Alle Teile des Erfolgs

VC891 Digital Multimeter

Best.-Nr. 2576866-B6

Mehr Informationen zum Artikel auf Seite 18

249.17 **240**84

Technik Deals

Beste Technik. Faire Preise.

Für exklusive Preisvorteile bitte immer die vollständige Bestellnummer angeben · conrad.at

Foto: © Mag. Stefan Beiganz

Alle Teile des Erfolgs – Conrad bietet das gesamte Technik-Sortiment und exzellente Services

Liebe Geschäftskunden,

endlich druckfrisch in Ihren Händen: **Neuigkeiten, Highlights und beste Technik** aus allen Warengruppen. Entdecken Sie jetzt unsere exklusiven Angebote im Katalog.

Zusätzlich schenken wir Ihnen einen besonderen Nachlass: Profitieren Sie bis zum 19.03.2023 von Ihrem **Sofortrabatt in Höhe von € 10.-** ab einem Mindestwarenwert von € 150.-.

Conrad steht Ihnen mit allem zur Seite, was Sie für Ihre erfolgreichen Projekte benötigen: genau den technischen Bedarf, den Sie brauchen – mittlerweile **mehr als 1.5 Millionen Produktangebote** – ergänzt um die **passenden Services.**

Viel Freude beim Durchblättern!

Ihr

Dr. Markus A. Zettl
Geschäftsführer

Für Ihre Projekte im Bereich **Energie- und Gebäudetechnik** haben wir genau die Teile für Ihren Erfolg:

Produkte, passende Services und persönliche Beratung.

Erfahren Sie mehr im Innenteil.

conrad.at/energie-gebaeude

Conrad unlimited

Bestellen Sie jetzt Conrad unlimited und sparen Sie sich 365 Tage lang die Standard-Versandkosten bei allen Ihren Conrad Bestellungen. Alle Infos erhalten Sie bei unserem Team oder unter conrad.at/unlimited

- **Versandkostenfrei bestellen – ohne Mindestbestellwert**
- **Gültig für 365 Tage ab Kauf**
- **Keine automatische Verlängerung**



Die Laufzeit beträgt 12 Monate ab Kauf und endet automatisch. Gültig für Standardlieferungen innerhalb Österreich ohne Mindestbestellwert. Zusätzliche Serviceaufschläge wie beispielsweise Sperrgutzuschlag sind nicht inbegriffen. Ausgenommen sind Bestellungen bei Drittanbietern (Marketplace Bestellungen).

Gleich bestellen
und Vorteile sichern.

Inhaltsverzeichnis

Werkzeug & Werkstatt	ab Seite 2
Löttechnik	ab Seite 16
Messtechnik	ab Seite 18
Stromversorgung	ab Seite 28
Automation	ab Seite 30
Kfz	ab Seite 32
Energie- und Gebäudetechnik	ab Seite 32
Akkus, Batterien & Ladegeräte	ab Seite 33
Bauelemente	ab Seite 36
Kabel & Leitungen	ab Seite 38
Installationstechnik	ab Seite 41
Gebäudetechnik & Smart Living	ab Seite 44
Lichttechnik	ab Seite 46
Sicherheitstechnik	ab Seite 48
Computertechnik & Büro	ab Seite 52
Kommunikationstechnik	ab Seite 67

Volle Leistung mit dem richtigen Werkzeug.

Foto: Adobe Stock; Tomasz Zajda

~~137.50~~ **124.17**

BOSCH Invented for life

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15

- **Inkl. 12 V/4 Ah und 2 Ah Lithium-Ionen Akku**
- **Drehmoment (max.) (Details) (weich/hart) 15/30 Nm**

Technische Daten: Typ: GSR12V-15 · Spannung: 12 V · Kapazität: 2 Ah · 4 Ah · Technologie: Li-Ion · Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2. Gang) 0 – 350/0 – 1300 U/min · Max. Drehmoment: (weich/hart) 15/30 Nm · Max. Schrauben-Ø: 7 mm · Drehmoment-Stufen: 20+1 · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl) 19/10 mm · Bohrfutter-Spannbereich: 1 – 10 mm · Gewicht: 0.95 kg.
Lieferumfang: 2 Ah Li-Ion Akku · 4 Ah Li-Ion Akku · 1-Std.-Schnellladegerät GAL 12V-20 · 25tlg. Bitset · 7tlg. Holzbohrerset Ø 3 – 10 mm · 7tlg. Metallbohrerset Ø 2 – 7 mm · Tasche.

Best.-Nr.		St. €
1416722-B6	~~137.50~~	124.17

Passendes Zubehör

Bosch Akkupack GBA

Technische Daten: Technologie: Li-Ion · Akkuspannung: 12 V

Best.-Nr.	Kapazität	Gewicht	Typ		St. €
819489-B6	2 Ah	175 g	1600Z0002X	~~39.16~~	36.66
1554848-B6	3 Ah	180 g	GBA	~~48.33~~	45.–
1554849-B6	6 Ah	385 g	GBA	~~68.33~~	65.83

Hitzestauwarnfunktion und Resthitzeanzeige

~~108.33~~ **100.–**

STEINEL Intelligent technology

Heißluftgebläse HG 2320 E

- **2300 W**
- **Temperatureinstellung 80 – 650 °C**
- **Luftmengenregulierung in 2 Stufen von 150 – 500 l/min**
- **LCD-Display mit Temperaturanzeige in 10° C Stufen**

Ausstattung: Digitale Temperatureinstellung über Joystick · LCD-Display · Hitzestauwarnfunktion · Resthitzeanzeige · 2300 Watt · Griff mit Softgrip-Auflage · Temperatureinstellung 80 – 650 °C · Luftmengenregulierung in 2 Stufen von 150 – 500 l/min · Keramikheizung.
Technische Daten: Gewicht: 755 g · Luftmenge: 150 l/min · 150 – 500 l/min · Temperatureinstellung: 80 – 650 °C · Betriebsspannung: 230 V · Leistung: 2300 W

Best.-Nr.		St. €
1312374-B6	~~108.33~~	100.–

158.33

Makita

Akku-Bohrschrauber DDF482RFJ inkl. 2. Akku u. Makpac

- **18 V/3 Ah Li-Ion-Akku**
- **Drehmoment (max.) (Details) (weich/hart) 36/62 Nm**

Technische Daten: Typ: DDF482RFJ · Spannung: 18 V · Kapazität: 3 Ah · Technologie: Li-Ion · Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2. Gang) 0 – 600/0 – 1900 U/min · Max. Drehmoment: (weich/hart) 36/62 Nm · Drehmoment-Stufen: 21+1 · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl) 38/13 mm · Bohrfutter-Spannbereich: 1,5 – 13 mm · Getriebe-Art: 2-Gang · Gewicht: 1.7 kg · Abm.: (L x B x H) 185 x 79 x 249 mm
Lieferumfang: 2 x Akku-BL1830B Li 18 V/3 Ah · Schnellladegerät DC18RC · Einhängebügel · MAKPAC Gr.2.

Best.-Nr.	St. €
1698457-B6	158.33

Passendes Zubehör

Li-Ion Akku BL1850B 18 V/5 Ah

Technische Daten: Typ: BL1850B · Kapazität: 5 Ah · Technologie: Li-Ion · Gewicht: 630 g · Akkuspannung: 18 V · Ladezeit: 45 (DC18RC) min

Best.-Nr.		St. €
1533185-B6	~~63.33~~	62.50

HOLZMANN

~~45.–~~ **40.83**

Bohrerschärfgerät BSG 13E

- **Geeignet für Bohrer-Ø 3 – 13 mm**

Technische Daten: Leistung: 80 W · Schleifscheiben-Ø: 78 mm · Leerlaufdrehzahl: 4200 U/min · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 2.4 kg
Lieferumfang: Diamantscheibe · Spannfutter.

Best.-Nr.		St. €
1165463-B6	~~45.–~~	40.83

Makita

~~120.83~~ **116.66**

Akku-Knickschrauber DF012DSE

- **7.2 V/2 x 1.5 Ah Li-Ion-Akku**
- **Leerlauf-Drehzahl: 0 – 200/0 – 650 U/min**

Inkl. Transportkoffer

Technische Daten: Typ: DF012DSE · Spannung: 7.2 V · Kapazität: 1.5 Ah · Technologie: Li-Ion · Ladedauer: 30 min · Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2. Gang) 0 – 200/0 – 650 U/min · Max. Drehmoment: (weich/hart) 3.6/5.6 Nm · Drehmoment-Stufen: 21+1 · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl) 6/5 mm · Getriebe-Art: 2-Gang · Gewicht: 530 g · Abm.: (L x B x H) 218 x 43 x 141 mm
Lieferumfang: 2 x Li-Ion Akku 7.2 V/1.5 Ah · Schnellladegerät DC07SA · 2 x Bit PH · Transportkoffer.

Best.-Nr.		St. €
1616940-B6	~~120.83~~	116.66

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

DREMEL

~~279.17~~ **224.17**

DREMEL® 8260 (8260-5/65)

Ausstattung: Akkugerät mit der Leistung eines kabelgebundenen Geräts, mit 20 % mehr Leistung · Dank der doppelt so langen Laufzeit kannst du bei deinem nächsten Projekt voll durchstarten · 20 % höhere Schnittgeschwindigkeit. Der hochtourige Motor liefert ein maximales Drehmoment · Steuere, überwache und verwalte dein intelligentes Multifunktionswerkzeug mit der Dremel App **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**
Technische Daten: Akkuspannung: 12 V · Akku-Kapazität: 3.0 Ah
Lieferumfang: Dremel Multifunktionswerkzeug 8260 (inklusive 2x 12 V Max Akku, 3 Ah) · Ladegerät · 65 hochwertige Dremel Zubehöre · Präzisionshandgriff (577), Modellierungstisch (576), Schutzhauben-Vorsatz (550), Kreis- und Parallelschneider (678), Mehrzweck-Fräsvorsatz (565) · Zubehörinformationsblatt · Bedienungsanleitung · Aluminium-Werkzeugkoffer

Best.-Nr.		St. €
2620942-B6	~~279.17~~	224.17

BOSCH
Invented for life

~~50.-~~ **41.66**

Winkelschleifer GWS 7-125

- **720 W, 230 V**
- **Leerlaufdrehzahl: 11000 U/min**

720 Watt Leistung · Scheibendurchmesser: 125 mm · Für komfortables Arbeiten auch an engen Stellen dank flachem Getriebekopf und kleinem Griffumfang von nur 176 mm · Leerlaufdrehzahl: 11000 U/min · Verdrehsichere Schutzhaube und Wiederanlaufschutz für hervorragenden Anwenderschutz.
Ausstattung: Wiederanlaufschutz · Verdrehsichere Schutzhaube · Direktkühlung · Kleiner Griffumfang von nur 176 mm.
Technische Daten: Leistung: 720 W · Spannung: 230 V · Scheibendurchmesser: 125 mm · Leerlaufdrehzahl: 11000 U/min · Spindelgewinde: M14 · Gewicht: 1.9 kg
Lieferumfang: Aufnahmeflansch · Schutzhaube · Spannmutter · Zusatzhandgriff · Zweilochschlüssel.

Best.-Nr.		St. €
1420226-B6	~~50.-~~	41.66

Passendes Zubehör

Li-Ion

BOSCH
Invented for life

Bosch Akkupack GBA

819489 · 1554848 · 1554849

Technische Daten: Technologie: Li-Ion · Akkuspannung: 12 V

Best.-Nr.	Kapazität	Gewicht	Typ		St. €
819489-B6	2 Ah	175 g	1600Z0002X	~~39.16~~	36.66
1554848-B6	3 Ah	180 g	GBA	~~48.33~~	45.-
1554849-B6	6 Ah	385 g	GBA	~~68.33~~	65.83

Passendes Zubehör

BOSCH
Invented for life

~~17.50~~ **12.50**

EXPERT Carbide Multi Wheel Trennscheibe, 125 mm, 22,23 mm

- **Schneidet Materialien, die Winkelschleifer bisher nicht bearbeiten konnten**
- **Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology**
- **Die erste Wahl für Ladenbauer: langlebig und vielseitig einsetzbar.**

Ausstattung: M14

Best.-Nr.		St. €
2385318-B6	~~17.50~~	12.50

BOSCH
Invented for life

~~10.83~~ **6.66**

Trennscheibe gerade Standard for Inox - Rapido WA 60 T BF, 125 mm, 1, 10er-Pack

Ausstattung: Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser) · Fe/S/Cl < 0,1 %.
Technische Daten: Durchmesser: 125 mm · Bohrungs-Durchmesser: 22.23 mm · Dicke: 1 mm · Drehzahl (max.): 12250 U/min · Material-Eignung: Edelstahl · Metall · Inhalt: 10 St.

Best.-Nr.		Pckg. €
1198025-B6	~~10.83~~	6.66

Leistungsstark bei Ausbau und Renovierung

fein

207.50

Multimaster MM 500 Plus Top inkl. 7-tlg. Schleifset

- **Anti-Vibrationssystem**
- **Starlock Plus Werkzeugaufnahme**
- **QuickIN: Werkzeugwechsel**

Technische Daten: Leistung: 350 W · Leerlaufschwingzahl: 10000 - 19500 / min · Werkzeugaufnahme: StarlockPlus · Kabellänge: 5.00 m · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 1.4 kg
Lieferumfang: 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm) · 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm) · 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (65 mm) · 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm) · 1 HM-Sägeblatt (Ø 75 mm) · 1 HM Raspel (Dreieckform) · 1 Spachtel · 1 Schleifplatte gelocht · je 5 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180) · 1 Absaugvorrichtung · 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer · Schleifteller Ø 115 mm · Je 2 gelochte Schleifblätter Korn 60, 80, 180

Best.-Nr.	Pckg. €
2445171-B6	207.50

Immer einsatzbereit mit dem richtigen Werkzeug.

87.50 **83.33**

wiha

E-Schraubendreher Set 1 speedE

- **Min. 2 x so schnell wie mit einem herkömmlichen Schraubendreher**
- **Min. 800 Verschraubungen pro Akkuladung**
- **VDE-Geprüft**

Ausstattung: Links-/Rechtslauf durch Drehbewegung · Elektrische Ratschenfunktion · 6 mm Bitaufnahme (slimVario System) · SoftFinish Griff · Integriertes LED-Licht · Mindestens 800 Verschraubungen pro Akkuladung · Akku-Ladestandsanzeige.
Technische Daten: Länge: 140 mm
Lieferumfang: E-Schraubendreher Griff speedE® · Bit slimBit electric, Schlitz: 3,5/5,5, Länge Bit: 75 · Bit slimBit electric, Phillips: PH1/PH 2 , Länge Bit: 75 · Bit slimBit electric, Pozidriv PlusMinus: SL/PZ1 · SL/PZ2 , Länge Bit: 75 · L-BOXX Mini für speedE® · Ersatzakkus 18500 Li-Ion · Ladegerät für Akku Typ 18500 Li-Ion · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.		St. €
1675002-B6	~~87.50~~	83.33

141.66 **129.16**

BOSCH
Invented for life

Bosch Professional 40-teiliges Handwerkzeug-Set im Koffer

Technische Daten: Material: Chrom-Vanadium Stahl · Abm.: (L x B x H) 440 x 400 x 122 mm
Lieferumfang: Professional Schraubendreherset 6tlg. (SL 3.5 x 75 mm (L x Ø)/ PH1/ SL4.5/ SL5.5 x 100 mm (LxØ)/PH2/ SL6.5 x 125 mm (L x Ø)) · Professional Zangenset (200 mm Langnasenzange/180mm Kombiniertezange/160 mm Diagonale Seitlichschneider) · Professional Maßband 5 m · Professional Klappmesser · 10 x Professional Ersatzklingen · Professional Wasserwaage 25 cm (magnetisch) · L-Case mit Einlage · T-Profil Schlüssel-Satz 9tlg. · Sechskantschlüssel-Satz 9tlg.

Best.-Nr.		St. €
2721599-B6	~~141.66~~	129.16

70.– **64.16**

KNIPEX

KNIPEX 12 52 195 SB PreciStrip16 Automatische Abisolierzange 195 mm

- **Einfaches, präzises Abisolieren von feindrähtigen bis massiven Rundkabeln im großen Kapazitätsbereich von 0,08 bis 16 mm² mit nur einer Zange.**

Einfaches, präzises Abisolieren von feindrähtigen bis massiven Rundkabeln im großen Kapazitätsbereich von 0,08 bis 16 mm² mit nur einer Zange. Guter Grip dank halbrunder Metall-Haltebacken mit Kammprofil; exakter Schnitt dank parabelförmiger Abisoliermesser. Eine patentierte Automatik regelt die Einschneidetiefe der Abisoliermesser **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Best.-Nr.		St. €
2464653-B6	~~70.–~~	64.16

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

31.66 **20.83**

TOOLCRAFT

Edelstahl-Pinzetten-Set 4tlg.

- **Rostfrei**
- **In hochwertiger Stahlkassette**

Hochwertiges Präzisions-Pinzetten-Set bestehend aus einer Pinzette mit schlanker, flach-runder Spitze, kurzer gerader Spitze und einer Spitz-Pinzette.
Technische Daten: Ausführung: Schlanke Spitze (SSSA) / flach-runde Spitze (2aSA) / feine Sichelspitze 55° gebogen rund (7a SA) / spitz (3cSA)

Best.-Nr.		St. €
816748-B6	~~31.66~~	20.83

Vielseitig und praktisch

22.50 **19.16**



BOSCH
Invented for life

45-teiliges Pick&Click Schraubendreher-Bit-Set + Handgriff

- **Robuste und kompatible Aufsätze aus modifiziertem S2-Stahl mit optimierter Wärmebehandlung**

Best.-Nr.		Pckg. €
2620837-B6	~~22.50~~	19.16

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Bestens ausgerüstet für Reparaturen aller Art.

Kundenempfehlung:
☆☆☆☆☆ 5,0 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

~~91.66~~ **87,50**



Wera

Kraftform Kompakt W 1 Wartung, 35tlg.

- **Unglaublich schnelle Knarre Zyklop Speed mit schwenkbarem Knarrenkopf und 5 definierten Fixierungen**
- **Hand- und Maschinennüsse (non impact) mit Kugelfangrille und Rändelung**
- **Sortiment in robuster Textilbox**

Kompaktes Werkzeug-Set mit den 35 wichtigsten Schraubwerkzeugen für Wartungsarbeiten im Innen- und Außenbereich. Mit VDE Handhalter samt 12 VDE Klingen. 1 Joker Doppelmaulschlüssel mit Haltefunktion, Endanschlag, kleinem Rückholwinkel und extrem zupackenden Zähnen. **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Best.-Nr.		St. €
1457237-B6	~~91.66~~	87.50

Kundenempfehlung:
☆☆☆☆☆ 5,0 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

~~58.33~~ **55,–**

Wera

Bitset Tool-Check PLUS 39tlg.

- **Bequemer Richtungswechsel dank Umschalthebel**
- **Feinverzahnte Knarrenmechanik und kleiner Rückholwinkel von 6°**
- **Hohe Robustheit ohne Drehmomenteinschränkung**
- **Schnellwechselfutter mit Rapidaptor-Technologie**
- **Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen**

Wera-Bit-Ratsche, gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung, geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173). Über Adaptierung mit Wera Adapter 870/1 ist auch der Einsatz von 1/4“-Nüssen möglich.

Best.-Nr.		St. €
1173656-B6	~~58.33~~	55.–

Wera

2626300

ab **30,–**

Joker VDE Maulschlüssel

Best.-Nr.	Schlüsselweite (Metrisch)	Schlüsselweite (Zoll)	Bezeichnung	Mengenangaben	Länge		St. €
2626300-B6	7 - 19 mm	1/4“ - 3/4“	Selbstjustierender Maulschlüssel-Satz 6004 Joker VDE 4 Set 1	4teilig		~~179.16~~	150.–
2626301-B6	7 - 10 mm	1/4“ - 3/8“	VDE Selbstjustierender Maulschlüssel 6004 Joker VDE XS	1 Stück	120 mm	~~37.50~~	30.–
2626302-B6	10 - 13 mm	1/2“ - 7/16“	VDE Selbstjustierender Maulschlüssel 6004 Joker VDE S	1 Stück	180 mm	~~39.16~~	32.50
2626303-B6	13 - 16 mm	1/2“ - 5/8“	VDE Selbstjustierender Maulschlüssel 6004 Joker VDE M	1 Stück	210 mm	~~45.–~~	35.83
2626304-B6	16 - 19 mm	3/4“ - 5/8“	VDE Selbstjustierender Maulschlüssel 6004 Joker VDE L	1 Stück	245 mm	~~56.66~~	45.–

~~95.83~~ **77,50**

Wera

Durchsteckvierkant 3/8“-Antrieb, metrisch 8009 Zyklop Pocket Set 2

Ausstattung: Kompakte Zyklop Knarre mit integriertem Bit-Magazin · Die magnetische Direktaufnahme macht aus der 3/8“-Knarre gleichzeitig einen Bit-Ratschenschraubendreher mit 1/4“-Bitaufnahme · Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen · Feinzahn-Umschaltknarre (72 Zähne) für einen niedrigen Rückholwinkel von nur 5° · Unverlierbares und schwenkbares Bit-Magazin zur einfachen Entnahme und sicheren Lagerung der Bits
Technische Daten: Antrieb: 1/4“ · 3/8“ · Länge: 140 mm · Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · Kreuzschlitz Pozidriv · TORX · Innen-Sechskant · Außen-Sechskant · Inhalt: 1 Set

Best.-Nr.		St. €
2626306-B6	~~95.83~~	77.50

Vereinfacht die Arbeit, steigert die Effizienz

~~166.66~~ **145,83**

wiha
Tools that work for you

Wiha Elektriker Werkzeug Set slimVario® electric 24-tlg. in Werkzeugtasche

... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

Best.-Nr.		St. €
2696778-B6	~~166.66~~	145.83

Die Garantiebedingungen von Toolcraft finden Sie unter conrad.at/toolcraft

Präzises Arbeiten leicht gemacht.

~~35.–~~ **32.50**

Kundenempfehlung:
4,2 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

DREMEL®

VersaTip 2000-6 Gaslötkolben

- **Ein Werkzeug für 6 verschiedene Anwendungen**
- **Jederzeit und überall einsatzbereit**
- **Sehr kurze Aufheizzeit**

Technische Daten: Max. Temperatur: 1200 °C · Gas-Inhalt: 17 ml · Betriebsdauer (max.): 90 min · Leistung (max.): 12 g/h

Best.-Nr.		St. €
813411-B6	~~35.–~~	32.50

Kundenempfehlung:
4,4 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

~~279.17~~ **232.50**

MANN HOLZ

Zug-, Kapp- und Gehrungssäge KAP 305 JL

- **Ausziehbarer Rückanschlag**

Die Zug-, Kapp- und Gehrungssäge KAP 305 JL lässt sich durch einen Riemenantrieb äußerst geräuscharm und mechanikschonend bedienen. Ihr Sägeaggregat links/rechts ist schwenk- und drehbar (-45° / +45°). Das exakte Markieren der Schnittlinie erfolgt durch den schmalen Laserstrich. Optimale Sicherheit gewährleistet das massive Aludruckgussuntergestell.

Best.-Nr.		St. €
818074-B6	~~279.17~~	232.50

Passendes Zubehör

Kundenempfehlung:
5,0 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

TOOLCRAFT

Digitaler Winkelmesser

- **Wasserdicht IP54**
- **360° Winkelmessung**
- **Hohe Genauigkeit**

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

Technische Daten: Winkel-Einstellung (max.): 360 ° · Material: Aluminium · Kunststoff · Abm.: (L x B x H) 82 x 74 x 50 mm · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Best.-Nr.		St. €
1662855-B6	~~17.50~~	15.83

~~520.84~~ **465.84**

metabo

Kappsäge KGSV 72 Xact

- **1500 W**
- **Leerlaufdrehzahl: 2200 – 6300 U/min**
- **Schnitttiefe max. (45°/90°): 42 mm/72 mm**

Ausstattung: Softstart · Zugfunktion · Doppellinienlaser · Drehzahlregelung · Integrierter Spänefangtrichter · LED-Arbeitslicht (netzbetrieben) · Tiefenanschlag · Spindelarretierung.
Technische Daten: Sägeblatt-Durchmesser: 216 mm · Bohrungs-Durchmesser: 30 mm · Leerlaufdrehzahl: 2200 – 6300 U/min · Leistung: 1500 W · Betriebsspannung: 230 V · Schnitttiefe max. (45°): 42 mm · Schnitttiefe max. (90°): 72 mm · Gewicht: 16.1 kg
Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt (40 Zähne) · 2 integrierte Tischverbreiterungen · Materialklemme · Werkzeug für Sägeblattwechsel · Kabelaufwicklung.

Best.-Nr.		St. €
1493830-B6	~~520.84~~	465.84

Drehbarer Bohrtisch

~~229.17~~ **191.66**

MANN HOLZ

Ständerbohrmaschine SB 4115N

- **400 W**
- **12-Gang**
- **Max. Bohr-Ø (Stahl) 16 mm**
- **Bohrtiefe max. 60 mm**

Ausstattung: Aluminiummotor gefertigt nach IP54 · Biegesteife Bohrsäule mit geschliffener Oberfläche · Drehbarer Bohrtisch über Zahnstange beliebig höhenverstellbar · Praktischer Dreiarmhebel mit Bohrtiefenskalierung · Wegklappbare Schnellspannfutterabdeckung aus Plexiglas · Bohrtiefenanschlag. **Technische Daten:** Leistung: 400 W · Drehzahl-Bereich: 210 – 2580 U/min · Ausladung: 127 mm · Max. Bohrtiefe: 60 mm · Max. Bohr-Ø: (Stahl) 16 mm · Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter · MK2 · Bohrfutter-Spannbereich: 1 – 16 mm · Betriebsspannung: 230 V · Tischlänge: 200 mm · Tischbreite: 200 mm · Stand-Fläche: 170 x 160 mm

Best.-Nr.		St. €
1385515-B6	~~229.17~~	191.66

Hinweis: Rückmahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Immer gleich mitbestellen: Passende Batterien oder umweltfreundliche Akkus!

Immer einsatzbereit mit den richtigen Geräten.

Sperrgut XXL

345.84 **324.17**

Kundenempfehlung:
4,1 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

Einhell

Einhell Säulenbohrmaschine TE-BD 750 E

- **Stufenlose Drehzahlregulierung, werkzeuglos einstellbar**
- **LCD Anzeige für aktuelle Drehzahlanzeige**
- **Schnellspannbohrfutter 1-16 mm für alle gängigen Bohrergrößen**

Ausstattung: · Höhenverstell-, neig - und drehbarer Bohrtisch mit Verbreiterung · Kugelgelagerte Bohrspindel für langlebigen Betrieb · MK2-Aufnahme für Morsekegelbohrer · LED-Licht für Ausleuchtung des Bohrtisches · Laufruhiger und geräuscharmer Induktionsmotor
Technische Daten: Leistung: 750 W · Drehzahl-Bereich: 450-2500 U/min · Ausladung: 152 mm · Max. Bohrtiefe: 80 mm · Max. Bohr-Ø: 16 mm · Werkzeugaufnahme: MK2 · Betriebsspannung: 240 V · Gewicht: 44.4 kg
Lieferumfang: 1x Säulenbohrmaschine TE-BD 750 E

Best.-Nr.		St. €
1909907-B6	~~345.84~~	324.17

340.84 **249.17**

metabo

BS 200 Plus Kombi-Bandschleifmaschine

- **600 W**

Ausstattung: Absauganschluss am Bandschleifarm, passend für gängige Anschlussmuffen · Gummiantriebsrad im Bandschleifarm mit Rillen für schnelle Wärmeabführung · Schneller, werkzeugloser Schleifbandwechsel nach Öffnen der Abdeckung · Maximale Laufruhe und hohe Standzeit der Scheiben
Technische Daten: Leistung: 600 W · Band-Breite: 50 mm · Band-Länge: 1020 mm · Kabellänge: 1.8 m · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 16.9 kg
Lieferumfang: Normalkorund-Schleifscheibe 60 N · Gewebeschleifband K 60 · Funkenschutzgläser · Werkstückauflage · Sechskantschlüssel

Best.-Nr.		St. €
2636485-B6	~~340.84~~	249.17

metabo

290.84 **274.17**

Sperrgut XXL

Bandsäge BAS 261 Precision

- **400 W**
- **Bandgeschwindigkeit: 735 m/min**

Ausstattung: Justierbare HSS-Präzisionsdreirollenführung des Sägeblattes oben und unten für exakte Schnittergebnisse · Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung · Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust · Wiederanlaufschutz · Schwenkbarer Grauguss-Sägetisch für Neigungsschnitte · Werkzeugloses Türöffnen für einfachen Sägeblattwechsel **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Best.-Nr.		St. €
1484233-B6	~~290.84~~	274.17

Passendes Zubehör

metabo

Metabo Bandsägeblatt 1712x12x0,36 A 2

Bandsägeblatt Ind.Geh. 1712x12x0,36 A 2. Carbon-Stahl mit induktiv gehärteten Zahnspitzen. Durch hohe Nutzungsdauer sehr wirtschaftlich.

Best.-Nr.		St. €
2001386-B6	~~36.66~~	35.83

Ideal zum Sägen von Metall und PVC

304.17 **282.50**

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.at
Stand: 10.01.2023

Mobile Metallbandsäge BS 125M

- **(S1/S6) 400W/600 W**
- **Drehzahlregelung**

Ausstattung: Drehzahlregelung · Kugelgelagerte Sägebandführung · Massive Grundplatte · Rutschsichere Füße · Drehknauf · Feststellbarer Sägebügel für Transport.
Technische Daten: Leistung: 400 W · Leistung S1: 360 W · Leistung S6: 540 W · Bandgeschwindigkeit: 35 - 80 m/min · Betriebsspannung: 230 V · Sägeblatt-Länge: 1435 mm · Abm.: (L x B x H) 450 x 720 x 380 mm · Gewicht: 24 kg
Lieferumfang: Bandsägeblatt · Schraubstock · Werkstückanschlag.
Hinweis: Die Motorleistungen beziehen sich auf das Schaltspiel S6 (Durchlaufbetrieb mit 40% Aussetzbelastung), wobei es hierbei legitim ist, die Nennleistung S1, um 40% bzw. 50% zu erhöhen. Dies spiegelt erfahrungsgemäß den realen Betrieb einer Werkzeugmaschine wieder.

Best.-Nr.		St. €
814061-B6	~~304.17~~	282.50

Hinweis: Bei gekennzeichneten Sperrgutartikeln fällt je Artikelposition ein Sperrgutzuschlag an. Den genauen Betrag des Zuschlags können Sie unter conrad.at direkt am Produkt, auf der jeweiligen Produktdetailseite, einsehen.

Die Garantiebedingungen von Toolcraft finden Sie unter conrad.at/toolcraft

Messwerkzeuge für alle, die es genau nehmen.

~~76.66~~ **72.50**

BOSCH
Invented for life

Laser-Entfernungsmesser GLM 40 Prof.

- **Messbereich 0.15 m – 40 m**
- **Messgenauigkeit +/- 1.5 mm**

Ausstattung: Flächenmessung · Volumenmessung · Indirekte Höhenmessung · Staub- und Spritzwasserschutz IP 54 · Beleuchtetes, dreizeiliges Display.
Technische Daten: Min. Messbereich: 0.15 m · Max. Messbereich: 40 m · Messgenauigkeit ±: 1.5 mm · Messzeit max.: 4 s · Messeinheit: m · cm · ft · in · Stromversorgung (Details): 2x AAA Batterien · Gewicht: 90 g · Gewicht Hinweis: inkl. Batterien · Schutzart: IP54 · Speicher: 10 · Laser-Klasse: 2 · Laser-Wellenlänge: 635 nm · Abm.: (L x B x H) 105 x 41 x 24 mm · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: 2 x AAA Batterien · Herstellerzertifikat · Schutztasche.

Best.-Nr.		St. €
1349499-B6	~~76.66~~	72.50

~~387.50~~ **357.50**

STABILA
So messen echte Profis

STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 520

- **Messbereich 0.05 m – 200 m**

Technische Daten: Gewicht: 0.15 kg · Laser-Klasse: 2 · Laser-Wellenlänge: 635 nm · Abm.: (L x B x H) 5.70 x 3.20 x 14.4 cm · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Hinweis: Zum Betrieb werden 2x Mignon (AA)-Batterien benötigt. Diese befinden sich nicht im Lieferumfang!

Best.-Nr.		St. €
1885211-B6	~~387.50~~	357.50

~~25.83~~ **25,–**

Kundenempfehlung:
4,7 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

TOOLCRAFT

Digitaler Winkelmesser mit digitaler Dosenlibelle TO-6547356

- **Großes LCD-Display mit digitaler Dosenlibelle**
- **Misst X- und Y-Achsenwinkel in Grad, Prozent und mm/m**
- **360 ° Winkelmessung**
- **Hohe Genauigkeit: ± 0,1°**
- **Selbstkalibrierung**

Technische Daten: Winkel-Einstellung (max.): 360 ° · Genauigkeit: ± 0.1° · Material: ABS Kunststoff · PC · Abm.: (L x B x H) 70 x 70 x 31.3 mm · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Best.-Nr.		St. €
2182452-B6	~~25.83~~	25.–

Kundenempfehlung:
5,0 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

~~66.66~~ **50,–**

TOOLCRAFT

TOOLCRAFT 360 Grad Kreuzlinienlaser mit Selbstnivellierung

- **Gute Sichtbarkeit der Laserlinien**
- **Robustes Gehäuse**
- **Automatische Selbstnivellierung**

Der TOOLCRAFT Linienlaser 360° ist ein kompaktes und vielseitiges Lasermesswerkzeug, das Handwerkern ein präzises Arbeiten für alle Nivellierarbeiten auf Distanzen bis zu 18 m ermöglicht. Er sorgt durch seine automatische Selbstnivellierung für eine besonders praktische Handhabung, da keine manuellen Einstellungen notwendig sind. Bei einer Überschreitung des Selbstnivellierbereiches von (+/-) 3.5° wird der Benutzer gewarnt, indem die Laserlinie schnell blinkt. Der Linienlaser erleichtert zum Beispiel die Installation von Möbeleinbauten, das Setzen von Trockenbauwänden, das Verlegen von Fliesen oder auch das Anbringen von Bildern.

Best.-Nr.		St. €
1881818-B6	~~66.66~~	50.–

Vielseitiges Laser-messwerkzeug

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

~~38.33~~ **37.50**

TOOLCRAFT

Kreuzlinienlaser CL8 mit Stativ

Der TOOLCRAFT Kreuzlinienlaser CL8 mit Stativ ist ein kompaktes und vielseitiges Lasermesswerkzeug, das Handwerkern ein präzises Arbeiten für alle Nivellierarbeiten auf Distanzen bis zu 12 m ermöglicht. Er sorgt durch seine automatische Selbstnivellierung für eine besonders praktische Handhabung, da keine manuellen Einstellungen notwendig sind. Der Linienlaser erleichtert zum Beispiel die Installation von Möbeleinbauten, das Setzen von Trockenbauwänden, das Verlegen von Fliesen oder auch das Anbringen von Bildern.
Technische Daten: Reichweite (max.): 12 m · Nivelliergenauigkeit (+/-): 0.5 mm/m · Selbstnivellierbereich (+/-): 4 ° · Stativgewinde: 1/4" · Abm.: (L x B x H) 63 x 54 x 76 mm · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: 1x Hauptgerät · 1x Stativ · 1x Handbuch

Best.-Nr.		St. €
2373340-B6	~~38.33~~	37.50

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Versandkostenfrei bestellen ab € 57.50 Bestellwert exkl. MwSt.

2415.84 **2040**84

Leica MICROSYSTEMS

A60 F Stereomikroskop System mit Flexarmstativ

- **Vergrößerung 5 bis 30fach**
- **Mit FusionOptics™ Technologie**

Ausstattung: Robuste, wartungsfreie Mechanik und Optik · Sicherheit für Bauteile durch ESD Ableitung des Gehäuses · LED-Ringlicht für helle und homogene Ausleuchtung mit abnehmbarem Diffusor · Schnelle Amortisation durch LED-Beleuchtung · 10 Helligkeitsstufen · Ein-/Ausschalter **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**
Technische Daten: Bauart: Binokular · Optische Vergrößerung (min.): 5 x · Optische Vergrößerung (max.): 30 x · Arbeitsabstand (max.): 122 mm · Leuchtmittel-Typ: LED · Betriebsspannung: 100 - 240 V
Hinweis: Zum Betrieb ist ein Netzkabel (bitte separat bestellen) erforderlich.

Best.-Nr.		St. €
815086-B6	~~2415.84~~	2040.84

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

100.- **83**33

TOOLCRAFT

MIKROSKOPKAMERA DIGIMICRO LAB 3.0 HDMI®

- **Display: 2,4-Zoll-LCD**
- **Fernbedienung (Aufnahmetaste, 4-facher Digitalzoom)**
- **Aufnehmen: Foto/Video**
- **Speicher: microSD-Karte (nicht enthalten)**

Präzise Aufnahmen
Die Mikroskopkamera Digimicro Lab 3.0 HDMI ermöglicht genau das! Sie vergrößert Objekte aller Art um das bis zu 260fache und liefert detaillierte Aufnahmen mit einer Auflösung von 3 Millionen Pixel. Videos werden mit einer Bildrate von 30 Bilder/s bei 500 Lux Helligkeit aufgenommen und der Fokus-Bereich ist von 1 bis 60 Millimetern wählbar.
Einfachstes Handling ... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop
Technische Daten: Bauart: Monokular · Bauform: Aufrecht · Optische Vergrößerung (min.): 0 x · Optische Vergrößerung (max.): 260 x · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtmittel-Leistung: 0.56 W · Abm.: (L x B x H) 212 x 172 x 142 mm
Lieferumfang: Hauptgerät mit Ständer und Sockel · Netzadapter · USB-Kabel · AV-Kabel · Li-Ionen-Akku · HDMI-Kabel

Best.-Nr.		St. €
2373534-B6	~~100.-~~	83.33

158.33 **120**83

TOOLCRAFT

Mikroskopkamera Digimicro Mobile 12MP 4“ (10.16cm) LCD

- **Ideal für den mobilen Einsatz**
- **Bis zu 300-fache Vergrößerung**
- **12 MP Auflösung**
- **Großer Bildschirm mit Polarisator-Technologie**

Technische Daten: Auflösung Foto: 4608 x 3456 Pixel · Auflösung: 12 Megapixel · Auflösung Video: 1920 x 1080 Pixel · Auflösung optisch horizontal: 12 Megapixel · Integrierter Optischer Zoom: Ja · Digitale Vergrößerung (max.): 4 x · Digitale Vergrößerung (min.): 1 x · Blendeneinstellung: Ja · Integriertes Mikrofon: Ja · Besonderheiten: mit Monitor · Gewicht: 365 g · Abm.: (Ø x L) 37 mm x 108 mm

Best.-Nr.		St. €
2176727-B6	~~158.33~~	120.83

50.- **40**83

TOOLCRAFT

Digitale Mikroskopkamera DigiMicro 2.0 Scale

- **Bis zu 200fache Vergrößerung**
- **8 integrierte LEDs zur optimalen Ausleuchtung**
- **Direkte Übertragung auf den PC**

Ausstattung: Software für maßstabsgetreue Messungen von Abständen und Flächen am vergrößerten Gegenstand · Dual Axis 27x und 100x Mikroskop-Linse · CMOS-Bildsensor · Einzelbildtaste · Rändelrad zur Vergrößerung · Beleuchtung durch 8 weiße LEDs · Beleuchtungseinstellung.
Technische Daten: Auflösung Foto: 1600 x 1200 Pixel · Auflösung: 2 Megapixel · Auflösung Video: 1600 x 1200 Pixel · Digitale Vergrößerung (max.): 200 x · Digitale Vergrößerung (min.): 20 x · Betriebsspannung (Details): Über USB · Ausführung: USB · Gewicht: 350 g · Abm.: (L x B) 210 mm x 150 mm

Best.-Nr.		St. €
1713197-B6	~~50.-~~	40.83

Für Industrie und Forschung

60.- **54**16

TOOLCRAFT

Digitale Mikroskopkamera DigiMicro Profi

- **Kameramikroskop mit 5 Mio. Pixel**
- **Bis zu 150fache Vergrößerung**
- **Präzise einstellbarer Standfuß**

Technische Daten: Auflösung Foto: 2592 x 1944 Pixel · Auflösung: 5 Megapixel · Auflösung Video: 640 x 480 Pixel · Digitale Vergrößerung (max.): 150 x · Digitale Vergrößerung (min.): 10 x · Betriebsspannung (Details): 5 V (USB) · Ausführung: USB

Best.-Nr.		St. €
1713198-B6	~~60.-~~	54.16

Die Garantiebedingungen von Toolcraft finden Sie unter conrad.at/toolcraft
Hinweis: Bei HDMI® handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Immer bestens ausgerüstet.

Kundenempfehlung:
☆☆☆☆☆ 5,0 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

Weidmüller

Abisolierzange „STRIPAX“

- **Arbeitsbereich-Querschnitt 0.08 bis 10 mm²**
- **Längenanschlag (max.) 25 mm**

56,66

Für feindrähtige und massive Leiter mit PVC Isolation. Die Abisolierlänge ist mit Anschlag einstellbar. Die Klemmbacken öffnen sich automatisch nach dem Abisolieren. Ein Aufspleißen der Einzelleiter wird verhindert. Die Zange ist auf unterschiedlichste Isolationsstärken einstellbar. Doppelt isolierte Kabel können in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung abisoliert werden.
Technische Daten: Geeignet für: Leiter mit PVC-Isolation · Länge: 22 mm

Best.-Nr.	St. €
744150-B6	56.66

~~66.66~~ **52,50**

MADE IN GERMANY

KNIPEX

VDE-Zangenset 3tlg.

- **Zangen verchromt**
- **VDE-geprüft**

Lieferumfang: Kombizange 180 mm KNIPEX 03 06 180: DIN ISO 5746, Max. Schneidwerte: (mittelharter/harter Draht) 3,4/2,2 mm · **Flachrundzange mit Schneide 200 mm KNIPEX 26 16 200:** DIN ISO 5745, Form: gerade Backen, Max. Schneidwerte: (mittelharter/harter Draht) 3,2/2,2 mm · **Seitenschneider 160 mm KNIPEX 70 06 160:** DIN ISO 5749, Form 0: mit Facette.

Best.-Nr.	St. €
816595-B6	~~66.66~~ 52.50

martor

Sicherheitsmesser SECUBASE 383

~~17.50~~ **15,83**

- **Optionale Klingenarretierung in sieben Stufen (7 bis 73 mm) oder automatischer Klingenrückzug**
- **Besonders ergonomischer Griff**
- **Einfacher und besonders sicherer Klingenwechsel (dank Magnet)**

Ausstattung: Langer Klingenaustritt
„Lang“ ist eigentlich untertrieben: Der Klingenaustritt liegt bei max. 7,8 cm. So können Sie mit dem SECUBASE 383 mühelos z. B. 4-lagige Kartons, Sackwaren, Papierbahnen und -rollen, Bauschaum und Styroporplatten sicher schneiden.
Arretierung und Rückzug ... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

Best.-Nr.	St. €
2614305-B6	~~17.50~~ 15.83

12,50

TOOLCRAFT

73-in-1-Schraubendreher-Set

- **Magneten zur Stabilisierung der Schraubenkopfspitze im Griff**
- **Inklusive schlagfester Aufbewahrungsbox**

Ausstattung: Der Metallteil des Griffs enthält einen eingebauten Magneten zur Stabilisierung der Schraubenkopfspitze.
Inklusive einer schlagfesten Aufbewahrungsbox mit nummerierten Schlitzen.

Best.-Nr.	St. €
2372098-B6	12.50

martor

Sicherheitsmesser SECUNORM 525

- **Allrounder mit großer Schnitttiefe**
- **Automatischer Klingenrückzug**
- **Einfacher und sicherer Klingenwechsel**
- **Besonders ergonomischer Griff**

~~15.-~~ **12,50**

Technische Daten: Klingen-Anzahl: 1 · Herstellerfarbe: Grau · Schnitttiefe 21 mm · Klingenwechselknopf, Öse · 2-fach nutzbare Klinge

Best.-Nr.	St. €
2564762-B6	~~15.-~~ 12.50

martor

Sicherheitsmesser SECUNORM 540

- **Allrounder mit sehr großer Schnitttiefe**
- **Automatischer Klingenrückzug**
- **Einfacher und sicherer Klingenwechsel**

~~14.16~~ **11,66**

Technische Daten: Klingen-Anzahl: 1 · Herstellerfarbe: Grau · Schnitttiefe 36 mm · Klingenwechselknopf, Öse · 1-fach nutzbare Klinge

Best.-Nr.	St. €
2446633-B6	~~14.16~~ 11.66

Geeignet für alle Spezialschrauben

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

Kundenempfehlung:
☆☆☆☆☆ 4,8 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

~~35.-~~ **24,16**

TOOLCRAFT

75tlg. Sicherheits- & Spezialbitsatz

- **Mit Tieflochbits**
- **2-Komponenten-Griff**

Lieferumfang: 75 Teile **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Best.-Nr.	St. €
820952-B6	~~35.-~~ 24.16

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

95.83 **64.16**

Innensechskant-Schrauben-Sortiment

Lieferumfang: 1205 Teile, **....weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Best.-Nr.	Pckg. €
1341211-B6	~~95.83~~ 64.16

Schrauben-Kombi-Sortiment

91.66 **60,–**

- **Die wichtigsten Schrauben in einem Sortiment**

Lieferumfang: 3000 Teile, **....weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Best.-Nr.	St. €
803588-B6	~~91.66~~ 60.–

HF Halogenfrei

TRU COMPONENTS

ab **9.16**

1566530

Kabelbinder-Sortiment

Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Natur · Verzahnung: Innen · Halogenfrei: Ja

Best.-Nr.	Kabelbinder-Länge	Kabelbinder-Breite	Max. Bündel-Ø	Inhalt		Pckg. €
1566530-B6	100 mm, 200 mm, 300 mm	3.60 mm	110 mm	500 St.	~~14.16~~	9.16
1566535-B6	200 mm	2.50 mm	50 mm	1000 St.	~~15.–~~	10.–

162.50 **145.83**

fischer

L-BOXX 102 DUOPOWER

Ausstattung: Zwei Materialkomponenten für beste Lastwerte und intelligente Funktionen je nach Untergrund · Bestmögliche Rückmeldung (Feelgood-Faktor) des Dübels. Man spürt wenn der Dübel perfekt sitzt · Der schmale Dübelrand verhindert das Durchrutschen ins Bohrloch · Die ausgeprägte Mitdrehsicherung verhindert das Mitdrehen des Dübels.
Lieferumfang: 430x DUOPOWER 6x30 mm · 110x DUOPOWER 6x50 mm · 180x DUOPOWER 8x40 mm · 120x DUOPOWER 8x65 mm · 70x DUOPOWER 10x50 mm.

Best.-Nr.	Pckg. €
2299907-B6	~~162.50~~ 145.83

Hochwertiger FIXtainer zum Nachfüllen

20.– **15,–**

fischer

FIXtainer DUOPOWER Dübelsortiment

- **Klicksystem um mehrere FIXtainer miteinander zu verbinden**
- **Variable Fächer durch herausnehmbare Trennwände sorgen für die optimale Ordnung**

Der FIXtainer DUOPOWER enthält die neue Leistungsklasse – den fischer DUOPOWER vorsortiert in drei Abmessungen.
Ausstattung: Mit praktischem Klicksystem um mehrere FIXtainer miteinander zu verbinden – für einen einfachen Transport · Variable Fächer durch herausnehmbare Trennwände sorgen für die optimale Ordnung · Hochwertiger FIXtainer zum Nachfüllen.
Lieferumfang: 120x Dübel DUOPOWER 6 x 30 mm · 60x Dübel DUOPOWER 8 x 40 mm · 30x Dübel DUOPOWER 10 x 50 mm.

Best.-Nr.	Pckg. €
1399986-B6	~~20.–~~ 15.–

Hinweis: Styropor® ist eine eingetragene Marke der BASF SE.
Die Garantiebedingungen von Toolcraft finden Sie unter conrad.at/toolcraft

Praktische Lösungen für Ihre Werkstatt.

Einfaches Stecksystem ohne Schrauben

ab 26.66



2521659



1530556

2195605

TOOLCRAFT

Schwerlastregal

Technische Daten: Regal-Ausführung: Steckregal · Boden-Typ: Holzboden · Einlegeböden Dicke: 4 mm

Best.-Nr.	Abm. (B x H x T)	Herstellerfarbe	Belastbarkeit pro Boden	Gewicht	Belastbarkeit (max.)	Anzahl Böden	Bezeichnung	Material	St. €
2521659-B6	90 x 180 x 40 cm	Silber, Verzinkt	175 kg	13.1 kg	875 kg	5	Schwerlastregal 175 kg	Metall, MDF	26.66
2623554-B6	90 x 180 x 40 cm	Silber, Verzinkt	175 kg	13.1 kg	875 kg	5	Schwerlastregal 175 kg 2er SET	Metall, MDF	53.33
2623553-B6	90 x 180 x 40 cm	Silber, Verzinkt	175 kg	13.1 kg	875 kg	5	Schwerlastregal 175 kg 3er SET	Metall, MDF	80.83
1530556-B6	900 x 1800 x 450 mm	Schwarz	350 kg	22 kg	1750 kg	5	Schwerlastregal 350 kg	Metall, MDF	40.83
2195605-B6	900 x 1800 x 450 mm	Schwarz	350 kg	44 kg	1750 kg	5	Schwerlastregal 350 kg 2er SET	Metall, MDF	82.49
2195606-B6	900 x 1800 x 450 mm	Schwarz	350 kg	66 kg	1750 kg	5	Schwerlastregal 350 kg 3er SET	Metall, MDF	120.83

Kundenempfehlung:
4,3 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

AEROTEC

Druckluft-Kompressor Airliner 5 - Go

- **Kessel-Inhalt: 5 l**
- **Ölfrei**
- **Mit Alu-Tragegriff**

145.83 **91.66**

Tragbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung. Extra flache Bauweise, dadurch platzsparend. Kompressor kann stehend oder auch liegend betrieben werden. Mit Alu-Tragegriff und verstellbaren Trageriemen.
Technische Daten: Zylinder-Anzahl: 1 · Leistung: 1100 W · Ansaugleistung: 200 l/min · Förderleistung: 110 l/min · Betriebs-Überdruck: 10 bar · Drehzahl (max.): 3400 U/min · Kessel-Inhalt: 5 l · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 8.5 kg

Best.-Nr.		St. €
1092738-B6	~~145.83~~	91.66

Kundenempfehlung:
5,0 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

MADE IN GERMANY

129.16 **108.33**

BERNSTEIN
TOOLS FOR ELECTRONIC

Schraubstock Spannfix

- **Spannweite Klemmbacken 70 mm**
- **Tischklemme**

Technische Daten: Besonderheiten: mit Kugelgelenk · Backenbreite: 50 mm · Spann-Weite (max.): 70 mm · Spannweite (Tischklemme): 80 mm · Gewicht: 1.5 kg

Best.-Nr.		St. €
821586-B6	~~129.16~~	108.33

Anwendungsbeispiel

Conrad Sourcing Platform

Wir beschaffen, was Sie brauchen

Über 1.5 Mio. Produktangebote und ergänzende Marken finden Sie online auf der Conrad Sourcing Platform.

Mehr Infos unter **conrad.at/your-sourcing-platform**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Kleben und Reinigen mit den passenden Produkten.

ab **9.58**

Gefahr

829771

812043

800589

KONTAKT CHEMIE

Druckluftspray DRUCKLUFT[1]

- **Rückstandsfreie Schmutzentfernung**
- **Nicht entzündbar, umweltoptimiert**
- **Fein dosierbar, sehr ergiebig**

Ausstattung: Trockenes, sauberes Druckgas zum sicheren Ausblasen von Staub und Schmutz. Mittelstarker Sprühdruck, auch für empfindliche Bauteile, Optiken und Sensoren geeignet.

Best.-Nr.	Inhalt	Bezeichnung		St. €
829771-B6	100 ml	DRUCKLUFT 67 nicht brennbar	~~11.66~~	9.58
824640-B6	200 ml	DRUCKLUFT 67 nicht brennbar	~~19.16~~	14.99
827802-B6	400 ml	DRUCKLUFT 67 nicht brennbar	~~29.99~~	24.99
812043-B6	340 ml	DRUCKLUFT 67 HOCHDRUCK nicht brennbar	~~29.16~~	24.99
800589-B6	200 ml	DRUCKLUFT 67 SUPER nicht brennbar		23.33

CRC

7.08 **5.83**

Gefahr

Universalreiniger Teilereiniger und Entfetter FAST DRY DEGREASER[1]

Schnell trocknender Teilereiniger auf Lösemittelbasis. Entfernt hartnäckige, kontaminierende Substanzen wie Öle, anhaftende oder wiedererhitzte Schmierfette, Klebstoffe, Teer & sonstige • Schnelle Trocknung, um Standzeiten zu minimieren • Optimales Sprühmuster zur verbesserten Deckung • 95% Wirkstoff • Ausgezeichnete elastische Kompatibilität • Benutzerfreundliche 360°-Sprühtechnik • Hinterlässt keine Rückstände

Technische Daten: Inhalt: 500 ml

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l		St. €
1874662-B6	11.66 €	~~7.08~~	5.83

Achtung

Inkl. 7 Dosierspitzen

LOCTITE

LOCTITE® 3090 2K-Sekundenkleber[1]

24.16 **17.50**

- **Spaltfüllvermögen bis 5 mm**
- **Gelförmig**

Technische Daten: Geeignet für: Metall, die meisten Kunststoffe, z.B. PVC, ABS, PC, PBT, Gummi, poröse / absorbierende Materialien wie Holz, Papier, Karton, Leder und Textilien · Nicht geeignet für: PE, PP und PTFE · Viskosität: gelförmig, thixotrop · Verarbeitungszeit: 90 - 180 s · Temperaturbeständigkeit: -20 bis +80 °C (kurzzeitig bis 100 °C) · Inhalt: 10 g

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg		St. €
888573-B6	1750.- €	~~24.16~~	17.50

Sie sind uns **mehr** wert.

Lieferung

Mit unserem Lieferservice erhalten Sie Ihre heute bis 18.00 Uhr bestellte Ware in der Regel bereits am nächsten Werktag.

Mehr Infos unter **conrad.at/lieferung**

Kundenempfehlung:

☆☆☆☆☆ 5,0 von 5 Sternen

conrad.at · Stand: 10.01.2023

Für Best.-Nr. 220821, 220822, 826361

ab **7.91**

Achtung

220819

220820

220821

LOCTITE

LOCTITE® Schraubensicherung[1]

Technische Daten: Min. Temperatur: -55 °C

Best.-Nr.	Geeignet für	Festigkeit	Max. Temperatur	Bezeichnung	Inhalt	Grundpreis je 1 l		St. €
220819-B6	Gewinde bis M36	niedrig	150 °C	LOCTITE® 222 Schraubensicherung	10 ml	1333.- €	~~18.33~~	13.33
220820-B6	Gewinde bis M36	niedrig	150 °C	LOCTITE® 222 Schraubensicherung	50 ml	850.- €	~~50.-~~	42.50
220821-B6	Gewinde bis M36	mittel	180 °C	LOCTITE® 243 Schraubensicherung	10 ml	1166.- €	~~15.-~~	11.66
826389-B6	Gewinde bis M36	mittel	180 °C	LOCTITE® 243 Schraubensicherung	5 ml	1582.- €	~~10.-~~	7.91
220822-B6	Gewinde bis M36	mittel	180 °C	LOCTITE® 243 Schraubensicherung	50 ml	766.60 €	~~43.33~~	38.33
826361-B6	Gewinde bis M20	hoch	150 °C	LOCTITE® 2701 Schraubensicherung	5 ml	1582.- €	~~10.-~~	7.91

tesa

tesa® Standard Duct Tape

ab **6.25**

2349840

Vielfältige Anwendungsbereiche: Konstruktion, Wartung, Reparatur, Instandhaltung und Industrie · Befestigen von Abdeckmaterialien · Bündeln, Verschließen, Verpacken und weitere Anwendungen · Universeller Einsatz in Industrie und Handwerk

Best.-Nr.	Klebeband-Besonderheiten	Dicke	Reißkraft	Abm. (L x B)	Bezeichnung	Grundpreis je 1 m		St. €
2349840-B6	Wasserbeständig, Leicht einreißbar	0.15 mm	34 N/10 mm	50 m x 50 mm	tesa® 4610 Basic - Duct tape / Gewebeband für vielfältige Anwendungen	-.13 €	~~7.91~~	6.25
2349841-B6	Wasserbeständig	0.23 mm	30 N/10 mm	50 m x 48 mm	tesa® duct tape 4662 - Besonders klebstarkes Allzweck-Gewebeband	-.18 €	~~10.83~~	8.75
2349844-B6	Wasserbeständig	0.3 mm	50 N/10 mm	50 m x 48 mm	tesa® duct tape 4663 - Reißfestes und klebstarkes Gewebeband für anspruchsvolle Aufgaben	-.20 €	~~12.50~~	10.-

[1] **Hinweis:** Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Immer das richtige Werkzeug zur Hand.

ab **55.83**

ALUTEC MÜNCHEN

Aluminiumbox BASIC

- **Universell einsetzbare Aluminiumbox**

1923745

1923746

Best.-Nr.	Innenmaß Breite	Innenmaß Höhe	Innenmaß Tiefe	Außenmaß (L x B x H)	Gewicht	Bezeichnung		St. €
1923746-B6	535 mm	220 mm	340 mm	560 x 370 x 245 mm	2.9 kg	ALUTEC Aluminiumbox BASIC 40	~~73.33~~	**55.83**
1923745-B6	750 mm	300 mm	355 mm	775 x 385 x 325 mm	4.18 kg	ALUTEC Aluminiumbox BASIC 80	~~116.66~~	**83.33**

~~60.–~~ **41.66**

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

MARS

Werkstatt-Magazin

- **Metallrahmen**
- **Stapelbar**
- **Mit Wandbefestigung**

Ausstattung: Lackiert · Mit Metallrahmen · Mit Schubladen aus glasklarem Kunststoff.
Technische Daten: Typ: 813112 · Besonderheiten: feste Unterteilung · Fächer: 60 · Fächer (B x H x T): 52 x 35 x 138 mm (60x) · Material: Metall · Kunststoff · Herstellerfarbe: Blau · Transparent · Deckel-Farbe: Blau · Abm.: (L x B x H) 307 x 155 x 551 mm

Best.-Nr.		St. €
813112-B6	~~60.–~~	**41.66**

Kundenempfehlung:
5,0 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

~~240.84~~ **224.17**

B&W International

Werkzeugkoffer JUMBO6700, unbestückt

- **Dokumentenfach im Deckel**
- **Herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit Pockets**
- **Herausnehmbare Abdeckplatte für die Bodenschale mit Pockets**

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 595 x 235 x 440 mm · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: mit Rollen · ausziehbarer Griff · Material: Polypropylen · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 535 mm · Innenmaß Höhe: 195 mm · Innenmaß Tiefe: 360 mm
Hinweis: Lieferung ohne abgebildetes Werkzeug.

Best.-Nr.		St. €
1276496-B6	~~240.84~~	**224.17**

Einfache Lagerung und komfortabler Transport

2589485

Einhell

Systemkoffer E-Case S-F

ab **38.33**

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 495 x 174 x 378 mm · Serie: E-Case

Best.-Nr.	Gewicht	Bezeichnung		St. €
2589484-B6	2.13 kg	inkl. Kunststofffächer	~~39.99~~	**38.33**
2589485-B6	1.95 kg	inkl. Rasterschaumstoff	~~44.99~~	**42.49**

~~150.–~~ **145.83**

Einhell

Systemkoffer E-Case Tower

- **Mitglied im modularen E-Case System von Einhell**
- **Systemkoffer-Set für Aufbewahrung/ Transport von Maschinen und Zubehör**
- **Verriegelungssystem für die Verbindung gestapelter Koffer sorgt für einfache Lagerung und Transport**

Technische Daten: Passend für: Universal · Material: Kunststoff · Abm.: (L x B x H) 440 x 385 x 605 mm · Gewicht: 9.5 kg · Serie: E-Case
Lieferumfang: 1x E-Case L mit Rädern; 1x E-Case S-F; 1x E-Case S-C; 1x Einlage Handwerkzeug; Trennwände (2x groß, 3x mittel, 4x klein); 1x Schaumstoffeinlage; 3x Beschriftungsaufkleber; 2x Abstandshalter

Best.-Nr.		St. €
2618479-B6	~~150.–~~	**145.83**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Immer gleich mitbestellen: Passende Batterien oder umweltfreundliche Akkus!

Für Sicherheit und Komfort am Arbeitsplatz.

ab **16.66**

832865

3M PELTOR

3M™ Peltor™ Optime™

Ausstattung: Gute Kombinierbarkeit mit anderer Schutzausrüstung · minimaler Wärmestau und Schweißbildung · Gute Luftzirkulation · Niedriger Anpressdruck · Anpassung an jede Kopfform · Hoher Tragekomfort.
Technische Daten: Normen: EN 352-1

Best.-Nr.	Gewicht	Herstellerfarbe	SNR-Wert	Bezeichnung		St. €
832865-B6	285 g	Schwarz, Rot	35 dB	3M™ Peltor™ Optime™ III	~~25.–~~	17.49
832863-B6	180 g	Gelb	27 dB	3M™ Peltor™ Optime™ I	~~17.50~~	16.66
832864-B6	210 g	Dunkelgrün	31 dB	3M™ Peltor™ Optime™ II		22.49

je **257.50**

2633390

3M PELTOR

3M™ Peltor™ WS™ Alert™ X Headset

Das 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headset ist ein Bluetooth®-Headset mit lärmunterdrückendem Mikrofon, das sich mit Ihrem Mobiltelefon verbindet, damit Sie in lauten Umgebungen telefonieren und streamen können und dabei beide Hände frei haben. Das Headset verfügt über eine schallpegelabhängige Funktion für Ambient Listening und synchronisiert sich mit einer mobilen App, mit der das Headset einfacher eingerichtet und eingestellt werden kann.
Technische Daten: SNR-Wert: 30 dB

Best.-Nr.	Besonderheiten		St. €
2633390-B6	Bluetooth®	~~270.84~~	257.50
2633391-B6	Bluetooth®, mit Helmbefestigung	~~270.84~~	257.50

200,–

3M PELTOR

3M™ PELTOR™ Elektronischer Gehörschutzstöpsel, EEP-100 EU

- **Drahtlose Gehörschutzstöpsel für den Schutz vor lauten Geräuschen**
- **Mit kompakter Aufbewahrungsbox mit USB-Ladevorrichtung für 16 Stunden Betriebsdauer**

Technische Daten: Herstellerfarbe: Grün · SNR-Wert: 38 dB · Normen: EN 352-2 · Besonderheiten: inkl. Box · inkl. Ladestation · Inhalt: 1 Set • : Batteriedauer Ohrstöpsel: bis zu 16 Stunden · Batterieladezeit Ohrstöpsel: ca. 3 Stunden.

Best.-Nr.	Pckg. €
2149829-B6	200.–

~~104.16~~ **95.83**

3M EAR

3M™ E-A-R™ Ultrafit™ Gehörschutzstöpsel, 32 dB, mit Kordel, 50 Paar/Packung, UF-01-000

- **Dämmen Geräuschpegel um bis zu 32 dB ab**
- **Das patentierte Tri-Flange-Design in vorgeformtem Material macht sie zur besten Wahl für die meisten Gehörgänge**
- **Fester, langer Stiel für einfaches Einsetzen und Entfernen**

Ausstattung: Besonders bequemer und vorgeformter Gehörschutzstöpsel · Stöpsel in Universalgröße, der in den meisten Gehörgängen komfortabel sitzt und eine hohe Dämmwirkung garantiert · CE EN 352-2 · VE = Einwegspender mit 50 Kissenpackungen á 1 Paar Stöpsel.

Best.-Nr.		St. €
832846-B6	~~104.16~~	95.83

~~104.16~~ **95.83**

3M EAR

3M™ One Touch™ Pro Dispenser Gehörschutz-Dispenser, 391-0000

- **Gibt genau einen Gehörschutzstöpsel auf einmal ab**
- **Gibt den Gehörschutzstöpsel direkt in die Hand**
- **Langlebiger ABS-Kunststoff für anspruchsvolle Einsatzbedingungen**

Best.-Nr.		Pckg. €
2149877-B6	~~104.16~~	95.83

Passendes Zubehör

3M EAR

~~104.16~~ **95.83**

3M™ E-A-R™ Classic™ Gehörschutzstöpsel, 28 dB, ohne Kordel, Nachfüllbehälter, 500 Paar/Packung, PB-01-001

- **Dämmen Geräuschpegel um bis zu 28 dB ab**

Best.-Nr.		Pckg. €
2149880-B6	~~104.16~~	95.83

3M EAR

63.33

3M™ E-A-R™ E-A-R-soft™ Yellow Neons™ Gehörschutzstöpsel, 36 dB, Nachfüllflasche, 500/Behälter, PD-01-002

- **Dämmen Geräuschpegel um bis zu 36 dB ab**

Best.-Nr.	St. €
832844-B6	63.33

Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.

Professionelles Equipment für solide Verbindungen.

Foto: GettyImages; Prostock-Studio

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

~~112.50~~ **100,–**

TOOLCRAFT

Regelbare digitale Entlötstation

- **LED zeigt Temperatur an**
- **Einstellbarer Temperaturbereich**
- **Leichter und schneller Spitzenwechsel**

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 240 x 160 x 170 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Stromversorgung: netzbetrieben · Vakuumdruck (max.): 600 mbar · Leistung (max.): 90 W · Gewicht: 1.93 kg · Anzeige: digital · Temperaturbereich: 160 – 480 °C

Best.-Nr.		St. €
2621034-B6	~~112.50~~	100.–

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

~~129.16~~ **91,66**

TOOLCRAFT

Lötstation mit LED-Beleuchtung und Lötrauchabsaugung

- **Temperaturgeregelte Lötstation mit schneller Erwärmung**
- **Digitales Display zur Temperaturanzeige**
- **Inklusive 23 W Lötrauchabsaugung mit LED-Beleuchtung**

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 170 x 234 x 142 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Stromversorgung: über Station · Leistung (max.): 80 W · Gewicht: 3.67 kg · Anzeige: digital · Temperaturbereich: 160 – 480 °C

Best.-Nr.		St. €
2269448-B6	~~129.16~~	91.66

Kundenempfehlung:

4,0 von 5 Sternen

conrad.at · Stand: 10.01.2023

~~166.66~~ **158,33**

ersa

Digitale-Lötstation ERSA RDS 80

- **80 Watt**
- **Digitalanzeige**
- **Mit Lötspitzentrockenreiniger**
- **Temperaturbereich 150 bis 450°C**
- **PTC-Heizelement**

Technische Daten: Leistung (max.): 80 W · Betriebsspannung: 230 V/AC · Anzeige: digital · Temperaturbereich: +150 – +450 °C

Best.-Nr.		St. €
813123-B6	~~166.66~~	158.33

~~83.33~~ **60,–**

TOOLCRAFT

SMD Heißluft Reparaturstation 2-in-1

- **Einstellbare Löttemperatur 50 – 480 °C**
- **Maximale Luftmenge pro Minute 18 Liter**
- **Großes Display mit Temperaturanzeige**

Ausstattung: Temperatureinstellung über Up/Down Tasten · Temperaturbereich 50 – 480 °C · 2 Großes LCD Display · Kurze Anheizzeit · Leichter und schneller Spitzenwechsel · Schwammhalter einschiebbar · Toleranz der Anzeige ±5%
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 175 x 115 x 120 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Max. Luftmenge: 18 l/min · Stromversorgung: netzbetrieben · Leistung (max.): 360 W · Gewicht: 2.1 kg · Anzeige: digital · Temperaturbereich: 50 – 480 °C
Lieferumfang: SMD Heißluft Reperaturstation · Lötkolben · Lötkolbenstativ · 3x Spritzdüse · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.		St. €
2621377-B6	~~83.33~~	60.–

Leistungsstark und benutzerfreundlich

Achtung

Weller

Lötstation WE 1010

- **70 W Lötkolben mit hoher Leistung**
- **Schnelle Aufheizzeiten**
- **Digitales LCD Display**
- **Werkzeugloser Lötspitzenwechsel**

~~170.83~~ **145,83**

Ausstattung: Leistungsstark, benutzerfreundlich und kosteneffizient · Aufheizzeit (50-350°C / 120-660°F): ca. 28 Sekunden · Lötarbeiten werden schnell erledigt · Einfache Handhabung des Lötkolbens · Geringe Betriebskosten · ESD sichere Lötstation, Lötkolben · Hitzebeständiges Silikonkabel · Temperaturstabilität und –verriegelung schützt Lötspitze und Bauteil · Standby und automatischer Setback schützt Werkzeug und Umwelt · Passwortschutz sichert alle Einstellungen.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.		Pckg. €
2734565-B6	~~170.83~~	145.83

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Versandkostenfrei bestellen ab € 57.50 Bestellwert exkl. MwSt.

Kundenempfehlung:
4,6 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

~~87.50~~ **70.83**



Weller

Platinenhalter Euro Solder Fix 120

- **Auch für ovale und runde Platinen**
- **Inkl. beweglichem Arm zum Sichern der Bauteile**
- **Gute Standfestigkeit**

Ausstattung: Halterung um 360° drehbar, in 15° Schritten einrastbar · Beweglicher Arm mit Klemmkissen · Gute Standfestigkeit durch günstige Schwerpunktlage.
Technische Daten: Gewicht: 970 g · Typ: Euro Solder Fix 120
Hinweis: Entgegen der Abbildung wird der Artikel in Rot geliefert.

Best.-Nr.		St. €
811394-B6	~~87.50~~	70.83

~~737.50~~ **707.50**

Weller

Zero Smog EL Kit 1

- **Tragbares Absauggerät, zur flexiblen Platzierung direkt unter oder neben dem Arbeitsplatz**
- **Besonders große Filterfläche für längere Standzeiten**
- **Variable Leistungsregelung durch 4 Drehzahleinstellungen**

Technische Daten: Max. Geräusch-Entwicklung: 53 dBa · Abm.: (L x B x H) 335 x 360 x 445 mm · Luftdurchsatz: 150 m³/h · Betriebsspannung: 230 V

Best.-Nr.		St. €
1664396-B6	~~737.50~~	707.50

~~73.33~~ **60.83**

Kundenempfehlung:
5,0 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

ersa

Independent 75 Basic Set

- **Max. 75 W**
- **Mit Piezozündung**

Technische Daten: Betriebsdauer (max.): 90 min · Leistung (max.): 75 W
Lieferumfang: Gaslötkolben mit montierter Katalysator-Lötspitze · Ersatzlötspitze · Ablageständer · Schwammbehälter mit Reinigungsschwamm.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.		St. €
588313-B6	~~73.33~~	60.83

~~22.50~~ **15.83**

STANNOL

Bleifreier Lötdraht HS10 2510 Sn99Cu0,7

Achtung

- **Mit Flussmittel**
- **Ideal zum Bearbeiten von Leiterplatten**

Die Schmelztemperatur liegt bei diesem Lot bei ca. 227 °C. Preiswerte, bleifreie Legierung zum Bearbeiten von Leiterplatten etc. Gewicht: 250 g.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg		St. €
588435-B6	63.32 €	~~22.50~~	15.83

Einstellbare Löttemperatur

~~63.33~~ **60,-**

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

TOOLCRAFT

ZD-8908 Heißluftstation digital 300 W 100 - 500 °C

- **Einstellbare Löttemperatur 100 - 500 °C**
- **Schnelles Aufheizen 400 °C in 60 Sekunden**
- **Großes Display mit Temperaturanzeige**

Ausstattung: Closed-Loop Sensoren und Microcontroller sorgen für eine schnelle Aufheizzeit und korrekte und stabile Temperatur · Heißlufttemperatur mit zwei Tasten einstellbar (+100 °C bis +500 °C) · Luftmenge per Drehregler einstellbar · Schneller Aufheizvorgang (+400 °C in ca. 60 Sekunden, +500 °C in ca. 90 Sekunden) · Großes Display mit Temperaturanzeige **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 155 x 110 x 125 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Max. Luftmenge: 120 l/min · Stromversorgung: netzbetrieben · Leistung (max.): 300 W · Gewicht: 1.2 kg · Anzeige: digital · Temperaturbereich: 100 - 500 °C

Best.-Nr.		St. €
2621035-B6	~~63.33~~	60.-

Die Garantiebedingungen von Toolcraft finden Sie unter conrad.at/toolcraft

Multitalente für Messgenauigkeit ohne Kompromisse.

Foto: Adobe Stock; Eakrin

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

NEU

2576866 2576864 2576865 2576867

VOLTCRAFT

VC800 Multimeter Serie

- **CAT III 1000 V/CAT IV 600 V**
- **6000 Counts**
- **Auto-Range**
- **Taschenlampenfunktion und Displaybeleuchtung**
- **AC/DC Strommessbereich**

Die Voltcraft VC800 Digital Multimeter sind für die Messbereiche CAT III 1000 V/ CAT IV 600 V ausgelegt und erfüllen mit ihren 1000 V Hochleistungssicherungen einen hohen Sicherheitsstandard bei allen ausführbaren Messungen. Neben Kapazitäts- und Widerstands- und Frequenzmessungen sind AC/DC-Spannungsmessung und AC/DC-Strommessung bis 10 A möglich.

ab 104.16

Technische Daten: Gewicht: 430 · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V

Best.-Nr.	Messbereich V/DC	Messbereich V/AC	Messbereich A/DC	Messbereich A/AC	Grund-Genauigkeit ± %	Abm. (L x B x H)	Bezeichnung		St. €
2576866-B6	0.001 mV - 1000 V	0.01 mV - 1000 V	0.01 µA - 10 A	0.01 µA - 10 A	0.03 %	43 x 91 x 200 mm	VOLTCRAFT VC891 Digital Multimeter	~~249.17~~	**240.84**
2576864-B6	0.01 mV - 1000 V	0.1 mV - 750 V	0.1 µA - 10 A	0.1 µA - 10 A	0.6 %	43 x 61 x 200 mm	VOLTCRAFT VC831 Digital Multimeter	~~150.-~~	**104.16**
2576865-B6	0.01 mV - 1000 V	0.1 mV - 1000 V	0.1 µA - 10 A	0.1 µA - 10 A	0.6 %	43 x 91 x 200 mm	VOLTCRAFT VC851 Digital Multimeter	~~179.16~~	**125.-**
2576867-B6	0.001 mV - 1000 V	0.1 mV - 1000 V	0.1 µA - 10 A	0.1 µA - 10 A	0.02 %	43 x 91 x 200 mm	VOLTCRAFT VC871 Digital Multimeter	~~162.50~~	**150.-**

Extrem robustes Gehäuse und universell einsetzbar

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

VOLTCRAFT

Multitester MT-52

62.50 59.16

- **Integriertes Luxmeter**
- **Inkl. K-Typ-Temperaturfühler**
- **CAT III 600 V**
- **4000 Counts**
- **Zusätzliche Messfunktionen für Schall, Temperatur, Feuchte, etc.**

Ausstattung: Standardmessbereiche V/DC, V/AC, A/DC, A/AC · Frequenz · Widerstand · Kapazität · Diodentest · Akust. Durchgangsprüfer · Berührungslose Spannungsprüfung (NCV) · Zusätzliche Messfunktionen für Schallpegel, Feuchte, Temperatur und Beleuchtungsstärke · Robustes Gehäuse mit Weichgummischutz
Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich V/AC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich A/DC: 0.1 µA - 10 A · Messbereich A/AC: 0.1 µA - 10 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Messbereich Kapazität: 0.01 nF - 100 µF · Messbereich Frequenz: 0.001Hz - 10 MHz · Temperatur: -20 bis +1300 °C · Grund-Genauigkeit ± %: 1.2 % · Gewicht: 335 g · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 600 V · Typ: MT-52 · Anzeige (Counts): 4000 · Abm.: (B x H) 78 mm x 170 mm
Lieferumfang: Multimeter · Sicherheitsmessleitungen · K-Typ Temperatursensor · K-Typ-Adapterstecker · 9V Block-Batterie · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.		St. €
2633259-B6	~~62.50~~	59.16

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Sie sind uns **mehr** wert.

E-Procurement

Schneller, einfacher, effizienter und transparenter beschaffen.

Mehr Infos unter **conrad.at/eprocurement**

Sie sind uns **mehr** wert.

Angebotsservice

Individualisierte Angebote für Ihre Projekte.

Mehr Infos unter **conrad.at/angebotsservice**

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

NEU

VOLTCRAFT

2446475 | 2446478 | 2446476

VC100 Multimeter Serie

- CAT III 600 V
- Bis zu 6000 Counts
- Automatische Bereichswahl
- Taschenlampenfunktion und Displaybeleuchtung
- Berührungslose Spannungsprüfung

ab **20.83**

Technische Daten: Gewicht: 262 g · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 600 V · Abm.: (L x B x H) 40 x 76.5 x 157.5 mm

Best.-Nr.	Messbereich V/DC	Messbereich V/AC	Messbereich A/DC	Messbereich A/AC	Messbereich Widerstand	Messbereich Kapazität	Messbereich Frequenz	Temperatur	Anzeige (Counts)	Typ		St. €
2446475-B6	0.1 mV - 600 V	0.1 mV - 600 V	0.1 µA - 10 A	0.1 µA - 10 A	0.1 Ω - 60 MΩ	10 pF - 60 mF	0.01 Hz - 1 MHz	-40°C - 400 °C	6000	VC191	~~87.50~~	68.33
2446478-B6	0.1 mV - 600 V	0.1 mV - 600 V	0.1 - 10 A	0.1 µA - 10 A	0.1 Ω - 40 MΩ	10 pF - 100 µF	0.01 Hz - 10 MHz		4000	VC171	~~65.-~~	47.50
2446477-B6	1 mV - 600 V	1 mV - 600 V	0.1 µA - 10 A	0.1 µA - 10 A	0.1Ω - 20 MΩ			-40°C - 400 °C	4000	VC151	~~39.16~~	32.50
2446476-B6	0.1 mV - 600 V	0.1 - 600 V	0.1 µA - 10 A		0.1 Ω - 20 MΩ				2000	VC131	~~23.33~~	20.83

Passendes Zubehör

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

~~19.16~~ **15.83**

VOLTCRAFT

Sicherheits-Messleitungs-Set MS-6 SE

- CAT III 1000 V
- Ideal für Multimeter
- Entspricht EN61010-031:2008

Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Rot · Leitungs-Querschnitt: 1 mm² · Ø/Stecker-Typ: Je ein 4 mm Sicherheits-Winkel- und ein gerader Sicherheits-stecker · Temperaturbereich: -15 bis +70 °C · Nennstrom: 10 A · Nennspannung: 1000 V · Messkategorie: CAT III 1000 V · Anschluss B: Prüfspitze · Stecker-Besonderheiten: berührungssicher · abgewinkelt · Kabellänge: 1.20 m · Anschluss A: Lamellenstecker 4 mm · Typ: MS-6 SE · Material: PVC
Lieferumfang: 1 Paar PVC-Messleitungen · 1 Paar Edelstahl-Prüfspitzen · 1 Paar Abgreifklips (5 mm-Klemmöffnung, CAT II 1000 V).

Best.-Nr.		St. €
2399957-B6	~~19.16~~	15.83

Intelligente kontaktlose Messung

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

~~10.83~~ **9.17**

VOLTCRAFT

VC-22 SE Digital Multimeter

- CAT III 600 V
- 4000 Counts
- Auto-Range
- Kontaktlose Messung elektrischer Felder
- Akustische/grafische Anzeige

Das Handmultimeter VC-22 von Voltcraft wurde für Heimwerkerzwecke konzipiert. Das Gerät im Taschenformat kann mit einer Hand bedient werden und ist für einen breites Spektrum an Messaufgaben geeignet.
Ausstattung: Temperaturmessung · EBTN-Negativdisplay · Akustische/visuelle Anzeige · Batteriestatusanzeige · Automatische Abschaltung · Data Hold
Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.001 - 600 V · Messbereich V/AC: 0.001 - 600 V · Gewicht: 121 g · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 600 V · Typ: VC-22 SE · Anzeige (Counts): 4000 · Abm.: (L x B x H) 130 x 32 x 65 mm
Lieferumfang: Digitalmultimeter VC-22 SE · Messleitungen · Temperatursonde · 2x AAA-Batterie · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.		St. €
2379922-B6	~~10.83~~	9.17

Sie sind uns **mehr** wert.

Beschaffungsservice

Sollten Sie einmal nicht fündig werden, so können wir Ihnen die Artikel in aller Regel dank bester Kontakte zu Lieferanten und Herstellern trotzdem beschaffen.

Mehr Infos unter **conrad.at/beschaffungsservice**

Die Garantiebedingungen von Voltcraft finden Sie unter conrad.at/voltcraft

Zuverlässig und präzise messen und prüfen.

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

~~79.16~~ **72.50**



VOLTCRAFT

VC-533 Stromzange AC/DC

- **8 Messfunktionen: Strom, Spannung, Widerstand, Temperatur, Kapazität, Frequenz, Durchgangstest, Diodentest**
- **Inkl. Messstellenbeleuchtung**
- **CAT III 600 V AC**
- **6000 Counts**
- **True RMS**

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV – 600 V · Messbereich V/AC: 0.001 – 600 V · Messbereich A/DC: 0.1 – 1000 A · Messbereich A/AC: 0.1 – 1000 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω – 60 MΩ · Messbereich Kapazität: 100 pF – 6000 µF · Messbereich Frequenz: 0.001 Hz – 10 kHz · Temperatur: -20 °C bis 1000 °C · Grund-Genauigkeit ± %: 0.8 % · Gewicht: 328 g · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 600 V · Typ: VC-533 · Anzeige (Counts): 6000 · Abm.: (L x B x H) 40 x 237 x 78 mm
Lieferumfang: Stromzange VC-533 · Sicherheits-Messleitungen · K-Typ Thermoelement Luftfühler (-20 bis +230 °C) · K-Typ-Messadapter · Tasche · 3x Micro-Batterien (Typ AAA, 1,5 V) · Bedienungsanleitung (CD) · Sicherheitshinweisblatt.

Best.-Nr.		St. €
2633258-B6	~~79.16~~	72.50

Zuverlässige Prüfung der Spannungsfreiheit

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

~~95.84~~ **65.84**

VOLTCRAFT

Zweipoliger Spannungsprüfer VC 65 SE

- **CAT III 1000 V, CAT IV 600 V**
- **LED-/LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung**
- **Durchgangsprüfung**

Ausstattung: Anzeige für Spannungsart (AC/DC), Polarität, Batteriewechsel · Optische und akustische Durchgangsprüfung · Vibrationsalarm · Integrierte LED-Taschenlampe · Messspitzenschutz · LED-/LCD-Spannungsanzeige · Optische Warnanzeige bei gefährlicher Spannung (auch ohne Batterien) · FI (RCD)-Test · Einpolige Spannungsanzeige · Drehfeldrichtungsanzeige · Data-Hold-Funktion.
Technische Daten: Last-Zuschaltung: 30 mA · Schutzart: IP64 · Abm.: (B x H) 67 mm x 207 mm · Messfunktion: Durchgangsprüfung · Drehfeldprüfung · FI-Prüfung · Phasenprüfung · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V · Anzeige: Akustik · LCD · LED · Typ: VC-65 SE
Lieferumfang: 2 Prüfspitzenadapter 4 mm · Prüfspitzenschutz · Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.		St. €
2377871-B6	~~95.84~~	65.84

Sie sind uns **mehr** wert.

Kalibrier-Service

Fast jedes Messgerät ist auch in beiden Kalibrier-Standards verfügbar, mit aktuellem Zertifikat.

Mehr Infos unter **conrad.at/kalibrierservice**

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

NEU

~~529.17~~ **490.84**

VOLTCRAFT

EMZ-1000 Erdungsmesszange

Technische Daten: Daten-Speicher: 300 · Abm.: (L x B x H) 285 x 85 x 58 mm · Gewicht: 1180 g · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Anzeige: digital · Isolationswiderstand (max.): 1200 Ω · Gewicht Hinweis: inkl. Batterien · Messmethode: Zange · Isolationswiderstand (min.): 0.01 Ω · Typ: EMZ-1000
Lieferumfang: Erdungsmesszange · 4 x AA-Batterien (LR06) · Kalibrierschleife · Tragetasche · Benutzerhandbuch

Best.-Nr.		St. €
2353913-B6	~~529.17~~	490.84

VOLTCRAFT

VC-37 SE 2-poliger Spannungsprüfer mit RCD Test

- **CAT III 400 V**
- **Automatischer AC/DC-Test**
- **Spannungsbereich: 12 – 400 V**
- **RCD-Prüffunktion**

10.83

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

Der zweipolige Spannungsprüfer ist ein tragbares Prüfgerät zum Feststellen und Anzeigen des Spannungszustandes von elektrischen Niederspannungs-Stromkreisen. Er dient zur Anzeige von Gleich- und Wechselspannungen im Bereich von 12 bis 400 V sowie der Polarität durch zweipoliges Anlegen.
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 26 x 50 x 241 mm · Gewicht: 125 g · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III · Anzeige: LED · Typ: VC 37 SE

Best.-Nr.	St. €
2384631-B6	10.83

Kundenempfehlung:
☆☆☆☆☆ 4,7 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

~~65.-~~ **55.83**

VOLTCRAFT

AC/DC Schaltschrank-Stromzange VC-337

- **Optimiert für das Arbeiten in Schaltschränken**
- **Super schmales Zangen-Maul**
- **CAT II 600V, CAT III 300V**

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV – 600 V · Messbereich V/AC: 0.001 – 600 V · Messbereich A/DC: 0.001 – 40 A · Messbereich A/AC: 0.001 – 40 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω – 40 MΩ · Messbereich Kapazität: 0.1 nF – 100 µF · Grund-Genauigkeit ± %: 0.8 % · Gewicht: 134 g · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 300 V · CAT II 600 V · Typ: VC-337 · Anzeige (Counts): 4000 · Abm.: (B x H) 51 mm x 182 mm

Best.-Nr.		St. €
2106542-B6	~~65.-~~	55.83

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Energie-Verbrauch immer unter Kontrolle.

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

~~50.-~~ **45.83**

VOLTCRAFT

Sicherungsfinder MS-20 SF

- **Schnell die richtige Stromsicherung finden**
- **Für spannungsführende Anlagen und Stromkreise**
- **Optische und akustische Signalanzeige**
- **Berührungslose Suche im Sicherungskasten**

Der Sicherungsfinder ermöglicht die unkomplizierte Suche und Identifikation von steckdosenzugehörigen Stromsicherungen in der elektrischen Haus- und Wohnungsinstallation. Das Set besteht aus einem Sender, der ein codiertes Signal auf den spannungsführenden Strompfad moduliert und aus einem Empfänger. Der Sender wird einfach in eine spannungsführende Steckdose gesteckt und schon kann der zugehörige Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten mit dem Empfänger berührungslos ermittelt werden.
Ausstattung: Empfänger batteriebetrieben. Sender wird von Netzspannung versorgt
Technische Daten: Gewicht: 218 g · Messkategorie: CAT II 250 V · Typ: MS-20SF
Lieferumfang: Sender · Empfänger · 9 V Blockbatterie · Tasche · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.		St. €
2633263-B6	~~50.-~~	45.83

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

NEU

~~53.33~~ **47.50**

VOLTCRAFT

SEM5000 Energiekosten-Messgerät

- **Überspannungs- und Überstromalarm**
- **Messung von Energieverbrauch, CO2 Emissionen, Kostenprognosen**
- **LED-Ring wechselt je nach Energiemessung die Farbe**
- **Stromtarife für zwei Abrechnungszeiträume einstellbar**
- **Daten-Mitschreibfunktion (Speicherung auf SD Karte)**

Ausstattung: Zeigt Spannung, Strom, Energieverbrauch und Leistungsfaktor an · Automatische CSV Prototokoll-Erstellung auf SD-Karte · SDHC Speicherkarten-Kapazität bis 128 GB · Nachtmodus · Leicht lesbares, großes EBTN-Display · Zeitformat einstellbar (12h/24h) · Leistungsbereich: 0,3 bis 3680 W · Reset-Funktion
Technische Daten: Typ: SEM5000 · Energiekostenmessgeräte-Besonderheiten: Kostenprognose · Alarmfunktion · Stromtarif einstellbar · Datenloggerfunktion · Eigen-Verbrauch: 0.4 W · Gewicht: 200 g · Genauigkeit: 1 % · Abm.: (L x B x H) 70 x 143 x 70 mm · Passend für Land: Deutschland · Niederlande · Schweden
Lieferumfang: SEM5000 Energy-Logger · Bedienungsanleitung
Hinweis: Zum Loggen benötigen Sie eine herkömmliche SD Karte (z.B. 2355016, nicht im Lieferumfang enthalten).

Best.-Nr.		St. €
2587314-B6	~~53.33~~	47.50

Der aktuelle Energie-Verbrauch auf einen Blick

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

Powered By tuya Intelligence Inside

Kundenempfehlung:
☆☆☆☆☆ 4,3 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023
Für Best.-Nr. 1892143

1694192

1892143

1892143

VOLTCRAFT

Energiekosten-Messgerät Serie SEM-6000

- **Präzise Messung und Anzeige von Leistungsaufnahme und Leistungsfaktor**
- **LED-Ring ändert die Farbe abhängig von der gemessenen Leistung**
- **Bequeme Steuerung von Timer- und Zeitplanfunktionen über kostenlose iOS und Android App**

ab 19.16

Edles Design trifft höchste Präzision!
Die VOLTCRAFT® SEM Energiekosten-Messgerät mit Bluetooth® Low Energy oder WiFi bieten Ihnen den perfekten Kompromiss aus Design und Funktionalität. Im nur 55 mal 55 Milimeter großen, reinweißen Gehäuse verbirgt sich absolut hochwertige Messtechnologie, die präzise Leistungsaufnahme und Leistungsfaktor bis auf 3 Dezimalstellen misst.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/AC · Gewicht: 95 g · Abm.: (L x B x H) 54.7 x 54.7 x 71.5 mm

Best.-Nr.	Messfunktion	Aufzeichnungsdauer (max.) (Details)	Eigen-Verbrauch	Bezeichnung		St. €
1892143-B6	Wirkleistung, CO2-Ausstoß, Leistung, Energieverbrauch, Nennspannung, Strom	30 d	0.8 W	Bluetooth® Energiekosten-Messgerät SEM6000SE	~~21.66~~	19.16
1694192-B6	Wirkleistung, CO2-Ausstoß, Leistung, Energieverbrauch, Nennspannung, Strom, Wirkfaktor, Frequenz	12 Mon.	1.6 W	Energiekostenmessgerät SEM6500 WIFI	~~39.16~~	34.16

Die Garantiebedingungen von Voltcraft finden Sie unter conrad.at/voltcraft
Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG. Inc.

Korrekte Messergebnisse in allen Bereichen.

VOLTCRAFT

SEM8500 WIFI 6-fach Energiekosten-Messgerät

83.33 **79**16

- **6 unabhängige Messungen**
- **Master-Slave-Funktion**
- **Präzise Messung und Anzeige von Leistungsaufnahme und Leistungsfaktor bis auf 3 Dezimalstellen**

Technische Daten: Typ: SEM8500 · Energiekostenmessgeräte-Besonderheiten: inkl. Funksteckdosen · Datenexport · Datenloggerfunktion · Kostenprognose · Stromtarif einstellbar · mit App-Steuerung · Internet-Anbindung · Messfunktion: Wirkleistung · CO2-Ausstoß · Leistung · Energieverbrauch · Nennspannung · Strom · Wirkfaktor · Frequenz · Aufzeichnungsdauer (max.) (Details): 12 Mon. · Betriebsspannung: 230 V/AC · Eigen-Verbrauch: 3.6 W · Abm.: (L x B x H) 261 x 118 x 51 mm

Powered By tuya Intelligence Inside

Systemvoraussetzungen: Die Voltcraft SEM6500 App ist verfügbar für alle Endgeräte ab Android 7.0 oder iOS 12.1. · Smartphone oder Tablet ab WiFi Unterstützung.

Best.-Nr.		St. €
2359015-B6	~~83.33~~	79.16

KERN

Taschenwaage

58.33 **45,-**

- **Wägebereich (max.) 50 g**
- **Ablesbarkeit 0.001 g**

Technische Daten: Wägebereich (max.): 50 g · Herstellerfarbe: Mehrfarbig · Abm.: (L x B x H) 36 x 96 x 149 mm · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Stromversorgung: batteriebetrieben · Material Wiege-Platte: Edelstahl · Besonderheiten: Kalibrierbar · Ablesbarkeit: 0.001 g · Wägeplatte (Ø): 65 mm · Typ: TGD 50-3C

Best.-Nr.		St. €
2108021-B6	~~58.33~~	45.-

SAUTER

Materialdicken-Messgerät TB 200-0.1

329.17 **307**50

- **Externer Messkopf**
- **Messgenauigkeit ±0,5%**

Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 4 Mignon-Batterien · Abm.: (L x B x H) 161 x 69 x 32 mm · Anzeige: LCD · Zifferhöhe: 10 mm · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Genauigkeit: 0.5 % · Messmethode: Ultraschall · Messart: Gusseisen · Aluminium · Messing · Kupfer · Zink · Quarzglas · Polyethylen · PVC · Grauguss · Stahl · Auflösung: 0.1 mm · Messbereich (min.): 1.5 mm · Messbereich (max.): 200 mm · Inhalt: 1 Set

Best.-Nr.		St. €
101395-B6	~~329.17~~	307.50

Seit Generationen zuverlässig und leistungsstark

Kundenempfehlung:
☆☆☆☆☆ 4,0 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

100.- **83**33

BENNING

Spannungsprüfer-Set

- **Integrierter Testmagnet zur Funktionsprüfung**
- **Magnetfeldprüfung über grüne LED-Prüfspitze (Magnet aktiviert)**
- **Hohe Empfindlichkeit für 12 V Spannungsbereich über Taster zuschaltbar**

Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche), Photovoltaik-/ Windkraftanlagen und Hybrid-Fahrzeugtechnik. Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige.
Berührungslose Spannungserkennung, gelbe LED blinkend. Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung, hochohmige Prüfung. Lastzuschaltung über Drucktaster, niederohmige Prüfung. Bewusste Auslösung des RCD/FI-Schutzschalters. Vibrationsalarm im Prüfgriff. Messstellenbeleuchtung. Last zuschaltbar. Schutzart IP 65 staubdicht, strahlwassergeschützt. Robuste Gehäuseausführung mit gummierter Griffläche **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**
Technische Daten: Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Typ: DUSPOL digital

Best.-Nr.		St. €
2299190-B6	~~100.-~~	83.33

Kundenempfehlung:
☆☆☆☆☆ 4,0 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

61.66 **56**66

BENNING

Spannungs- und Durchgangsprüfer DUSPOL expert

- **Spannung bis 1000 V AC/ DC**
- **VDE-Zulassung**
- **CAT IV 600 V**

Ausstattung: Spannung von 12 V – 1.000 V AC/ DC (LED) · Anzeigestufen: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690, 1.000 V AC/ DC · Optische Durchgangsprüfung bis 100 kΩ (gelbe LED) · Drehfeldrichtungs- (grüne LED)/ Phasenprüfung (rote LED), Polaritätsprüfung (LED) · Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung (hochohmige Prüfung) · Lastzuschaltung über Drucktaster (niederohmige Prüfung) **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**
Technische Daten: Schutzart: IP65 · Abm.: (L x B x H) 330 x 85 x 55 mm · Gewicht: 500 g · Messfunktion: Drehfeldprüfung · Durchgangsprüfung · FI-Prüfung · Phasenprüfung · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V · Anzeige: LED · Vibration · Akustik · Typ: DUSPOL expert

Best.-Nr.		St. €
103701-B6	~~61.66~~	56.66

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at.
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Immer gleich mitbestellen: Passende Batterien oder umweltfreundliche Akkus!

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

VOLTCRAFT

Datenlogger

ab **40,–**

1931527

1931526

Anwendungsbeispiel

1435090

Technische Daten: Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Besonderheiten: PDF Funktion

Best.-Nr.	Messintervall	Abm. (L x B x H)	Messgröße	Schutzart	Typ		St. €
1435090-B6	1 min - 24 h	19 x 37 x 86 mm	Temperatur	IP65	DL-200T	~~51.66~~	40.-
1435091-B6	1 min - 24 h	19 x 37 x 86 mm	Temperatur, Luftfeuchtigkeit	IP65	DL-210TH	~~71.66~~	69.16
1435092-B6	1 min - 24 h	19 x 37 x 86 mm	Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck	IP65	DL-220THP	~~83.33~~	80.83
1931527-B6	10 s - 24 h	19 x 37 x 110 mm	Beleuchtungsstärke	IP65	DL-230L		70.-
1931526-B6	10 s - 24 h	18 x 37 x 98 mm	Temperatur	IP65	DL-240K	~~55.-~~	53.33
2203101-B6	10 s - 24 h	93 x 37 x 19 mm	Spannung		DL-250V	~~60.-~~	50.83
2203098-B6	10 s - 24 h	93 x 37 x 19 mm	Strom		DL-260A		51.66

Passendes Zubehör

VOLTCRAFT

Abschließbarer Wandhalter für VOLTCRAFT Datenlogger der DL-200 Serie

- Einfache Wandmontage Ihrer Datenlogger
- Mit Diebstahlsicherung

16.66 **10.83**

Best.-Nr.		St. €
1664363-B6	~~16.66~~	10.83

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

20.83 **15,–**

VOLTCRAFT

DT-70 Temperatur-Messgerät

- Messbereich: -40 bis +70 °C
- Auflösung: 0,1 °C
- 3 m Temperaturfühler-Kabel

Technische Daten: Messbereich Temperatur (min.): -40 °C · Messbereich Temperatur (max.): +70 °C · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Besonderheiten: HACCP-konform · Grund-Genauigkeit ± °C: 0.5 °C · Gewicht: 76.5 g · Fühler-Länge: 300 cm · Abm.: (L x B x H) 66.6 x 14.3 x 66.6 mm

Best.-Nr.		St. €
2464281-B6	~~20.83~~	15.-

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

VOLTCRAFT

PLS-200 Plattformwaage

- Verwiegung bis 200 kg
- Auflösung: 50 g
- Stückzählung

68.33 **60.83**

Technische Daten: Wägebereich (max.): 200 kg · Herstellerfarbe: Edelstahl · Abm.: (L x B x H) 388 x 305 x 70 mm · Gewicht: 2.85 kg · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Stromversorgung: batteriebetrieben · netzbetrieben · Material Wiege-Platte: Edelstahl · Wägeplatte (Länge): 305 mm · Besonderheiten: Stückzählung · Ablesbarkeit: 50 g · Wägeplatte (Breite): 390 mm · Typ: PLS-220S

Best.-Nr.		St. €
2574175-B6	~~68.33~~	60.83

VOLTCRAFT

IR 110-6S Infrarot-Thermometer

40.– **29.16**

- Außerordentlich hohe Genauigkeit für diese Produktart
- Ansprechzeit: 300 ms
- Einstellbarer Emissionsgrad: 0.1 - 1.0

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

Technische Daten: Ansprechzeit: 300 ms · Stromversorgung: Micro-Batterien (2x) · Spannungs-Versorgung (Details): 1.5 V · Reichweite (max.): 150 mm · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Grund-Genauigkeit ± %: 0.3 %

Best.-Nr.		St. €
2450948-B6	~~40.-~~	29.16

Den CO_2-Wert immer im Blick

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

91.66 **83.33**

VOLTCRAFT

CO-110 CO_2-Messgerät

- LCD-Anzeige von CO_2-Wert, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Sichtbarer und akustischer CO_2-Warnalarm
- Ideal für Bürogebäude, Schulen und Fabriken
- Stilvolles Design mit Aluminiumständer
- Eingebaute automatische Kalibrierung

Technische Daten: Messgröße: CO_2 · Temperatur · Luftfeuchtigkeit · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Besonderheiten: mit Datenloggerfunktion · Gewicht: 165 g · Messbereich (min.): 0 ppm · Messbereich (max.): 5000 ppm · Abm.: (L x B x H) 120 x 35.5 x 90 mm
Lieferumfang: CO_2-Monitor · USB-C™ Kabel · Ständer · Hinweisblatt · Benutzerhandbuch

Best.-Nr.		St. €
2383436-B6	~~91.66~~	83.33

Die Garantiebedingungen von Voltcraft finden Sie unter conrad.at/voltcraft

Präzise und schnelle Messergebnisse.

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

145.83 **132,50**

VOLTCRAFT

DSO-111 SE Digital-Oszilloskop

- **10 MHz Bandbreite, 1 Kanal**
- **9,40 cm LCD-Farbbildschirm**
- **Max. 100 MS/s Abtastrate**

Ausstattung: 130.000 wfms/s Aktualisierungsrate · Unterstützt Trigger Lock · Geringe Leistungsaufnahme: < 15 W
Technische Daten: Bildschirm-Größe: 9.398 cm · Eingangsimpedanz: 1 MΩ ±2% · Abm.: (L x B x H) 117 x 192 x 288 mm · Gewicht: 1.8 kg · Samplingrate/Kanal: 100 MSa/s · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Bandbreite: 10 MHz · Messkategorie: CAT II 400 V · Typ: DSO-111 SE

Best.-Nr.		St. €
2384768-B6	~~145.83~~	132.50

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

607.50 **574,17**

VOLTCRAFT

Digitales Hand-Oszilloskop Voltcraft DSO-5072H

- **70 MHz Bandbreite, 2 Kanäle**
- **Abtastrate: 1 GS/s**
- **40 Minuten Aufzeichnung**

Technische Daten: Bildschirm-Größe: 8" (20.32cm) · Eingangsimpedanz: 1 MΩ±2% · Abm.: (L x B x H) 270 x 48 x 191 mm · Gewicht: 1.7 kg · Samplingrate/Kanal: 1 GSa/s · Auflösung: 8 Bit · Speichertiefe/Kanal: 40 Mpts · Oszilloskop-Besonderheiten: Digital-Speicher (DSO) · Handgerät · Multimeter-Funktionen · Schnittstellen: LAN · 1 x USB 2.0 Device · 1 x USB 2.0 Host · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Bandbreite: 70 MHz · Messkategorie: CAT II · Anzahl analoge Eingänge max.: 2 · Typ: DSO-5072H

Best.-Nr.		St. €
2267610-B6	~~607.50~~	574.17

1629.17 **1590,84**

ROHDE & SCHWARZ

Oszilloskop Bundel RTC1002

- **50 MHz**
- **Anzahl analoge Eingänge max. 2**

Technische Daten: Bildschirm-Größe: 16.51cm (6.5") · Zeitbasis: 1 ns/Div bis 100 s/Div · Eingangsimpedanz: 1 MΩ · Spannungs-Versorgung (Details): 230 V · Abm.: (L x B x H) 140 x 285 x 175 mm · Gewicht: 1700 g · Samplingrate/Kanal: 1.25 GSa/s · Auflösung: 8 Bit · Speichertiefe/Kanal: 1 Mpts · Schnittstellen: USB-Host · USB-Device · LAN · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Bandbreite: 50 MHz · Anzahl digitale Eingänge max.: 8 · Anzahl analoge Eingänge max.: 2 · Display: 640 x 480 Pixel · Typ: R&S® RTC-BNDL

Best.-Nr.		St. €
2622880-B6	~~1629.17~~	1590.84

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

279.17 **257,50**

VOLTCRAFT

DSO-2072H Digital Oszilloskop 3 in 1

- **USB-Typ-C Schnittstelle**
- **3 in 1 - Oszilloskop, Multimeter und Wellenformgenerator**
- **8,89 cm (3.5") LCD-Farbdisplay (320 x 240 Pixel)**

Technische Daten: Bildschirm-Größe: 8.89 cm (3.5") · Eingangsimpedanz: 1 MΩ±2%, 16 pF±10 pF · Abm.: (L x B x H) 198 x 38 x 96 mm · Gewicht: 600 g · Samplingrate/Kanal: 250 MSa/s · Auflösung: 8 Bit · Speichertiefe/Kanal: 8 kpts · Oszilloskop-Besonderheiten: Handgerät · Schnittstellen: USB-Device · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Bandbreite: 70 MHz · Messkategorie: CAT II 400 V · Anzahl digitale Eingänge max.: 2 · Anzahl analoge Eingänge max.: 2 · Typ: DSO-2072H

Best.-Nr.		St. €
2380256-B6	~~279.17~~	257.50

Unverzichtbarer Helfer bei Spannungsverläufen

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

274.17 **249,17**

VOLTCRAFT

Digital-Oszilloskop DSO-2104

- **100 MHz Bandbreite, 4 Kanäle**
- **17,78 cm (7 Zoll) LCD-Display (800 x 480 Pixel)**
- **USB-Schnittstelle**
- **Maximale Abtastrate: 1 GS/s**
- **Vertikale Auflösung: 8 bit**

Technische Daten: Anzeige: Farb-TFT · Bildschirm-Größe: 17.78 cm · Zeitbasis: 2 ns/div - 1000 s/div · Vertikal-Ablenkung: 5 mV/div - 5 V/div · Eingangsimpedanz: 1 MΩ ± 2 %, in parallel mit 20 pF ±5 pF · Eingangskopplung: AC, DC, GND · Eingangsspannung: 400 V · Spannungs-Versorgung (Details): 100 - 240 V/AC · Abm.: (L x B x H) 301 x 152 x 70 mm · Gewicht: 1.1 kg · Samplingrate/Kanal: 1 GSa/s · Auflösung: 8 Bit · Speichertiefe/Kanal: 80 kpts · Oszilloskop-Besonderheiten: Digital-Speicher (DSO) · Schnittstellen: 1 x USB 2.0 Device · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Bandbreite: 100 MHz · Messkategorie: CAT II 400 V · Anzahl analoge Eingänge max.: 4 · Display: 800 x 480 Pixel · Typ: DSO-2104

Best.-Nr.		St. €
2307979-B6	~~274.17~~	249.17

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Versandkostenfrei bestellen ab € 57.50 Bestellwert exkl. MwSt.

Installationen zuverlässig kontrollieren.

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

415.84 **407,50**

VOLTCRAFT

GT-6000 V2 Gerätetester

- **Batteriebetriebener tragbarer Tester**
- **RCD-Leistungsschalter testen**
- **Test von 3-Phasen-Elektrogeräten**
- **Mit Hintergrundbeleuchtung**

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 277 x 124 x 68 mm · Gewicht: 896 g · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT II 300 V · Schnittstellen: 1x USB · Anzeige-Art: digital (LCD) · Schutzart: IP40 · Spannungs-Versorgung: batteriebetrieben · Speicher: ja · Typ: GT-6000 V2
Lieferumfang: Tester · Messleitung mit Krokodilklemme · IEC-Netzkabel · Netzanschlusskabel · Kompakte Schutztasche · USB-Verbindungskabel (USB-A-zu-USB-C-Stecker) · 6x AA Batterie (IEC LR6) · Benutzerhandbuch

Best.-Nr.		St. €
2362387-B6	~~415.84~~	407.50

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

15.- **12,50**

VOLTCRAFT

Steckdosentester VC40

- **Automatischer Prüfablauf**
- **Fingerkontakte für Schutzleitertest und für FI Test**
- **FI/RCD-Test mit 30 mA**
- **Akustische Signale**

Ausstattung: 3x LED-Anzeigen · Akustische Anzeige · FI-Testtaste · Berührungselektrode
Technische Daten: Gewicht: 80 g · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT II 300 V · Typ: VC40

Best.-Nr.		St. €
2633264-B6	~~15.-~~	12.50

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

112.50 **100,-**

VOLTCRAFT

FIT-100 FI/RCD Testgerät

- **Vollständig programmierbarer Betrieb**
- **3-stellige Messwertanzeige**
- **Prüft und misst die Auslösewerte von RDDS**
- **Auswahl von 0° oder 180° Phasenwinkel**
- **Sicherheit: EN 61010-1 CAT III 600 V**

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 51 x 71 x 210 mm · Gewicht: 340 g · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 600 V · Anzeige-Art: digital (LCD) · Messbereich (VDE): RCD-Prüfung (AC, A, F, B, B+) · Schutzart: IP40 · Spannungs-Versorgung: batteriebetrieben · Prüfablauf: manuell · Typ: FIT-100
Lieferumfang: RCD-Prüfgerät · 4x AA-Batterien · Tragetasche · Gebrauchsanweisung

Best.-Nr.		St. €
2464203-B6	~~112.50~~	100.-

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

158.33 **150,-**

VOLTCRAFT

Leitungssuchgerät LSG-10

- **CAT III 300 V**
- **Für stromlose und stromführende Leitungen**
- **Bis zu 7 Sender detektierbar**

Technische Daten: Optische Anzeige: Ja · Akustische Anzeige: Ja · Abm.: (L x B x H) 192 x 61 x 37 mm · Gewicht: 180 g · Gewicht (Sender): 130 g · Messkategorie: CAT III 300 V · Anzeige: digital · Gewicht Hinweis: ca. · Typ: LSG-10
Lieferumfang: Empfänger LSG-10 · Sender LSG-10B · 2x 9V Block-Batterie · 2 Sicherheitsmessleitungen · 2 steckbare Messspitzen · 2 Sicherheits-Krokoklemmen · Transportkoffer · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.		St. €
2633262-B6	~~158.33~~	150.-

Für Gleich- und Wechselspannungen

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

108.33 **100,-**

VOLTCRAFT

Isolationsmessgerät ET-100

- **Prüfspannungen 125/250/500/1000 V**
- **Isolationsmessung bis 4000 MΩ**

Technische Daten: Messbereich Widerstand: 0.001 – 4000 MΩ · Spannungs-Versorgung (Details): 6x Mignon-Batterien (AA) 1.5 V · Abm.: (L x B x H) 200 x 92 x 50 mm · Gewicht: 585 g · Messbereich Spannung (max.): 1000 V · Messbereich Spannung (min.): 1 V · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messfunktion: Spannung AC · Spannung DC · Messkategorie: CAT III 1000 V · Prüfspannung: 125 V · 250 V · 500 V · 1000 V · Anzeige-Art: digital (LCD) · Isolationswiderstand (max.): 400 MΩ · Messbereich Spannung: 1 bis 1000 V
Lieferumfang: Isolationstester · 2x Sicherheitsmessleitungen (rot und schwarz) · 1x Sicherheitsmessleitung mit Krokoklemme · 6x AA Batterien · Tasche mit Halteband · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.		St. €
2633261-B6	~~108.33~~	100.-

Die Garantiebedingungen von Voltcraft finden Sie unter conrad.at/voltcraft

Mühelos in jeder Situation ein genaues Bild.

2446357

VOLTCRAFT

Endoskope BS-700 Serie

ab **65**84

- **10,92 cm (4,3“) IPS-HD-Display**
- **Einstellbares 6-teiliges LED-Licht**
- **5 m halbstarre Kamerasonde**
- **Ø 8 mm IP67-geschützte Kamerasonde**

Technische Daten: Sonden-Ø: 8 mm · Sonden-Länge: 5 m · Display-Auflösung: 480 x 854 Pixel · Kamera-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Schutzart: IP67 (Sonde) · Gewicht: 351 g · Abm.: (L x B x H) 152 x 79 x 34 mm

Best.-Nr.	Bezeichnung		St. €
2446357-B6	VOLTCRAFT BS-702SE+IP dual Endoskop	~~108.33~~	95.83
2446356-B6	VOLTCRAFT BS-701SE+IP single Endoskop	~~70.–~~	65.84

Onlineshop

Das komplette Sortiment auf einen Blick

Über 1.5 Mio. Produktangebote, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, tagesaktuelle Preise, Verfügbarkeitsanzeige, vielfältige Filterfunktionen finden Sie im Conrad Onlineshop.

Mehr Infos unter **conrad.at**

Lieferumfang

3750 ~~41.66~~

VOLTCRAFT

USB-Endoskop BS-26 mit OTG-Funktion

- **Video & Bild-Funktion**
- **LED Beleuchtung**
- **Kameraauflösung: 1600 x 1200 Pixel**
- **Sichtfeld: 54°**

Technische Daten: Sonden-Ø: 8 mm · Sonden-Länge: 9.85 m · Kamera-Auflösung: 1600 x 1200 Pixel · Spannungs-Versorgung (Details): 5 V DC über USB · Gewicht: 320 g · Abm.: (L x B x H) 1000 x 9.3 x 18.6 mm · Umgebungstemperatur: -10 bis +50 °C · Typ: BS-26
Lieferumfang: USB-Endoskop · 1 Software CD · Haken + Magnet + Spiegelset · 1x OTG Micro USB-Adapterkabel · Anleitung

Best.-Nr.		St. €
1783918-B6	~~41.66~~	37.50

15416 ~~175.–~~

Kundenempfehlung:
4,0 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

VOLTCRAFT

Wireless-Endoskop BS-300XRSD

- **Kamerasonde: 8 mm Ø, 183 cm lang**
- **Austauschbare Endoskop-Kameras**
- **Abnehmbarer Funk-Monitor**

Technische Daten: Sonden-Ø: 8 mm · Sonden-Länge: 183 cm · Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel · Kamera-Auflösung: 640 x 480 Pixel · Gewicht: 680 g · Typ: BS-300XRSD
Lieferumfang: Endoskop-Kamera halbstarr · Magnetaufsatz · Hakenaufsatz · Spiegelaufsatz · Composite Video-Kabel · USB-Ladekabel · Monitor-Armband-Halter · Koffer · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Nicht für medizinische Zwecke geeignet!

Best.-Nr.		St. €
1209851-B6	~~175.–~~	154.16

Drehzahl zuverlässig und kontaktlos messen

5083 ~~54.16~~

VOLTCRAFT

Digitaler Hand-Drehzahlmesser DT-Serie

- **Displaybeleuchtung**
- **2-in-1: Messung berührungslos oder mit Kontakt**
- **Anzeige der Gesamtumdrehungen (Ereigniszählung)**
- **Drehzahlmessung in Hz, U/min, m/min, ft/min, inch/min, yard/min**
- **Streckenmessung in Meter (m), Zoll (in), Fuß (ft), Yard (yd)**

Technische Daten: Genauigkeit Drehzahl: ±0.05 % / ±1 U/min · Auflösung Drehzahl: 0.001 · Messdistanz: max. 3 m · Abm.: (B x H) 60 mm x 180 mm · Gewicht: 210 g · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Anzeige: LCD · Drehzahl optisch (min.): 2 U/min · Drehzahl optisch (max.): 20000 U/min · Typ: DT-30LK
Lieferumfang: Drehzahlmesser · 3 x Kontaktadapter · Adapterhalter · Verlängerungsaufsatz · 9-V-Blockbatterie · 3 x 20 cm Reflektorstreifen · Tragekoffer · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.		St. €
2633260-B6	~~54.16~~	50.83

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at.
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Temperaturunterschiede gezielt aufdecken.

Kundenempfehlung:
☆☆☆☆☆ 4,8 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

315.84 **282⁵⁰**

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

VOLTCRAFT

Wärmebild-Smartphone-kamera WBS-220

- **9 Hz Wärmebildkamera**
- **Temperaturmessbereich von -10 bis 330 °C**
- **206 x 156 Pixel Bolometermatrix**
- **USB-C™**
- **Thermische Empfindlichkeit 100 mK**

Technische Daten: Messbereich Temperatur (min.): -10 °C · Messbereich Temperatur (max.): 330 °C · Auflösung Temperatur: 0.1 % · Thermische Empfindlichkeit: 100 mK · Digitalzoom: 6 x · Grund-Genauigkeit ± %: 5 %

Best.-Nr.		St. €
2104425-B6	~~315.84~~	282.50

674¹⁷

FLIR

Wärmebildkamera Flir C5

- **8.7 Hz Wärmebildkamera**
- **Temperaturmessbereich -20 bis +400 °C**
- **Thermische Empfindlichkeit 70 mK**

Technische Daten: Optik: 54° x 42° · Messbereich Temperatur (min.): -20 °C · Messbereich Temperatur (max.): +400 °C · Display-Auflösung: 160 x 120 Pixel · Thermische Empfindlichkeit: 70 mK · Fokussierung: Fix-Fokus · Besonderheiten: MSX® · Integrierte LED-Lampe · integrierte Digitalkamera · WiFi · Abm.: (L x B x H) 138 x 84 x 24 mm · Grund-Genauigkeit ± °C: 3 °C · Gewicht: 190 g · Farbpaletten: 6 · Min. Fokusierungsentfernung: 0.3 m · Anschluss: USB · Bluetooth® · Bildfrequenz: 8.7 Hz · Typ: C5 (Wi-Fi)
Lieferumfang: FLIR C5 · Tasche

Best.-Nr.	St. €
2258834-B6	674.17

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

3162.50 **2574¹⁷**

VOLTCRAFT

WB-500 Wärmebildkamera

- **50 Hz Wärmebildkamera**
- **Temperaturmessbereich -20 bis 650 °C**
- **384 x 288 Pixel Bolometermatrix**
- **Thermische Empfindlichkeit 80 mK**

Technische Daten: Digitalzoom: 32 x · Geometrische Auflösung (IFOV): 0.77 mrad · Grund-Genauigkeit ± %: 2 % · Emissionsgrad (min.): 0.01 · Emissionsgrad (max.): 1.0 · Grund-Genauigkeit ± °C: 2 °C · Min. Fokusierungsentfernung: 0.5 m · Bildfrequenz: 50 Hz · Emissionsgrad-Bereich: 0.01 - 1.0 · Typ: WB-500

Best.-Nr.		St. €
2304480-B6	~~3162.50~~	2574.17

1532.50 **1232⁵⁰**

testo

testo 868s - Wärmebildkamera (160 x 120 Pixel, App)

- **Bildqualität mit IR-Auflösung von 160 x 120 Pixeln (mit testo SuperResolution-Technologie 320 x 240 Pixel)**
- **Thermische Empfindlichkeit von 0,08 °C**
- **Hilfreiche Funktionen wie automatische Hot-/Coldspot-Erkennung und IFOV-Warner zur Anzeige der Messfleckgröße**
- **testo Thermography-App zur Analyse und Messberichtserstellung vor Ort**

Technische Daten: Optik: 31° x 23° · Messbereich Temperatur (min.): -30 °C · Messbereich Temperatur (max.): +650 °C · Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel · Auflösung Temperatur: 0.08 °C · Thermische Empfindlichkeit: 80 mK · Geometrische Auflösung (IFOV): 3.4 mrad · Grund-Genauigkeit ± %: 2 % · Fokussierung: Fix-Fokus · Bolometermatrix: 160 x 120 Pixel · Emissionsgrad (min.): 0.01 · Emissionsgrad (max.): 1 · Abm.: (L x B x H) 219 x 96 x 95 mm · Grund-Genauigkeit ± °C: 2 °C · Gewicht: 510 g · Farbpaletten: 4 · Display: TFT 8.9 cm · Min. Fokusierungsentfernung: 0.5 m · Anschluss: USB · WAN · Bildfrequenz: 9 Hz · Emissionsgrad-Bereich: 0.01 - 1 · Typ: 868s
Lieferumfang: Transportkoffer · USB Kabel · Netzteil · Li-Ionen-Akku · 3x Ɛ-Marker · IRSoft PC-Software auf www.testo.com frei zum Download
Systemvoraussetzungen: Windows 10/Windows 8.1

Best.-Nr.		St. €
2576365-B6	~~1532.50~~	1232.50

Wärmebildkamera im Taschenformat

345.84 **324¹⁷**

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

VOLTCRAFT

Wärmebildkamera WBP-150

- **50 Hz Wärmebildkamera**
- **Temperaturmessbereich -20 bis 550 °C**
- **120 x 90 Pixel Bolometermatrix**
- **Thermische Empfindlichkeit 80 mK**
- **Schlankes Taschenformat**
- **Sturzsicher bis 2 m Höhe**

Technische Daten: Emissionsgrad (min.): 0.01 · Emissionsgrad (max.): 1.00 · Grund-Genauigkeit ± °C: 2 °C · Abm.: (L x B x H) 22 x 128 x 90 mm · Gewicht: 196 g · Emissionsgrad-Bereich: 0.01 - 1.00 · Typ: WBP-120

Best.-Nr.		St. €
2525736-B6	~~345.84~~	324.17

Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
Die Garantiebedingungen von Voltcraft finden Sie unter conrad.at/voltcraft

Leistungsstark in Labor und Werkstatt.

Foto: Adobe Stock; Kzenon

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

ab **116**66

VOLTCRAFT

Labornetzgerät DSP-Serie

NEU

2446362

Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 1 x · Technologie: Schaltnetzteil · Besonderheiten: fernsteuerbar · Abm.: (L x B x H) 186 x 200 x 92 mm · Gewicht: 1.5 kg · Eingangsspannung: 230 V/AC

Best.-Nr.	Ausgänge	Leistung	Schnittstellen	Typ		St. €
2446362-B6	0 - 30 V / 0 - 5 A	150 W	USB 2.0 Stecker A	DSP-3005	~~120.83~~	116.66
2446363-B6	0 - 30 V / 0 - 10 A	300 W	USB 2.0 Stecker A	DSP-3010		170.83
2446087-B6	0 - 60 V / 0 - 10 A	300 W	USB 2.0 Stecker A	DSP-6010	~~183.33~~	174.17

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

ab **249**17

VOLTCRAFT

VLP-USB Labornetzgeräte

1629372

Technische Daten: Technologie: linear geregelt · Besonderheiten: OVP · Eingangsspannung: 230 V/AC

Best.-Nr.	Anzahl Ausgänge	Ausgänge	Leistung	Abm. (L x B x H)	Gewicht	Typ		St. €
1629372-B6	4 x	0 - 40 V / 0.01 - 3 A, 0 - 40 V / 0.01 - 3 A, 3.8 - 6.2 V / 0.01 - 2.5 A, 5 - 12 V / 0 - 2.5 A	273 W	270 x 440 x 125 mm	11 kg	VLP-2403 USB	~~399.17~~	365.84
1629369-B6	3 x	0 - 30 V / 0.01 - 3 A, 4 - 6.2 V / 0.01 - 2.5 A, 5 - 12 V / 0 - 2.5 A	123 W	270 x 260 x 115 mm	6.6 kg	VLP-1303 USB	~~279.17~~	249.17
1629370-B6	3 x	0 - 40 V / 0.01 - 5 A, 4 - 6.2 V / 0.01 - 2.5 A, 5 - 12 V / 0 - 2.5 A	233 W	260 x 350 x 125 mm	9 kg	VLP-1405 USB	~~282.50~~	257.50
1629371-B6	3 x	0 - 60 V / 0.01 - 1.5 A, 4 - 6.2 V / 0.01 - 2.5 A, 5 - 12 V / 0 - 2.5 A	123 W	270 x 260 x 115 mm	6.6 kg	VLP-1602 USB	~~295.84~~	274.17

599.17 **557**50

RIGOL

Labornetzgerät DP832A

- **3 Analogausgangskanäle**
  Ch1: 0-30V/0-3A, Ch2: 0-30V/0-3A, Ch3: 0-5V/0-3A
- **195 W Leistung**

Das Modell DP832A ist ein 195 W, 3 Kanal Linear Power Supply, mit sehr geringem Rauschen und 2 isolierten Kanälen. Alle 3 Kanäle sind unabhängig einstellbar. Ein 3,5 Zoll Display, sowie integriertem V, A, W Messmöglichkeiten, somit ist es unverzichtbar für jedes Labor. USB, LAN, RS232 Steuerung sowie IO Control sind Standard.

Best.-Nr.		St. €
1166516-B6	~~599.17~~	557.50

Überlast- und kurzschlussgeschützt

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

137.50 **108**33

VOLTCRAFT

Lineares Labornetzgerät LPS1305

- **0 - 30 V/DC / 0 - 5 A**
- **150 W Leistung**
- **Restwelligkeit (Details) < 5 mV**

Ausstattung: Kontrastreiche LED-Anzeigen für Ausgangsspannung und Strom · Einstellregler für Ausgangsspannung (mit Grob- und Feineinstellung) und Ausgangsstrom · Überlast- und kurzschlussgeschützt · LED-Kontrollanzeigen für Konstantspannung, Konstantstrom und Übertemperatur.

Best.-Nr.		St. €
1380494-B6	~~137.50~~	108.33

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

C-CONTROL

Hutschienen Netzteil Standby-Modus <0.3 W

ab 7.50

1781110

- **Standby-Modus <0.3 W**
- **Kurzschluss-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz**
- **Hohe Anschlussleistungen**
- **Kompaktes Design**
- **Hutschienenmontage**

Technische Daten: Phasen: 1 · Anzahl Ausgänge: 1 x · Verbrauch (StandBy): 0.3 W · Ausgangstyp (Netzteile): Einstellbar · MTBF: 350000 h · Schutzart: IP20 · Verbrauch im Standby-Modus: <0.3 W · Restwelligkeit/Rauschen: <1% der Ausgangsspannung

Best.-Nr.	Ausgangsstrom (max.)	Abm. (L x B x H)	Wirkungsgrad	Leistung	Typ	St. €
1781109-B6	0.85 A	91 x 23 x 57 mm	80 %	10 W	PSD-301	7.50
1781108-B6	2.5 A	91 x 53 x 57 mm	84 %	30 W	PSD-302	10.-
1781113-B6	4.5 A	91 x 71 x 57 mm	87 %	54 W	PSD-303	12.50
1781110-B6	6 A	91 x 90 x 57 mm	87 %	72 W	PSD-304	15.-

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

je 15.83

2575692

VOLTCRAFT

Steckernetzteile

Technische Daten: Gewicht: 240 g · Einsatzort: Innenbereich · Leistung: 60 W · Kabellänge: 1.8 m

Best.-Nr.	Ausgangs-strom (max.)	Abm. (L x B x H)	Ausgangs-spannung	Typ		St. €
2575692-B6	2.5 A	116.5 x 51 x 33.7 mm	24 V/DC	FPPS 24-60W	~~17.50~~	15.83
2575693-B6	5 A	124.5 x 51.5 x 34 mm	12 V	FPPS 12-60W	~~17.50~~	15.83

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

ab 10,-

2377692

VOLTCRAFT

Steckernetzteile

- **3 - 12 V/DC Ausgangsspannung**
- **Für Verbraucher 1 A bis 2.25 A**
- **12 - 27 W Leistung**
- **Sehr geringer StandBy-Verbrauch**
- **Stabilisierte Ausgangsspannungen**

Technische Daten: Eingangsspannung: 100 V/AC · Ausgangsspannung: 3 V/DC · 4.5 V/DC · 5 V/DC · 6 V/DC · 7.5 V/DC · 9 V/DC · 12 V/DC · Einsatzort: Innenbereich · Steckdose · Kabellänge: 1.80 m

Best.-Nr.	Ausgangs-strom (max.)	Leistung	Typ		St. €
2377691-B6	1.5 A	18 W	USPS-1500NSE	~~16.66~~	10.-
2377692-B6	2.25 A	27 W	USPS-2250NSE	~~23.33~~	12.50

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

41.66 33.33

VOLTCRAFT

Dual USB-Ladegerät USBC-110 mit USB-C™ Power Delivery und USB A-Ausgang

- **Dual USB-Ladegerät 1x USB-C™ Power Delivery 45 W, 1x USB A**
- **Extrem kleine und kompakte Bauform**
- **5/9/12/15/20 V / 5 A**

Ausstattung: USB-C™ Kabel: unterstützt PD-Spezifikationen (Power Delivery), Aufladen von Geräten mit USB-C™ mit bis zu 100 W · USB-A mit intelligentem Lade-IC zur automatischen Erkennung · Mit den meisten Notebooks Smartphones, Tablets, neuen Macbook Air/Macbook Pro (15"/16"), iPad Pro/iPad Air/iPad mini, etc. kompatibel · Überlastschutz · Kurzschlussfest

Best.-Nr.		St. €
2484526-B6	~~41.66~~	33.33

Niedriger Stromverbrauch

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

70.- 50,-

VOLTCRAFT

Universal-Notebook-Netzteil NPS-134 USB

- **12 - 24 V/DC / 8.5 A**
- **134.5 W Leistung**
- **Einsatzort: Steckdose**
- **Eingangsspannungs-Bereich 100 - 240 V/AC**
- **Geeignet für Notebooks von Acer, Compaq, Dell, Fujitsu Siemens, Gateway, HP, IBM, Panasonic, Sony, Toshiba, Samsung, Winbook, Lenovo**

Best.-Nr.		St. €
2266533-B6	~~70.-~~	50.-

Die Garantiebedingungen von Voltcraft finden Sie unter conrad.at/voltcraft

Effiziente Prozesse mit flexibler Steuerung.

Foto: Adobe Stock: Surasak

Arduino Opta:
Mini-SPS für den (IoT-)Schaltschrank

ab **125,–**

2727600

Arduino Opta

- **Einfache und schnelle Softwareentwicklung durch gebrauchsfertige Arduino-Skizzen, Tutorials und Bibliotheken**
- **Fernüberwachung in Echtzeit über intuitive Arduino-Cloud-Dashboards oder Dienste von Drittanbietern**
- **Sichere OTA-Firmware-Updates und Cloud-Geräteverwaltung**
- **Leistungsstarke Relaisschaltung (4 x 2,3 kW)**

Arduino Opta ist eine sichere, einfach zu bedienende Mikro-SPS mit industriellen IoT-Funktionen. Entwickelt in Zusammenarbeit mit Finder ermöglicht es professionellen Anwendern, ihre Automatisierungsprojekte zu erweitern und dabei die Vorteile des offenen und weithin bekannten Arduino-Ökosystems zu nutzen. Dank seiner Rechenleistung ermöglicht der Arduino Opta eine breite Palette von Echtzeit-Steuerungs-, Überwachungs- und vorausschauenden Wartungsanwendungen.

Best.-Nr.	Schnittstellen	Bezeichnung		St. €
2727600-B6	Ethernet, USB-C	Arduino AFX00003 Opta Lite	~~150.–~~	125.-
2727601-B6	Ethernet, RS-485, USB-C	Arduino AFX00001 Opta RS485	~~170.83~~	137.50
2727602-B6	Ethernet, RS-485, WiFi, Bluetooth®, USB-C	Arduino AFX00002 Opta WiFi	~~195.83~~	162.50

Für jede Anwendung die richtige Signaltechnik

ab **8,33**

2384824

2384823

2384822

Signalsäulen

Technische Daten: Betriebsspannung: 24 V/DC · Leuchtbild: LED-Dauer-/Blinklicht · Geräuschentwicklung (max.): 90 dB · Ø: 40 mm

Best.-Nr.	Signal-Typ	Leuchtfarbe	Kalottenfarbe	Typ		St. €
2384824-B6	Dauerton, Dauerlicht, Pulston, Blinklicht	Rot, Gelb, Grün	Rot, Gelb, Grün	TC-9539296	~~27.50~~	16.66
2384823-B6	Dauerton, Dauerlicht, Pulston, Blinklicht	Rot, Grün	Rot, Grün	TC-9539292	~~23.33~~	12.50
2384822-B6	Dauerton, Pulston, Dauerlicht, Blinklicht	Rot	Rot	TC-9539288	~~15.83~~	8.33

Passendes Zubehör

ab **3,41** ~~7.50~~

Standfuß

- **Standfuß für 24V LED Signalsäule**

Technische Daten: Typ: TC-9539300 · Ø: 70 mm

Best.-Nr.		St. €
2384825-B6	~~7.50~~	3.41

ab **11,66** ~~19.16~~

Weidmüller
Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder

Technische Daten: Bauform: RJ45 Geräteflansch · Stecker-Norm: RJ45 · Anschlussseite A: RJ45 Buchse · Anschlussseite B: RJ45 Buchse · Polzahl: 8P8C · Schutzart: IP65 · Temperaturbereich: -30 – +90 °C · Typ: IE-FCM-RJ45-C

Best.-Nr.		St. €
746835-B6	~~19.16~~	11.66

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Immer gleich mitbestellen: Passende Batterien oder umweltfreundliche Akkus!

Weitere TRU Components Pneumatik-Artikel finden Sie unter **conrad.at**

2615625

ab **1.41**

Rückschlagventile

Technische Daten: Anzeigebereich Druck: bis · Betriebstemperatur: 0 °C (min)

Best.-Nr.	Rohr-Ø	Bezeichnung	Material		St. €
2615625-B6	4 mm	Rückschlagventil SL4-M5	Messing	~~2.91~~	1.41
2615626-B6	6 mm	Rückschlagventil SL6-M5	Messing	~~2.91~~	1.41
2615627-B6	6 mm	Rückschlagventil SL6-01	Messing	~~2.91~~	1.41
2615628-B6	6 mm	Rückschlagventil SL6-02	Bronze	~~3.58~~	1.75
2615629-B6	8 mm	Rückschlagventil SL8-01	Messing	~~3.58~~	1.58
2615630-B6	8 mm	Rückschlagventil SL8-02	Messing	~~3.58~~	1.75

2620573

ab **15.83**

Näherungsschalter

Technische Daten: Betriebsspannungsbereich: 10 – 30 V/DC · Schalt-Frequenz: 200 Hz · Einbauart: für T-Nut · Gehäusematerial: Stahl · PA · Schutzart: IP68 · Temperaturbereich: -40 – +85 °C • Gewicht: 10 g • Befestigungsart: festgeschraubt • Elektrischer Anschluss: Kabel, offenes Ende, 2-polig

Best.-Nr.	Bezeichnung		St. €
2620573-B6	Näherungsschalter SDBT-MSX-1L-NU-E-0.3-N-M8	~~17.50~~	15.83
2620574-B6	Näherungsschalter SDBT-MSX-1L-NU-E-2.5-N-LE	~~16.66~~	15.83
2620575-B6	Näherungsschalter SDBT-MSX-1L-NU-E-5-N-LE	~~18.33~~	17.50
2620576-B6	Näherungsschalter SDBT-MSX-1L-PU-E-0.3-N-M8	~~17.50~~	15.83
2620577-B6	Näherungsschalter SDBT-MSX-1L-PU-E-2.5-N-LE	~~16.66~~	15.83
2620578-B6	Näherungsschalter SDBT-MSX-1L-PU-E-5-N-LE	~~18.33~~	17.50

2692581

ab **382.50**

Joy-Pi Note Experiment und Education Koffer inkl. Raspberry Pi®

Mit 46 Kursen und 18 Projekten eignet sich der Joy-Pi Note nicht nur als Experimentiercenter, sondern ist auch wie geschaffen für den Einsatz im Educationbereich. Mit über 22 integrierten Sensoren und Modulen sind der eigenen Experimentierfreude keine Grenzen gesetzt. Der Einstieg in die Elektrotechnik und Programmierung wird somit vereinfacht.

Best.-Nr.	Beinhalteter Raspberry Pi®		St. €
2692581-B6	Raspberry Pi® 4B 2 GB RAM	~~462.50~~	382.50
2730570-B6	Raspberry Pi® 4B 4 GB RAM	~~487.50~~	407.50
2620188-B6	Raspberry Pi® 4B 8 GB RAM	~~479.17~~	424.17

35.83 **30.83**

Electronic Adventure „Die Reise mit dem micro:bit V2“

- **Komplett-Set inklusive Anleitungsbuch für Kinder und Jugendliche, sowie Leitfaden für Lehrer/innen und Eltern**
- **Der Langeweile ein Schnippchen schlagen: Tüftelspaß für die ganze Familie**
- **Detailliertes, didaktisches Anleitungsbuch**

Egal ob in der Schule oder in den eigenen vier Wänden: Das neue Education-Kit „Die Reise mit dem micro:bit in Makecode V2“ nimmt jugendliche Entdecker/innen ab acht Jahren mit auf eine elektrisierende Expedition in die Welt der Mikrocontroller: Wie funktioniert ein micro:bit? Wie programmiere ich ihn? Und was kann ich mit dem Mini-Computer machen? Alles was es braucht, um spannende Antworten auf diese Fragen zu bekommen, ist in dem neuen Lern-Reisekoffer „Die Reise mit dem micro:bit V2“ vorhanden.

Best.-Nr.		St. €
2567901-B6	~~35.83~~	30.83

Ready to ROCK?

158.33 **124.99**

Rock Pi 4C+ DDR4 4 GB Pure Set

- **Set mit allen notwendigen Komponenten zum Start des Rock 4 C+**
- **Inkl. Rock 4 C+, Aluminium-Gehäuse mit integriertem Lüfter & Netzteil**
- **ROCK 4C+ SBC basierend auf einem leistungsstarken Rockchip RK3399-T SoC**
- **Dual Cortex® A72 CPU und Arm Mali™ T860MP4 GPU**
- **4GB 64-bit RAM und eMMC Sockel**

Technische Daten: Modell: Rock 4 C+ · System-on-a-Chip: Rockchip RK3399T · Prozessor: ARM Cortex-A72 · ARM Cortex-A53 · Grafikprozessor: Mali T860MP4 · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Taktfrequenz: 2.4 GHz · Speicher-Typ: DDR4 · Betriebssystem (Version): ohne Betriebssystem · Anschlüsse intern: CSI (Camera) · DSI (Display) · GPIO (40pol.) · eMMC · Anschlüsse extern: 2x USB 2.0 · 2x USB 3.0 · LAN (10/100/1000) · 2x HDMI™ · 3,5 mm Klinke · microSD · USB-C® (Strom) · WLAN: b/g/n/ac · Bluetooth® Version: 5.0 · Stromversorgung: über USB · Ausgangsspannung: 9 V/DC · Ausgangsstrom: 2 A · Länge: 85 mm · Breite: 56 mm · Höhe: 17 mm

Best.-Nr.		Pckg. €
2645166-B6	~~158.33~~	124.99

Hinweis: Bei HDMI® handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.

Zuverlässige Technik für Ihr Fahrzeug.

Foto: AdobeStock; Osterland

12 V 16 Ah | IP67

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

~~100.–~~ **75,–**

VOLTCRAFT

Schnellstartsystem 1200A plus PD-Powerbank

- **12 V 16 Ah Schnellstartsystem**
- **Maximale Stromstärke 1200 A**
- **Staub- und wasserdichtes Gehäuse (IP67)**
- **Schnelles Laden (PD30W)**
- **Ideal für 7-Liter-Benzin- und 5-Liter-Dieselmotoren**
- **USB-C-Ausgang**
- **LED-Taschenlampe**

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 198 x 100 x 45 mm · Gewicht: 770 g · Kapazität: 16000 mAh · Spitzenstrom (12 V): 1200 A
Lieferumfang: Schnellstartsystem · Klemmen · USB-C-Kabel · Segeltuchtasche · Handbuch

Best.-Nr.		St. €
2353911-B6	~~100.–~~	75.–

~~245.84~~ **240,84**

CTEK

MAXIMIZING BATTERY PERFORMANCE

Automatikladegerät Pro 25 S EU

- **Funkengeschützt**
- **Verpolungssicher**
- **Rekonditionierungsprogramm**
- **Auch für Lithium-Ionen-Batterien**

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 235 x 130 x 65 mm · Betriebsspannung: 220 – 240 V · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 40 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 500 Ah · Geeignet für: AGM · Blei-Calcium · Blei-Gel · Blei-Säure · Blei-Vlies · Lithium · Gewicht: 2.23 kg · Besonderheiten: Auffrischen, Regenerieren · Akkutest · Konstante Spannung · Ladungserhaltung · Ladeüberwachung · verschiedene Ladeprogramme · Start/Stopp geeignet · Ladestrom bei 12V: 25 A.

Best.-Nr.		St. €
1842361-B6	~~245.84~~	240.84

~~20.–~~ **18,33**

OSRAM

Leuchtmitte Night Breaker® Laser Next Generation

- **Bis zu 150% helleres Licht**
- **Bis zu 150 m Lichtkegel**
- **Bis zu 20% weißeres Licht**
- **Design mit lasergraviertem Produktnamen**

Ausstattung: Bis zu 150% helleres Licht für Ihr Auto dank einer innovativen Laserentschichtungstechnologie (im Vergleich zum gesetzlichen Mindeststandard) · Bis zu 150 m langer Lichtkegel für bessere Sichtverhältnisse und 20% weißeres Licht für eine moderne Optik (im Vergleich zum gesetzlichen Mindeststandard) · Laserentschichtungs-Technologie

Best.-Nr.		Paar €
1719031-B6	~~20.–~~	18.33

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

MADE IN GERMANY

Kemo Electronic

~~56.66~~ **50,–**

Marderschutz Ultraschall wasserdicht mit Hochspannungsplättchen

- **Piezo-Ultraschall-Hochtöner**
- **Hochspannungsplättchen**
- **Schaltet sich bei Niederspannung ab**
- **Motorwäsche geeignet IP65**

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 70 x 40 x 50 mm · Abstrahlwinkel: 160 ° · Betriebsspannung: 12 V · Besonderheiten: mit Optikschutz · mit Hochspannungsplättchen · wasserdicht · Frequenz: 23 kHz

Best.-Nr.		St. €
857140-B6	~~56.66~~	50.–

~~26.66~~ **16,66**

BASETech

Kabelgebundene-Einparkhilfe Heck akustisch

- **Vermeidung von Schäden beim Einparken**
- **Hindernisse werden über Ultraschall-Sensoren erfasst**
- **Alarmsignal abschaltbar und Lautstärke 2stufig einstellbar**

Ausstattung: Erfassungsbereich 60° · Alarmsignal abschaltbar und Lautstärke 2stufig einstellbar · Sensoren-Leitungslänge ca. 250 cm.
Technische Daten: Anzahl Sensoren: 4 · Betriebsspannung: 12 V · Sensor-Reichweite (max.): 140 cm · Sensor-Reichweite (min.): 40 cm

Best.-Nr.		St. €
2162728-B6	~~26.66~~	16.66

Innovativ mit bis zu vier Kameras

~~395.84~~ **340,84**

MIDLAND

Funk-Rückfahrvideosystem Truck Guardian

- **Mit Nachtsicht**
- **Inkl. Fernbedienung**
- **Integriertes Mikrofon**

Lieferumfang

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 25 x 180 x 122 mm · Abstand Sensor – Basis: 150 m · Betriebsspannung: 12 V · 24 V · Display (cm): 17.8 cm · Display (Zoll): 7 Zoll · Besonderheiten: 4 Kamera-Eingänge · Abstandshilfslinien · IR-Zusatzlicht · integriertes Mikrofon · Herstellerfarbe: Schwarz · Übertragungsart: Funk
Lieferumfang: Monitor · Stromkabel mit Zigaretenanzünder-Adapter · Funk-Kamera · Stromkabel · Fernbedienung · Sonnenblende · Montagerahmen für Monitor

Best.-Nr.		St. €
1693687-B6	~~395.84~~	340.84

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Versandkostenfrei bestellen ab € 57.50 Bestellwert exkl. MwSt.

Geballte Power für jede Anwendung.

Foto: GettyImages: mariusFM77

16.66 **13.33**

VOLTCRAFT

Alkaline 9 V Block-Batterie 10er

- **Für alle Anwendungen geeignet**
- **Empfohlen bei hohem Energieverbrauch**

Hochleistungs-Batterie in überlegener Alkaline-Technologie für alle Anwendungen geeignet.
Technische Daten: Größe: 9 V Block · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 9 V · Kapazität: 550 mAh · Inhalt: 10 St.

Best.-Nr.		Pckg. €
2525877-B6	~~16.66~~	13.33

Kundenempfehlung:
4,6 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

27.50 **20.83**

Energizer

Energizer Ultimate Lithium Mignon-Batterien, 10er-Set

- **Temperaturbereich -40 bis +60 °C**
- **20 Jahre lagerfähig**
- **Die weltweit langlebigste AA-Batterie**
- **Auslaufsichere Konstruktion**

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: Lithium · Spannung: 1.5 V · Kapazität: 3000 mAh · Inhalt: 10 St.

Best.-Nr.		Pckg. €
1298207-B6	~~27.50~~	20.83

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

3,6 V 1200 mAh Saft Lithium-Batterie 1/2 AA

10,–

- **Konzentrische (Spule) Elektroden**
- **Material Edelstahl**
- **Robuste hermetische Glas-Metall-Dichtung**

Ausstattung: Konzentrische (Spule) Elektroden · Material: Edelstahl · Robuste hermetische Glas-Metall-Dichtung · Lagerfähigkeit 10 Jahre.
Technische Daten: Größe: 1/2 AA · Technologie: Lithium · Spannung: 3.6 V · Kapazität: 1200 mAh · Gewicht: 8.9 g · Typ: LS 14250 · Abm.: (Ø x H) 15 mm x 25 mm · Temperaturbereich -60 bis +85 °C

Best.-Nr.	St. €
651150-B6	10.–

je **8.33**

2377792

VOLTCRAFT

Industrial Batterien 40 St.

- **40er-Set (AA)**
- **Leistungsstark und langlebig**

Technische Daten: Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V

Best.-Nr.	Größe	Kapazität		Pckg. €
2377792-B6	Mignon (AA)	3000 mAh	~~10.83~~	8.33
2377793-B6	Micro (AAA)	1300 mAh	~~10.83~~	8.33

Sie sind uns **mehr** wert.

Lieferung

Mit unserem Lieferservice erhalten Sie Ihre heute bis 18.00 Uhr bestellte Ware in der Regel bereits am nächsten Werktag.

Mehr Infos unter **conrad.at/lieferung**

Maximale Kapazität

51.66 **41.66**



VOLTCRAFT

Alkaline-Batteriesortiment, 100 Stück

- **Hohe Energiedichte**
- **Zuverlässig und leistungsstark**

Hochleistungsbatterien in überlegener Alkaline-Technologie. Besonders geeignet für Geräte mit hohem Energieverbrauch und für dauerhafte Nutzung.
Technische Daten: Ausführung: 40x Mignon, 40x Micro, 20x 9V Block · Technologie: Alkali-Mangan · Inhalt: 100 St.
Lieferumfang: Alkaline AA x 40 Stück · Alkaline AAA x 40 Stück · 9 V-Block x 20 Stück

Best.-Nr.		Pckg. €
2576670-B6	~~51.66~~	41.66

Die Garantiebedingungen von Voltcraft finden Sie unter conrad.at/voltcraft

Permanente Power mit wiederaufladbaren Akkus.

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

27.50 **25,–**

YUASA

Blei-Akku NP 7 - 12

- **Wartungsfrei**
- **Auslaufsicher**
- **Exzellente Hochstromeigenschaften**

Technische Daten: Technologie: Blei-Vlies (AGM) · Spannung: 12 V · Kapazität: 7 Ah · Anschluss: Flachstecker 4.8 mm · VdS-Nr.: G189099 · Gewicht: 2650 g · Typ: NP7-12 · Abm.: (B x H x T) 151 x 98 x 65 mm
Hinweis: Dieser Akku ist vom Verband deutscher Sachversicherer offiziell zur Verwendung in Alarmanlagen zugelassen.

Best.-Nr.		St. €
250816-B6	~~27.50~~	25.-

ab **5,83**

2464447

VOLTCRAFT

Akku, 4er-Set

Technische Daten: Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V

Best.-Nr.	Größe	Kapazität	Pckg. €
2464447-B6	Mignon (AA)	2750 mAh	8.33
2464448-B6	Micro (AAA)	1100 mAh	5.83

14.16 **10,83**

Panasonic

eneloop NiMH Mignon-Akku 1900 mAh, 4er

- **4er-Set**
- **Hohe Leistungsfähigkeit**
- **Geringe Selbstentladung**
- **Bis zu 2100 Ladezyklen**

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V · Kapazität: 1900 mAh · Typ: eneloop HR06 · Inhalt: 4 St.

Best.-Nr.		Pckg. €
1188321-B6	~~14.16~~	10.83

10,83

SAMSUNG

Samsung Li-Ion-Akku 18650

- **Kapazität 2500 mAh**
- **Entladestrom max. 20000 mA**
- **Temperaturbereich -20 bis +75 °C**

Technische Daten: Größe: 18650 · Technologie: Li-Ion · Spannung: 3.6 V · Kapazität: 2500 mAh · Spezialakku-Besonderheiten: hochstromfähig · hochtemperaturfähig · Flat-Top · Max. Ladestrom: 4000 mA · Typ: NR18650-25R
Hinweis: Nicht Für E-Zigaretten geeignet.

Best.-Nr.	St. €
1431335-B6	10.83

5.41 **5,–**

VOLTCRAFT

6LR61 SE NiMH 9 V Block-Akku 250 mAh

- **Leistungsstark und langlebig**
- **Temperaturbereich -10 bis +50 °C**

Technische Daten: Größe: 9 V Block · Technologie: NiMH · Spannung: 8.4 V · Kapazität: 250 mAh · Typ: 6LR61 SE

Best.-Nr.		St. €
2490162-B6	~~5.41~~	5.-

Intelligente Ladetechnik

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

VOLTCRAFT

Set Voltcraft CC-8 + Micro/Mignon-Akkus

50,–

- **Kompatibel mit NiMH- / NiCD-, Li-Ion- und LiFePo4-Akkus (max. Länge: 74 mm)**
- **10 Steckplätze (einschließlich 2x 9 V-Block)**
- **Inkl. 4 Micro- und 4 Mignon-Akkus**

Ausstattung: Ladegerät: · Erkennung für defekte Akkus · -dV-Kontrolle · Verpolungsschutz · Kurzschlussschutz · Überladeschutz · max. 5 Typ-C-Akkus gleichzeitig aufladen · **Micro-Akkus:** · 4er Set · Größe AAA · Kapazität 1100 mAh · **Mignon-Akkus:** · 4er Set · Größe AA · Kapazität 2750 mAh
Technische Daten: Passender Akku: LiIon · LiFePO · NiMH · NiCd · Passend für Akkugröße: A · Mignon (AA) · Micro (AAA) · Mini (AAAA) · Baby (C) · Sub-C · 9 V Block · 10340 · 14500 · 16340 · 17500 · 17650 · 18490 · 18500 · 18650 · 21700 · 22650 · 26500 · 26650 · Ladekanäle/ -schächte: 10 · Betriebsspannung: 12 V/ DC · Max. Ladestrom pro Schacht: 2000 mA · Typ. Ladezeit für 150 mAh 9 V-Blocks: 150 Min. · Abm.: (L x B x H) 230 x 150 x 34 mm
Lieferumfang: Ladegerät CC-8 · Netzteil · Bedienungsanleitung · 4 x AAA 1100 mAh Ni-MH wiederaufladbare Batterie · 4 x AA 2750 mAh Ni-MH wiederaufladbare Batterie.

Best.-Nr.	Pckg. €
2619008-B6	50.-

Inkl. Akkus

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Was auch immer Sie brauchen – mit der Conrad Sourcing Platform beschaffen wir das.

Immer einsatzbereit mit eigener Energieversorgung.

VARTA

~~19.16~~ **14.16**

VARTA Universal Charger

- **Kompakt und leicht**
- **Kurzschluss- und Überladeschutz**
- **Weitbereichseingang 100 – 240 V**

Rundzellen-Ladegerät für 2 oder 4 Micro-, Mignon-, Baby- oder Mono-Akkus sowie 1 x 9 V Block.
Ausstattung: Sicherheits-Timer Abschaltung · Paarweises Laden · Kurzschluss- und Überladeschutz · Einfaches einlegen und entnehmen der Akkus · Elegante und kompakte Form · LED-Anzeige
Technische Daten: Passender Akku: NiMH · Passend für Akkugröße: Micro (AAA) · Mignon (AA) · Baby (C) · Mono (D) · 9 V Block · Ladekanäle/ -schächte: 5 · Betriebsspannung: 100 – 240 V · Max. Ladestrom pro Schacht: 380 mA · Typ. Ladezeit für 150 mAh 9 V-Blocks: 300 Min. · Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 320 Min. · Abm.: (B x H x T) 172 x 53 x 109 mm
Lieferumfang: Ladegerät · Netzteil · Anleitung

Best.-Nr.		St. €
1362914-B6	~~19.16~~	14.16

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

~~29.16~~ **25.83**

VOLTCRAFT

PD Powerbank, 20000 mAh, Voltcraft – PB-20-PD3.0

- **Kapazität: 20000 mAh**
- **Power Delivery 3.0 22,5 W**
- **LED-Ladeanzeigen**

Ausstattung: Micro USB Anschluss · USB-C Anschluss · Überladeschutz · Überentladeschutz · Kurzschlussfestigkeit · Übertemperaturschutz.
Technische Daten: Ladekanäle/ -schächte: 3 · Kapazität: 20000 mAh · Ladestrom (max.): 3 A · Technologie: LiPo · Gewicht: 365 g · Betriebsspannung: 5 V/DC · 9 V/DC · Herstellerfarbe: Grau-Schwarz · USB-C Eingangsstrom (max.): 2 A · USB-C Ausgangsstrom (max.): 1.5 A · USB-C Eingangsspannung (max.): 9 V · Ladetechnologie: Power Delivery 3.0 · Powerbank-Besonderheiten: Statusanzeige · USB-C Ausgangsspannung (max.): 12 V · Anschluss: USB-Micro 1x · USB-C® 1x · USB-A 2x · Abm.: (L x B x H) 139 x 69 x 26.5 mm
Lieferumfang: Powerbank · Micro-USB-Kabel · USB-C® Kabel · Anleitung

Best.-Nr.		St. €
2583624-B6	~~29.16~~	25.83

Sie sind uns **mehr** wert.

Angebotsservice

Individualisierte Angebote für Ihre Projekte.

Mehr Infos unter **conrad.at/angebotsservice**

Akkutest-Funktion

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

VOLTCRAFT

Set Voltcraft IPC-3 + Micro/Mignon-Akkus

52.50

- **Für NiCd-, NiMH- und Li-Ion-Akkus**
- **Ladeströme und Entladeströme einstellbar**
- **Test- und Refresh-Funktion**
- **Inkl. 4 Micro- und 4 Mignon-Akkus**

Ausstattung: Ladegerät: Microprozessorgesteuert · Minus-Delta-U-Abschaltung · Einzelschachtüberwachung · Automatische Erhaltungsladung · Schnelle Akkutest-Funktion · Entladefunktion · Temperaturüberwachung · Erkennung falsch eingelegter und defekter Akkus · Überladeschutz · Einfache Bedienung über 4 Tasten · Überlastungsschutz · Übersichtliches LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**
Technische Daten: Passender Akku: LiIon · NiCd · NiMH · Passend für Akkugröße: 10440 · 14500 · 16340 · 16650 · 17355 · 17500 · 17670 · 18490 · 18500 · 18650 · 22650 · 26500 · 26650 · CR-123A · A · Micro (AAA) · Mignon (AA) · Sub-C · Baby (C) · Ladekanäle/ -schächte: 4 · Betriebsspannung: 100 – 240 V · Entlade-Strom: 700 mA · Max. Ladestrom pro Schacht: 1000 mA · Typ. Ladezeit für 150 mAh 9 V-Blocks: 70 Min. · Abm.: (B x H x T) 100 x 42 x 151 mm

Inkl. Akkus

Lieferumfang: Ladegerät IPC-3 · Netzteil · Anleitung · 4 x AAA 1100 mAh Ni-MH wiederaufladbare Batterie · 4 x AA 2750 mAh Ni-MH wiederaufladbare Batterie.

Best.-Nr.	Pckg. €
2619007-B6	52.50

Die Garantiebedingungen von Voltcraft finden Sie unter conrad.at/voltcraft

Überzeugende Lösungen für jeden Einsatzzweck.

Foto: AdobeStock: sorapolujjin

ab **35**83

1891746

SIEMENS

FI/LS-Schalter kompakt Typ A

- **Für Verbraucher mit 1-phas. Frequenz-Umrichter (z.B. Waschmaschine, Staubsauger)**

Ausstattung: Normkonformer Schutz in 1 Teilungseinheit · 50% Platzersparnis im Verteiler · Erhöhte Anlagenverfügbarkeit in der Elektroinstallation.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Abschaltcharakteristik: unverzögert · Ausschaltvermögen: 6kA · Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Betriebsspannung (Details): 230 V · Polzahl (num): 1 · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 70 mm.

Best.-Nr.	Nenn_strom	Auslöse-Charakteristik	Bezeichnung	St. €
1891746-B6	16 A	B	FI/LS kompakt 1P+N 6kA Typ A 30mA B16	**35.83**
1891736-B6	10 A	B	FI/LS kompakt 1P+N 6kA Typ A 30mA B10.	**47.50**
1891749-B6	16 A	C	FI/LS kompakt 1P+N 6kA Typ A 30mA C16.	**37.50**
1891748-B6	10 A	C	FI/LS kompakt 1P+N 6kA Typ A 30mA C10.	**49.16**

ab **41**66

2388766

SIEMENS

FI/LS Schalter kompakt Typ F

- **Zusätzliche Erkennung von Fehlerströmen aus Mischfrequenzen**
- **Für Verbraucher mit 1-phas. Frequenz-Umrichter (z.B. Waschmaschine, Staubsauger)**

Technische Daten: Ausführung (allgemein): superresistent K · Ausschaltvermögen: 6 kA · Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Betriebsspannung (Details): 230 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (num): 1 · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 70 mm

Best.-Nr.	Auslöse-Charakteristik	Bezeichnung		St. €
2388766-B6	B	FI/LS kompakt 1P+N 6kA Typ F 30mA B16.	~~60.–~~	**41.66**
2388770-B6	C	FI/LS kompakt 1P+N 6kA Typ F 30mA C16.	~~78.33~~	**51.66**

~~21.66~~ **15,–**

TRU COMPONENTS

Praktiker-Sortiment, Metallschicht-Widerstände

- **Inhalt: 390 Teile**

In den 20 zusammengestellten Werten sowie in der Menge (15 bzw. 30 Stück) optimal an den Bedarf des Hobby-Elektronikers angepasst. Übersichtlich sortiert in einem hochwertigen, nachfüllbaren Kunststoff-Klarsichtkasten, mit einem Einlageblatt (Inhalt, Widerstands-Wert, Nachbestellnummer, Farbcode).
Technische Daten: Bauart: axial bedrahtet · Belastbarkeit: 0.25 W · Toleranz ±: 1 % · Abm.: (Ø x L) 2.2 mm x 6.3 mm · Inhalt: 390 St. · Typ: 418714
Lieferumfang: 390 Widerstände: Je 15 Stück: 10-47-100-150-220-330-470 Ω, 1,5-22-27-33-220-470 kΩ, 1 MΩ · Je 30 Stück: 1-2, -4,7-10-47-100 kΩ.

Best.-Nr.		Pckg. €
1565936-B6	~~21.66~~	**15.–**

701319

TRU COMPONENTS

je **11**66

701319

Vandalensicherer Taster/Schalter 19 mm mit Ringbeleuchtung

Technische Daten: Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger flach · Gehäuse-/Knopffarbe: Edelstahl · Funktionen: rastend · Beleuchtungsart: Ringbeleuchtung · Leuchtmittel-Typ: LED · Schaltstellung: 1 x Ein/Ein · Kontaktart: 1 Schließer · 1 Öffner · Material: Edelstahl · Kontaktmaterial: Silberlegierung · Anschluss: Löten · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 5 A · Spannungs-Festigkeit: 2000 V/AC · Mechanische Lebensdauer: 1000000 Zyklen · Einbau-Ø: 19 mm · Elektrische Lebensdauer: 50000 Zyklen · Schutzart: IP67 · Plattenstärke (max.): 10 mm · Temperaturbereich: -20 – +70 °C · Bezeichnung: Vandalensicherer Schalter 19 mm mit Ringbeleuchtung · · Spannung Leuchtmittel: 12 V

Best.-Nr.	Leuchtfarbe	Typ		St. €
701319-B6	Blau	LAS1-AGQ-11ZE, BL	~~14.16~~	**11.66**
701318-B6	Grün	LAS1-AGQ-11ZE, GN	~~15.–~~	**11.66**
701316-B6	Rot	LAS1-AGQ-11ZE, RD	~~15.–~~	**11.66**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

133.33 **76**66

Weidmüller

Digitaler Spannungsprüfer VT DIGI PRO

- **LCD-Anzeige**
- **Prüfspitzenbeleuchtung**
- **Zuschaltbare Last für FI-Test**
- **Drehfeldanzeige**
- **1 – 1000 V AC/DC**

Technische Daten: Last-Zuschaltung: 30 mA · Schutzart: IP65 · Abm.: (L x B x H) 33 x 67 x 264 mm · Gewicht: 295 g · Messfunktion: Drehfeldprüfung · FI-Prüfung · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Anzeige: LCD · Messkategorie: CAT IV 600 V · CAT III 1000 V · Typ: VT DIGI PRO
Lieferumfang: Batterie · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.		St. €
275814-B6	~~133.33~~	76.66

83.33 **76**66

Weidmüller

Abisolierzange „STRIPAX Ultimate“

Für feindrähtige und massive Leiter mit PVC Isolation. Die Abisolierlänge ist mit Anschlag einstellbar. Die Klemmbacken öffnent sich automatisch nach dem Abisolieren. Ein Aufspleißen der Einzelleiter wird verhindert. Die Zange ist auf unterschiedlichste Isolationsstärken einstellbar. Doppelt isolierte Kabel können in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung abisoliert werden. Die Schneideinrichtung ist spielfrei und selbstnachstellend. Die Zange zeichnet optimiertes ergonomisches Design und eine lange Lebensdauer aus.
Technische Daten: Geeignet für: Leiter mit halogenfreier Isolation

Best.-Nr.		St. €
1197724-B6	~~83.33~~	76.66

Sie sind uns **mehr** wert.

Lieferung

Mit unserem Lieferservice erhalten Sie Ihre heute bis 18.00 Uhr bestellte Ware in der Regel bereits am nächsten Werktag.

Mehr Infos unter **conrad.at/lieferung**

c UL us LISTED

150.- **100,–**

Weidmüller

Schaltnetzgeräte PROeco 240W 24V 10A

Technische Daten: Ausgangsstrom (max.): 10 A · Phasen: 1 · Anzahl Ausgänge: 1 x · Abm.: (L x B x H) 100 x 60 x 125 mm · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Eingangsspannung (nominal): 100-240 V/AC · Anschluss: Schraubklemme · Wirkungsgrad: 90 % · Leistung: 240 W · Temperaturbereich: -40 – +85 °C · Typ: PRO ECO 240W 24V 10A

Best.-Nr.		St. €
1197708-B6	~~150.–~~	100.–

68.33 **35**83

Weidmüller

Schaltnetzgerät PRO Insta

Technische Daten: Ausgangsstrom (max.): 2.5 A · Phasen: 1 · Abm.: (L x B x H) 60 x 72 x 90 mm · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Eingangsspannung (nominal): 100-240 V/AC · 120 – 340 V/DC · MTBF: 750000 h · Anschluss: Push-In-Klemme · Wirkungsgrad: 89 % · Schutzart: IP20 · Leistung: 60 W · Temperaturbereich: -25 – +70 °C · Typ: PRO INSTA 60W 24V 2.5A

Best.-Nr.		St. €
2108410-B6	~~68.33~~	35.83

c UL us LISTED

c UL us

237.50 **116**66

Weidmüller

Schaltnetzgerät PROmax 1-phasig

Technische Daten: Ausgangsstrom (max.): 10 A · Phasen: 1 · Abm.: (L x B x H) 130 x 50 x 125 mm · Eingangsspannung (nominal): 100-240 V/AC · Anschluss: Schraubklemme · Wirkungsgrad: 91.5 % · Leistung: 240 W · Temperaturbereich: -40 – +85 °C · Typ: PRO MAX 240W 24V 10A

Best.-Nr.		St. €
1435266-B6	~~237.50~~	116.66

Vielseitige Verbindungen für jeden Einsatz.

Foto: GettyImages: muminlnan

HF Halogenfrei · Qualität von LAPP Germany

LAPP

ÖLFLEX ® Solar XLS-R

~~3.16~~ **2.41**

Technische Daten: Kabeltyp: ÖLFLEX® SOLAR XLS-R · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei · Flammwidrig · UV-Beständig · Außen-Ø: 5.20 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Weiß · Nennspannung: 1000 V · Nennspannung U0: 600 V · Prüfspannung: 6.5 k V/AC · Isolationsmaterial: Copolymer · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 5 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15 · Leiteraufbau: Feindrähtige Litze aus verzinnten Cu-Drähten, gemäß IEC 60228, Klasse 5 · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +100 °C · Typ: ÖLFLEX® SOLAR XLS-R · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Inhalt: Meterware

Best.-Nr.		Meterware €
604514-B6	~~3.16~~	2.41

LAPP

2.50

UNITRONIC® LiYCY (TP) Datenleitung

Alle Preise inkl. Kupferzuschlag · Qualität von LAPP Germany

Technische Daten: Kabeltyp: UNITRONIC® LiYCY (TP) · Anzahl Adern: 4 x · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader): 0.75 mm² · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt · Flammwidrig · Außen-Ø: 8.50 mm · Herstellerfarbe: Grau · Nennspannung (Details): 250 V (nicht für Starkstromzwecke) · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15 · Meterware: Ja · Geschirmt: Ja · Isolationsmaterial: PVC · Ader-Identcode: DIN 47100

Best.-Nr.	Meterware €
602087-B6	2.50

Kundenempfehlung:
☆☆☆☆☆ 5,0 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

TRU COMPONENTS

Schrumpfschlauchsortiment mit Innenkleber 3:1 (100 teilig)

- 100 St.
- Schrumpfrate: 3:1
- Mit Innenkleber

~~15.-~~ **10.83**

Lieferumfang: 25x 1.6 mm/0.5 mm, Länge 32 mm · 20x 2.4 mm/0.8 mm, Länge 32 mm · 20x 3.2 mm/1.0 mm, Länge 32 mm · 15x 4.8 mm/1.6 mm, Länge 65 mm · 8x 6.4 mm/2.2 mm, Länge 65 mm · 5x 7.9 mm/2.7 mm, Länge 65 mm · 4x 9.5 mm/3.2 mm, Länge 95 mm · 3x 12.7 mm/4.2 mm, Länge 95 mm

Best.-Nr.		Pckg. €
1698485-B6	~~15.-~~	10.83

HELUKABEL 1612954

Solar-/ Photovoltaikkabel SOLARFLEX®

- Flammwidrig
- Halogenfrei
- UV-Beständig

je **2.58**

Technische Daten: Kabeltyp: SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig · Halogenfrei · UV-Beständig · Außen-Ø: 6.20 mm · Nennspannung: 1500 V · Nennspannung U0: 1000 V · Prüfspannung: 6500 V · Isolationsmaterial: Copolymer · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 5 · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 90 °C · Normen: EN 50618 · TÜV Rheinland 2 PfG 1990/05.12 · TÜV R60115689 · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Bezeichnung: Solar- / Photovoltaikkabel SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K · Typ: SOLARFLEX® H1Z2Z2

Best.-Nr.	Herstellerfarbe	Leiteraufbau		Meterware €
1612954-B6	Schwarz	Cu-Litze verzinnt, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, IEC 60228 cl.13	~~3.58~~	2.58
1612955-B6	Rot	Cu-Litze verzinnt, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, IEC 60228 cl.7	~~3.58~~	2.58
1612951-B6	Blau	Cu-Litze verzinnt, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, IEC 60228 cl.16	~~3.58~~	2.58

HELUKABEL

Netzwerkkabel CAT7

- 4 x 2 x 0.258 mm²
- Schirmung S/FTP
- Frequenz max. 1000 MHz

~~5.41~~ **3.41**

Technische Daten: Spezifikation: CAT 7e · Schirmung: S/FTP · Kabeltyp: HELUKAT 600 E · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig · UV-Beständig · Kältebeständig · für Erdverlegung geeignet · für Außenbereich geeignet · Folienschirm · Geflechtschirm · starrer Innenleiter · Außen-Ø: 9.80 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Typ: HELUKAT600 E S/FTP PVC · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -45 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 65 °C ·

Best.-Nr.		Meterware €
1664126-B6	~~5.41~~	3.41

QUADRIOS

~~9.16~~ **7.50**

Premium-Schrumpfschlauch Sortiment, 100 teilig – Schrumpfrate 3:1, mit Innenkleber

- Hohes Schrumpfverhältnis: 3:1
- Mit Innenkleber

Lieferumfang: 25 Stück - Ø 1,6 mm - Länge - 32 mm, Schwarz · 20 Stück - Ø 2,4 mm - Länge - 32 mm, Schwarz · 20 Stück - Ø 3,2 mm - Länge - 32 mm, Schwarz · 15 Stück - Ø 4,8 mm - Länge - 65 mm, Schwarz · 8 Stück - Ø 6,4 mm - Länge - 65 mm, Schwarz · 5 Stück - Ø 7,9 mm - Länge - 65 mm, Schwarz · 4 Stück - Ø 9,5 mm - Länge - 95 mm, Schwarz · 3 Stück - Ø 12,7 mm - Länge - 95 mm, Schwarz

Best.-Nr.		Pckg. €
2583935-B6	~~9.16~~	7.50

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Immer gleich mitbestellen: Passende Batterien oder umweltfreundliche Akkus!

HellermannTyton

Manuelle Kabelbinderzange mit Kunststoffgehäuse

- **EVO7i bis zu einer Kabelbinderbreite von 4,8 mm**
- **Präzises Abbinden mit geringem Kraftaufwand durch TLC-Technologie**
- **Komfortable Einstellung der Zugkraft**
- **Rutschfester Griff für sicheren Halt**
- **Langer, schmaler Frontbereich für enge Einbauverhältnisse**
- **Leichtes, glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse**
- **Sehr wartungsarm**

Dank der innovativen und patentierten TLC-Technologie (Tension/Lock/Cut) des EVO7i wird die Verarbeitung von Kabelbindern durch signifikant reduzierten Kraftaufwand beim Abbinden revolutioniert. Das saubere Abschneiden gelingt spielend einfach. Rückstöße werden eliminiert und die körperliche Belastung des Anwenders wird erheblich gesenkt **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Best.-Nr.		St. €
2527648-B6	~~345.84~~	257.50

257,50 ~~345.84~~

Anwendungsbeispiel

HellermannTyton

Premium Kabelbinder, innenverzahnt T-Serie

- **UV-Beständig**

Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelbinder-Besonderheiten: Witterungsstabil · Verzahnung: Innen · Max. Temperatur: +105 °C · Min. Temperatur: -40 °C · Halogenfrei: Ja · Material: Polyamid 6.6 · Inhalt: 100 Stck.

Best.-Nr.	Kabelbinder-Länge	Kabelbinder-Breite	Max. Bündel-Ø	Typ	St. €
548096-B6	100 mm	2.50 mm	22 mm	T18R-W-BK-C1	2.08
548156-B6	150 mm	3.50 mm	35 mm	T3OR-W-BK-C1	5.83
547855-B6	210 mm	4.70 mm	55 mm	T8OR-W-BK-C1	7.49
547867-B6	300 mm	4.70 mm	85 mm	T8OI-W-BK-C1	13.33
547879-B6	390 mm	4.70 mm	110 mm	T8OL-W-BK-C1	16.66
547915-B6	365 mm	7.60 mm	100 mm	T15OR-W-BK-C1	32.50

HF Halogen-frei

ab 2,08

548096

145,83 ~~158.33~~

Gefahr

HellermannTyton

CHG900 Gasheißluftgebläse

- **Sofortiger flammenloser Luftstrom bis zu 900 °C ohne externe Energie**
- **Kabellos inkl. einer Gas-Patrone und zwei Aufsteckdüsen**
- **Für präzises Arbeiten ohne Stromanschluß in jeder Position**

Technische Daten: Gewicht: 440 g (555 g inkl. Gas-Patrone)
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.		St. €
2446371-B6	~~158.33~~	145.83

307,50 ~~440.84~~

HellermannTyton

Kabelbinderzange EVO9

Technische Daten: Herstellerfarbe: Rot · Schwarz · Max. Binder-Stärke: 2 mm · Kabelbinder-Breite (max.): 13 mm · Kabelbinder-Breite (min.): 2.30 mm · Typ: EVO9

Best.-Nr.		St. €
1519588-B6	~~440.84~~	307.50

HellermannTyton

Warmschrumpfschlauch in praktischer Spenderbox

Technische Daten: Schrumpfrate: 3:1 · Schrumpfschlauch-Besonderheiten: dünnwandig · Material: Polyolefin (strahlenvernetzt) · Schrumpftemperatur (min.): +110 °C · Min. Temperatur: -55 °C · Max. Temperatur: +125 °C

Best.-Nr.	Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung)	Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung)	Inhalt	Typ	Grundpreis je 1 m		St. €
546371-B6	1.50 mm	0.50 mm	10 m	HIS-3-1.5/0.5-PO-X-BK	2.50 €	~~27.50~~	25.-
546383-B6	3 mm	1 mm	10 m	HIS-3/1-PEX-BK H&B	2.58 €	~~28.33~~	25.83
546395-B6	6 mm	2 mm	5 m	HIS-6/2-PEX-BK H&B	5.17 €	~~28.33~~	25.83
547939-B6	9 mm	3 mm	5 m	HIS-9/3-PEX-BK H&B	5.- €	~~27.50~~	25.-
546407-B6	12 mm	4 mm	5 m	HIS-12/4-PEX-BK H&B	5.- €	~~27.50~~	25.-
547951-B6	18 mm	6 mm	4 m	HIS-18/6-PEX-BK H&B	6.46 €	~~28.33~~	25.83
546419-B6	24 mm	8 mm	3 m	HIS-24/8-PEX-BK H&B	11.39 €	~~37.50~~	34.16

ab 25,-



546371

Profi-Sortiment für perfekte Verbindungen.

~~71.66~~ **64.16**

WAGO

Verbindungsklemmen-Sortiment L-Boxx Mini 887-952, 229teilig

- **Serie 221**
- **229-teilig**
- **Zugfederanschluss**

Kundenempfehlung:
☆☆☆☆☆ 5,0 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

Diese Box beinhaltet 229 Teile aus dem gängisten Wago Sortiment.
Technische Daten: Serie: 221 · Querschnitt flexibel (max.): 4 mm² · Querschnitt starr (max.): 4 mm² · Querschnitt starr (min.): 0.2 mm² · Querschnitt flexibel (min.): 0.14 xmm² · Anschluss: Zugfeder · Inhalt: 1 Set
Lieferumfang: 100x (2 x 4 mm² transparent/ Best.-Nr. 1188436) · 100x (3 x 4 mm² transparent/ Best.-Nr. 1188437) · 25x (5 x 4 mm² transparent/ Best.-Nr. 1188438) · 4x Befestigungsadapter (Best.-Nr. 1489577)

Best.-Nr.		Pckg. €
1558838-B6	~~71.66~~	64.16

Anwendungsbeispiel 2273803

2273803



2273804

ab **15.83**

WAGO

Gelbox für Aderleitungen

Technische Daten: Serie: 207 · Breite: 33.60 mm.
Passend für die Serie 221 und 2273:

Best.-Nr.	Inhalt	Länge	Pckg. €
2273803-B6	4 St.	32 mm	~~21.66~~ 15.83
2273804-B6	4 St.	45.90 mm	~~25.–~~ 18.33
2273805-B6	3 St.	52.70 mm	~~27.50~~ 18.33

TRU COMPONENTS

~~10.83~~ **5.83**

USB-Doppeleinbaubuchse mit Staubschutzkappe

USB-Einbaubuchse zur Verwendung im Kfz-Bereich.
Technische Daten: Typ: 1229307 · Ausführung: 2-fach, Front rund Ø 36.8 mm, mit blauer Beleuchtung · Einbaubohrung Ø: 28.6 mm · Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Herstellerfarbe: Schwarz · Anschluss: Flachstecker 6.3 mm · Temperaturbereich: -20 – +60 °C · Stecker-Norm: USB 2.0

Best.-Nr.		St. €
1571070-B6	~~10.83~~	5.83

TRU COMPONENTS

~~5.–~~ **4.58**

Flachsicherungs-Set, Standard 100 Stück

Ausstattung: Inkl. Sicherungszieher Inhalt: 100 St.
Lieferumfang: 10x 5 A (Orange) · 10x 7,5 A (Braun) · 15x 10 A (Rot) · 15x 15 A (Blau) · 25x 20 A (Gelb) · 15x 25 A (Klar) · 10x 30 A (Grün) · Sicherungszieher

Best.-Nr.		Pckg. €
2583508-B6	~~5.–~~	4.58

~~13.33~~ **8.33**

TRU COMPONENTS

Schrumpf-Stoßverbinder-Set

Ausstattung: Enthält 3 Größen von 10-22 AWG · vollisolierte Stoßverbinder · Leicht zu identifizieren · Langlebige Konstruktion · Ausgezeichneter Drahtkontakt · Schrumpfrate: 3:1
Technische Daten: Kontaktmaterial: Kupfer · Isolationsmaterial: Schrumpfschlauch
Lieferumfang: Rot 0.5-1.5 mm² x 90 Stück · Blau 1.5-2.5 mm² x 90 Stück · Gelb 4-6 mm² x 20 Stück

Best.-Nr.		Pckg. €
2469556-B6	~~13.33~~	8.33

Optimal und schnell zu verarbeiten

~~28.33~~ **20.83**

QUADRIOS

Aderenhülsen-Set mit Automatik-Crimpzange

- **Großmenge 1200 Teile (0,5 – 10,0 mm²)**
- **Automatik-Crimpzange mit Vierkant-Pressklaue**
- **Industriequalität**
- **Hochwertiges, langlebiges Aderendhülsen-Material: Polyamid und Kupferlegierung**

Technische Daten: Isolationsmaterial: Kunststoff · Isolierungsart: Teilisoliert · Herstellerfarbe: Mehrfarbig · Inhalt: 1200 St.
Lieferumfang: Praktische Sortimentsbox · 25 Aderendhülsen Gelb 6 mm² (10 AWG) · 25 Aderendhülsen Rot 10 mm² (7 AWG) · 50 Aderendhülsen Grau 4 mm² (12 AWG) · 250 Aderendhülsen Blau 2,5 mm² (14 AWG) · 250 Aderendhülsen Schwarz 1,5 mm² (16 AWG) · 200 Aderendhülsen Grau 0,75 mm² (20 AWG) · 200 Aderendhülsen Rot 1 mm² (18 AWG) · 200 Aderendhülsen Weiß 0,5 mm² (22 AWG). · Automatik-Crimpzange mit Vierkant-Pressklaue und ergonomischen Griff.

Best.-Nr.		Pckg. €
2452883-B6	~~28.33~~	20.83

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Versandkostenfrei bestellen ab € 57.50 Bestellwert exkl. MwSt.

Professionelle Lösungen für die Installation.

Foto: AdobeStock; romaset

31.66 **25.83**

SIEMENS

FI-Schutzschalter 1polig+N B16 A 0,03

- **Typ A 16 A**
- **1polig+N**
- **Auslösefehlerstrom 30 mA**
- **IP20, bei Verteilereinbau, mit angeschlossenen Leitern**

Auslösefehlerstrom 30 mA.
Weitere technische Daten: mechanische Lebensdauer: 10000; Überspannungskategorie: III; Versorgungsspannungsfrequenz: 50 Hz; Halogenfrei: Ja; Nettogewicht: 272 g; Verschmutzungsgrad: 2

Best.-Nr.		St. €
612742-B6	~~31.66~~	25.83

324.17 **282.50**

EATON

Powering Business Worldwide

Allstromsensitiver FI Typ B

Keine Kompromisse durch allstromsensitive Fehlerstromschutzschalter. Erkennt Gleichfehlerströme und ist alternativlos bei vielen Anwendungen im Gebäude / Jährliches Testinterval und hohes Präzisionsniveau / Gewitterfest“ durch kurzzeitverzögerten Auslöser.
Ausstattung: Der allstromsensitive FI detektiert auch Gleichspannungsanteile wie diese in PV Anlagen, Notstromversorgungen oder Ladestationen auftreten können, ebenso für Anwendungen mit drehzahlgeregelten Antrieben bis 1 kHz und > 4 kW.
Technische Daten: Nennstrom: 40 A · Auslöse-Charakteristik: B · Nennspannung: 230 V · 400 V · Tiefe: 45 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Abm.: (L x B) 80 mm x 70 mm · Polzahl: 4 · Ausführung: allstromsensitiver FI

Best.-Nr.		St. €
2234810-B6	~~324.17~~	282.50

15.– **8.33**

brennenstuhl®

Steckdosenleiste IP44 4-fach, 2 m

- **Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln**
- **Steckdosen in praktischer 45°-Anordnung**
- **4 Steckdosen**

IP44

BRAND OF THE CENTURY

Technische Daten: Steckdosen: 4 · Steckdosen mit Permanentstrom: 4 · Kabellänge: 2 m · Einsatzort: Außenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Stecker-Typ: Schutzkontakt · Material: Gummi · Neopren · Betriebsspannung: 230 V · Energieeffizienzklasse: n.rel
Lieferumfang: Steckdosenverteiler IP44

Best.-Nr.		St. €
2705096-B6	~~15.–~~	8.33

sygonix®

30.– **18.33**

2+1 JAHRE GARANTIE

3-fach Tischsteckdosenleiste, 2 x USB-A

- **Vertikal oder horizontal einsetzbar**
- **2 x USB-A-Ladeanschlüsse (bis zu 12 W)**
- **Mit Handy-Dockstation**

Technische Daten: Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit USB-Ladeausgang · erhöhter Berührungsschutz · Steckdosen: 3 · Kabellänge: 1.95 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Tisch · Material: Plastik · Aluminium · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 230 V/AC · Herstellerfarbe: Schwarz
Lieferumfang: Steckdosenleiste · Benutzerhandbuch

Best.-Nr.		St. €
2541578-B6	~~30.–~~	18.33

43.33 **28.33**

2+1 JAHRE GARANTIE

sygonix®

3fach Steckdosenturm mit 2 x USB-A

- **Vollständig in die Tischplatte versenkbar**
- **2 x USB-A-Ladeanschlüsse (max. 12 W)**
- **Druckknopf für einfachen Zugriff**

Ausstattung: 3fache Schutzkontaktbuchsen · USB-Überstrom-, Übertemperatur- und Kurzschlussschutz · Erhöhter Berührungsschutz · Einbauöffnung Ø 100 mm.
Technische Daten: Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit USB · versenkbar · erhöhter Berührungsschutz · Steckdosen: 3 · Kabellänge: 1.50 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Einbau · Tisch · Material: Kunststoff · Aluminium · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 230 V/AC · Herstellerfarbe: Schwarz · Silber
Lieferumfang: Steckdosenturm · Benutzerhandbuch.

Best.-Nr.		St. €
2390078-B6	~~43.33~~	28.33

Schnelles Aufladen per USB

37.50 **22.50**

brennenstuhl®

USB C CHARGER

USB CHARGER

Steckdosenleiste 5-fach

- **Mit 1 x USB C® Power Delivery**
- **2 x USB-Ladebuchse Typ A, 2,4 A**
- **5 Steckdosen**

BRAND OF THE CENTURY

Technische Daten: Steckdosenleisten-Besonderheiten: Power Delivery · mit USB-C® · mit USB-Ladeausgang · erhöhter Berührungsschutz · Steckdosen: 5 · Kabellänge: 1.5 m · Einsatzort: Innenbereich · Material: PVC · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Schwarz/Grau

Best.-Nr.		St. €
2705097-B6	~~37.50~~	22.50

Die Garantiebedingungen von sygonix finden Sie unter conrad.at direkt am Produkt auf der jeweiligen Produktdetailseite.

Optimaler Schutz mit sicheren Steckdosenleisten.

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

~~32.50~~ **10.83**

brennenstuhl®

6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Eco-Line

- **Ableitstrom 13,5 kA**
- **2poliger beleuchteter Sicherheitsschalter**
- **Mit erhöhtem Berührungsschutz**

Technische Daten: Steckdosenleisten-Besonderheiten: Überspannungsschutz · mit Schalter · erhöhter Berührungsschutz · Steckdosen: 6 · Kabellänge: 2.00 m · Einsatzort: Innenbereich · Material: Kunststoff · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 230 V · Anschlussleistung: 3680 W · Herstellerfarbe: Weiß

Best.-Nr.		St. €
1216352-B6	~~32.50~~	10.83

Kundenempfehlung:
4,6 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

~~33.33~~ **11.66**

brennenstuhl®

Überspannungsschutz-Adapter 2er-Set

- **Inkl. Funktionsanzeige**
- **Arbeitsstrom 13,5 kA**

Das Gerät hält Spannungs- und Stromspitzen bis 13,5 kA ab. Inkl. Funktionsanzeige.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Überspannungsschutz für: Steckdosen
Lieferumfang: 2x Überspannungsschutz-Adapter.
Hinweis: Versicherungsschutz: Für Personen und Sachschäden im Rahmen der Produkthaftversicherung des Herstellers!

Best.-Nr.		St. €
1483724-B6	~~33.33~~	11.66

Kundenempfehlung:
4,4 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

renkforce

je **12.50**

6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleisten, einzeln schaltbar

- **Integrierter Überspannungsschutz**
- **Jede Steckdose einzeln schaltbar**
- **Mit erhöhtem Berührungsschutz**
- **Sicheres Abschalten über 2-poligen Hauptschalter**

Technische Daten: Steckdosenleisten-Besonderheiten: Überspannungsschutz · mit Schalter · erhöhter Berührungsschutz · einzeln schaltbar · Steckdosen: 6 · Kabellänge: 1.50 m · Einsatzort: Innenbereich · Material: Kunststoff · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Anschlussleistung: 3500 W · Bezeichnung: 6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste · Mengenangaben: 6fach

Best.-Nr.	Herstellerfarbe	St. €
1296314-B6	Schwarz	12.50
1463673-B6	Weiß	12.50

DEHN

~~108.33~~ **77.50**

Universeller Ableiter Industrial Ethernet Hutschienenmontage

- **Für Verteilerschrank, Netzwerk (RJ45)**
- **Ableitstrom 10 kA**
- **Nennspannung 48 V**
- **Schutzart IP10**

Technische Daten: Überspannungsschutz für: Verteilerschrank · Netzwerk (RJ45) · Ableitstrom: 10 kA · Nennspannung: 48 V · Schutzart: IP10 · Abm.: (L x B) 75 mm x 19 mm · Länge: 75 mm · Breite: 19 mm

Best.-Nr.		St. €
1390778-B6	~~108.33~~	77.50

Praktische Bedienung dank seitlichem Schalter

~~32.50~~ **20.83**

Kundenempfehlung:
4,7 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

brennenstuhl®

8fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

- **Ableitstrom 13,5 kA**
- **2poliger Netzschalter**
- **Mit erhöhtem Berührungsschutz**

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Steckdosenleisten-Besonderheiten: Überspannungsschutz · mit Schalter · erhöhter Berührungsschutz · Steckdosen: 8 · Kabellänge: 2.50 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Montagelöcher · Material: Kunststoff · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 230 V · Anschlussleistung: 3500 W · Herstellerfarbe: Blau (metallic) · Mengenangaben: 8fach

Best.-Nr.		St. €
622024-B6	~~32.50~~	20.83

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Sicherer Stromfluss mit der richtigen Technik.

Kundenempfehlung:
☆☆☆☆☆ 5,0 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

11.66

renkforce

Verlängerungskabel 10 m schwarz

- **Spritzwassergeschützt IP44**

Robustes Gummikabel für Ihren Außenbereich mit unverlierbarem Schutzklappdeckel.
Technische Daten: Ausführung: Verlängerungskabel · Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker · Stecker-Ausführung: gerade · Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung · Steckdosen: 1 · Kabel-Typ: H07RN-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 10.00 m · Betriebsspannung (Details): 230 V · Einsatzort: Außenbereich · Schutzart: IP44 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Nennstrom: 16 A

Best.-Nr.	St. €
1384363-B6	11.66

1517613

PCE PCE PROTECT

ab 129.16

Personenschutz Verlängerungskabel

- **Schaltet vor- bzw. nacheilend**
- **Erkennt Überspannung oder Gleichspannung**
- **IP54**

Bei Einstecken des PRCD-S+ in eine Steckdose mit unbekannter Schutzmaßnahme erfolgt eine automatische Routineprüfung. Nur wenn sich die Steckdose in einem einwandfreien uns sicheren Zustand befindet (Signaleinheit blinkt grün), lässt sich der PRCD-S+ einschalten. Die Signaleinheit leuchtet dann dauerhaft in der Farbe grün. Erst jetzt kann auch der elektrische Verbraucher eingeschaltet werden.
Technische Daten: Besonderheiten: mit PRCD · Herstellerfarbe: Grau · Schwarz · Rot · Schutzart: IP54

Best.-Nr.	Bezeichnung		St. €
1517612-B6	PRCD-S+ Sicherheitsleitung IP54	~~170.83~~	129.16
1517613-B6	PRCD-S+ Sicherheitsleit. 3-Wege-Kupplung	~~170.83~~	137.50

brennenstuhl®

~~34.16~~ **20.83**

BREMAXX® Verlängerungskabel 15 m blau

- **Für den kurzfristigen Einsatz im Außenbereich IP44**
- **Stromkabel einsetzbar bis -35 °C**
- **Öl- und UV-beständig**

Technische Daten: Ausführung: Verlängerungskabel · Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker · Stecker-Ausführung: gerade · Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung · Steckdosen: 1 · Kabel-Typ: NO5V3V3-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 15 m · Kabel-Besonderheiten: Ölbeständig · UV-Beständig · Betriebsspannung (Details): 230 V · Einsatzort: Außenbereich · Schutzart: IP44 · Herstellerfarbe: Blau · Kabel-Anwendung: Strom

Best.-Nr.		St. €
2705095-B6	~~34.16~~	20.83

Qualität und Sicherheit auf der Baustelle

3 Jahre Years

ab 47.50

2705099

brennenstuhl®

Kabeltrommel Schwarz mit Schutzkontaktstecker

- **Verzinktes Tragegestell**
- **3 Schutzkontakt-Steckdosen, Spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln**
- **Überhitzungsschutz**

Technische Daten: Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker · Stecker-Ausführung: gerade · Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung · Steckdosen: 3 · Kabelfarbe: Schwarz · Kabel-Typ: H07RN-F 3G 1,5 mm² · Einsatzort: Außenbereich · Material: Gummi · Neopren · Kunststoff · Herstellerfarbe: Blau · Schutzart: IP44

Best.-Nr.	Kabellänge	Trommel-Ø	Gewicht	Bezeichnung		St. €
2705098-B6	25 m	240 mm	5 kg	Brennenstuhl Garant IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel 25 m	~~69.99~~	47.50
2705099-B6	40 m	290 mm	7.4 kg	Brennenstuhl Garant IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel 40 m	~~95.83~~	64.16

Smart Energie sparen und Kosten senken.

Foto: Adobe Stock; NiloZ

~~43.33~~ **40.83**

renkforce

Zwischenstecker-Universalthermostat UT300

- **Einstellbereich -40 bis +99,9 °C**
- **Mit externem Temperatursensor**
- **Für Heiz- oder Kühlbetrieb**

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Montageart: Zwischenstecker · Betriebsspannung: 230 V · Hysterese: 0,1 °C · Kontakt-Belastbarkeit: 3680 W · Kontakt-Strom: 16 A · Schutzart: IP20 · Passend für: Heizgeräte · Klimageräte · Abm.: (L x B x H) 55 x 40 x 134 mm

Best.-Nr.		St. €
1373757-B6	~~43.33~~	40.83

EUROTRONIC Technology GmbH

2 Comet Zigbee + Gateway im Komplettset

- **Steuerung der Heizkörper von überall möglich**
- **Zeitpläne für das optimale Heizen passend für Ihren individuellen Tagesablauf**
- **Beleuchtetes LED-Display der Thermostate**

108.33

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Funkfrequenz: 2.4 GHz · Anschluss: M30 x 1.5
Lieferumfang: 2 x Comet ZigBee Thermostate · 1 x Zigbee Gateway · Quick Start Guide · 4 LR6/Mignon/AA Batterien · 2 x 3 Kunststoffadapter (Danfoss RA, RAV, RAVL) · 2 Befestigungsschrauben.
Systemvoraussetzungen: „Smart Living" mobile App, Router mit 2,4 GHz
Hinweis: Keine Akku-Batterien nutzen; kein Micro-USB Kabel enthalten; Tipp: ausführliche Bedienungsanleitung zur Inbetriebnahme online verfügbar.

Best.-Nr.	St. €
2705356-B6	108.33

Passendes Zubehör

EUROTRONIC Technology GmbH

~~58.33~~ **51.66**

Comet Zigbee - Energiesparregler mit Zigbee

- **Funkstandard: ZigBee 3.0**
- **Steuerung der Heizkörper von überall möglich**
- **Sprachsteuerung durch Kompatibilität mit Amazon Echo Plus und Echo Show möglich, ohne zusätzliches Gateway**

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Betriebsspannung: 3 V · Herstellerfarbe: Weiß · Abm.: (B x H x T) 83 x 68 x 62 mm · Passend für: Heizgeräte
Lieferumfang: Comet ZigBee Energiesparregler · Kurzbedienungsanleitung · Batterien 2 x 1,5V LR6/Mignon/AA · Adapter für Danfoss (RA/RAV/RAVL)

Best.-Nr.		Pckg. €
2620305-B6	~~58.33~~	51.66

2+1 JAHRE GARANTIE

24.16

sygonix®

Programmierbarer Heizungsthermostat, digital

- **Mit internem und externem Sensor**
- **Urlaubsfunktion**
- **Wochenprogrammierung**

Ausstattung: Sicherheitssperre gegen unbefugte Nutzung · Daten werden bei Stromabschaltung gespeichert · Temperaturabfrage des Außensensors · Installation: Wandmontage · LCD-Beleuchtung: weiß · Displayformat: 63.8 x 51.6 mm.
Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Schaltzyklus: Wochenprogramm · Montageart: Unterputz · Betriebsspannung: 230 V/AC · Passend für: Heizgeräte · Fußbodenheizung · Abm.: (L x B x H) 40 x 86 x 86 mm
Lieferumfang: Thermostat inkl. Batterie CR1220 · 2x Schrauben · Außensensor · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
2250409-B6	24.16

Heiz- und Sparzeiten individuell einstellbar

25.83

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

EUROTRONIC Technology GmbH

Das vollautomatische Heizkörperthermostat Comet Plus

- **Bis zu 30% Heizkosten sparen**
- **8 Heizperioden programmierbar"**

Ausstattung: Äußerst kompakter Energiesparregler · Sehr stabile Gehäusebauform · Stabile Metallüberwurfmutter · Ventilschonend durch Eurotronic-Ventilschutz · Einfache Bedienung · Einfache Montage · Geräuscharmer Lauf · Bis zu 30% Heizkosten sparen · Heiz- und Sparzeiten individuell einstellbar · Tages- oder Wochenzeiten einzeln programmierbar · 8 Heizperioden programmierbar
... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop
Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Schaltzyklus: Tagesprogramm · Wochenprogramm · Anzahl Schaltprogramme pro Tag: 8 · Betriebsspannung: 3 V · Herstellerfarbe: Weiß · Anwendungsbereich: Heizen · Abm.: (B x H x T) 65 x 54 x 85 mm · Anschluss: M30 x 1.5 · Passend für: Heizgeräte
Lieferumfang: Comet Plus Energiesparregler · 3 Adapter (Danfoss RA, RAV, RAVL) · 2 x AA Mignon Batterien · Bedienungsanleitung DE

Best.-Nr.	St. €
2620303-B6	25.83

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at.
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Smartphone nicht im Lieferumfang

179.16 **166,66**

homematic IP

Homematic IP Starter Set mit 3 St. 10-Jahres-Rauchwarnmelder

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

- **Alarmierung über integrierte Sirene und per Smartphone-App**
- **LED-Notbeleuchtung bei Alarmauslösung**
- **Q-Label und EN14604 zertifiziert**

Technische Daten: Stromversorgung: batteriebetrieben · netzbetrieben · Energieeffizienzklasse: n.rel · Datenaustausch: bidirektional · Basisstation: Erforderlich, enthalten
Lieferumfang: Access Point · Steckernetzteil · Netzwerkkabel · 3 x Rauchwarnmelder inkl. Batterien · Deckenhalterung · Montagematerial · Bedienungsanleitungen.

Best.-Nr.		St. €
1500193-B6	~~179.16~~	166.66

IMTEST TEST SIEGER

53.33 **50,–**

homematic IP

Homematic IP Rauchwarnmelder mit Q-Label

- **LED-Notbeleuchtung bei Alarmauslösung**
- **Selbsttest- und Batterieüberwachungsfunktion**
- **EN14604 und Q-Label zertifiziert**

Technische Daten: Schutzart: IP20 · Stromversorgung: batteriebetrieben · Montageart: Decke · Energieeffizienzklasse: n.rel · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung: Funk · Abm.: (Ø x H) 119 mm x 51 mm · Basisstation: Erforderlich
Lieferumfang: Homematic IP Rauchwarnmelder (inkl. Batterien) · Deckenhalter · Montagematerial · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Repeaterfunktion des Rauchwarnmelders ausschließlich bei Betrieb mittels Homematic Zentrale CCU3 nutzbar.

Best.-Nr.		St. €
1500184-B6	~~53.33~~	50.–

Besonders zuverlässig

166.66 **125,–**

homematic IP

Homematic IP Set: Access Point + 2 x Heizkörperthermostat basic

Google Assistant

- **Hausautomatisierung per Smartphone und Tablet**
- **Hohe Sicherheit dank umfassender AES-Verschlüsselung**
- **Besonders zuverlässiges IP-Funkprotokoll auf 868-MHz-Basis**

Lieferumfang: Homematic IP Access Point · Steckernetzteil · Netzwerkkabel · Montagematerial · Bedienungsanleitung · 2 x Homematic IP Heizkörperthermostat – basic · 2 x Adapter Danfoss RA · 2 x Stützring · 2 x Montagematerial · 4 x 1,5 V LR6/Mignon/AA Batterie · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.		Pckg. €
2233299-B6	~~166.66~~	125.–

108.33 **100,–**

homematic IP

Homematic IP 2er Set Heizkörperthermostat – basic

- **Ersetzt einfach herkömmliche Heizkörperthermostate**
- **Ermöglicht Heizkostenersparnis von bis zu 30 %**
- **Individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen pro Tag**

Technische Daten: Schutzart: IP20 · Stromversorgung: batteriebetrieben · Energieeffizienzklasse: n.rel · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung: Funk · Abm.: (B x H x T) 56 x 68 x 102 mm · Basisstation: Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Lieferumfang: 2 x Homematic IP Heizkörperthermostat – basic · 2 x Adapter Danfoss RA · 2 x Stützring · 2 x Montagematerial · 4 x 1,5 V LR6/Mignon/AA Batterie · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.		Pckg. €
2233292-B6	~~108.33~~	100.–

homematic IP

Homematic IP Starter Set Beschattung - WLAN

162.50 **150,–**

Smartphone nicht im Lieferumfang

- **Einstellbare Zeitprofile**
- **Steuerung per Smartphone, über Taster oder per Sprachsteuerung**
- **Rollladensteuerung nach Sonnenauf- und Sonnenuntergang**

Technische Daten: Stromversorgung: netzbetrieben · Energieeffizienzklasse: n.rel · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung: Funk · Basisstation: Erforderlich, enthalten
Lieferumfang: Homematic IP WLAN Access Point (USB-Steckernetzteil) · Homematic IP Rollladenaktor für Markenschalter (2x) · Homematic IP Tasterwippe für Markenschalter – mit Pfeilen (2x, inkl. Rahmen) · Montagematerial · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.		St. €
2357426-B6	~~162.50~~	150.–

Passendes Zubehör

works with amazon alexa

homematic IP

Homematic IP Rollladenaktor für Markenschalter

Kundenempfehlung:
4,7 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

63.33 **58,33**

- **Integrierbar in bestehende Marken-Schalterserien**
- **Aktor zur Automatisierung von Rollläden und Markisen**
- **Geeignet für alle gängigen Rohrmotoren**
- **Individuelle Konfiguration eines Wochenprofils**

Technische Daten: Cloud-Anbindung: Alexa (separate Basisstation erforderlich) · Schutzart: IP20 · Stromversorgung: netzbetrieben · Montageart: Unterputz · Energieeffizienzklasse: n.rel · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung: Funk · Abm.: (B x H x T) 71 x 71 x 37 mm · Basisstation: Erforderlich

Best.-Nr.		St. €
1561422-B6	~~63.33~~	58.33

Die Garantiebedingungen von sygonix finden Sie unter conrad.at direkt am Produkt auf der jeweiligen Produktdetailseite.

Perfektes und sparsames Licht für Ihr Business.

Foto: GettyImages: yoh4nn

58.30 **54.16**

Paulmann

LED Einbauleuchte Cole Coin 3er-Set

- **In 3-Stufen dimmbar**
- **Inkl. auswechselbarem LED Leuchtmittel**
- **Für den 230V-Direktanschluss**

Technische Daten: Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar · Einbau-Ø: 80 mm · Einbau-Länge: 80 mm · Einbautiefe: 70 mm · Außen-Ø: 88 mm · Schutzart: IP44 (Deckenmontage) · Schutzklasse: II · Herstellerfarbe: Schwarz · Gold · Energieeffizienzklasse: n.rel · Set: 3er Set · Stil (Lampen): Modern/Design · Raum: Arbeitszimmer · Gehwegbeleuchtung · Haus/Garage · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leistung: 3 x 6 W

Best.-Nr.		St. €
2181372-B6	~~58.30~~	54.16

LEDVANCE

19.16 **15,–**

Feuchtraumleuchte Submarine

- **1-flammig**
- **Neutral-Weiße LED**

Technische Daten: Bauform: Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: G13 · Energieverbrauch: 17 kWh/1000h · Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K · Leuchtfarbe: Neutralweiß · Schutzart: IP65 · Herstellerfarbe: Grau · Material: ABS · Abm.: (L x B x H) 126.1 x 6.9 x 7 cm · Energieeffizienzklasse: n.rel · Leuchtmittel enthalten: Ja · Stil (Lampen): Industriell · Raum: Feuchtraum · Haus/Garage · Industrie/Gewerbe · Leistung: 1 x 16 W
Lieferumfang: Feuchtraumleuchte · Leuchtmittel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.		St. €
2181221-B6	~~19.16~~	15.–

brennenstuhl®

45.– **36.66**

Solar-Außenstrahler mit Bewegungsmelder SOL 800

- **Für den Einsatz im Freien, IP 44**
- **Unabhängig vom Stromnetz zu betreiben ideal für Carports, Vordächer, Gärten**
- **Solarmodul unabhängig von dem Strahler auf der Sonnenseite montierbar**
- **8 superhelle LG SMDLEDs für gute, großflächige Ausleuchtung**

Technische Daten: Akku: 1x 3,7 V (3600 mAh) · Betriebsspannung: 3.7 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Lichtfarbe (Kelvin): 6000 K · Leuchtfarbe: Tageslichtweiß · Erfassungswinkel horizontal: 180 ° · Erfassungswinkel vertikal: 60 ° · Erfassungsweite max.: 12 m · Einstellbare Leuchtdauer min.: 10 s
Lieferumfang: Solar-Außenstrahler mit Bewegungsmelder · Halterung · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.		St. €
1763480-B6	~~45.–~~	36.66

LEDVANCE

28.33 **25,–**

Feuchtraumleuchte Submarine

- **1-flammig**
- **Neutral-Weiße LED**

Technische Daten: Bauform: Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: G13 · Energieverbrauch: 20 kWh/1000h · Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K · Leuchtfarbe: Neutralweiß · Schutzart: IP65 · Herstellerfarbe: Grau · Material: Polyester · Abm.: (L x B x H) 156.5 x 7.2 x 8.6 cm · Energieeffizienzklasse: n.rel · Leuchtmittel enthalten: Ja · Stil (Lampen): Industriell · Raum: Feuchtraum · Haus/Garage · Industrie/Gewerbe · Leistung: 1 x 19 W
Lieferumfang: Feuchtraumleuchte · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.		St. €
2178226-B6	~~28.33~~	25.–

ab **8.33**

sygonix®

LED-Flutlichtstrahler 3000K EEK: F (A – G)

2574213

2525889

Technische Daten: Energieffizienzklasse: F (A – G) · Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: SMD LED · Sockel: LED fest eingebaut · Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K · Leuchtfarbe: Warmweiß · Abstrahlwinkel: 120 ° · Schutzart: IP65 · Herstellerfarbe: Schwarz · Zuleitungslänge: 20 cm · Leuchtmittel enthalten: Ja

Best.-Nr.	Energieverbrauch	Lampen-Besonderheiten	Abm. (L x B x H)	Leistung		St. €
2574213-B6	200 kWh/1000h	Mit Wandhalterung, Schwenkarm, Wandmontage möglich	385 x 48 x 361 mm	200 W	~~68.33~~	60.–
2525889-B6	20 kWh/1000h	Wandmontage möglich, Schwenkarm, Mit Wandhalterung	135 x 44.2 x 102 mm	20 W	~~9.16~~	8.33
2525885-B6	30 kWh/1000h	Wandmontage möglich, Schwenkarm, Mit Wandhalterung	170 x 44.2 x 115 mm	30 W	~~11.66~~	10.83
2525886-B6	50 kWh/1000h	Wandmontage möglich, Schwenkarm, Mit Wandhalterung	200 x 44.2 x 187 mm	50 W	~~15.–~~	14.16
2525887-B6	100 kWh/1000h	Wandmontage möglich, Schwenkarm, Mit Wandhalterung	210 x 34.5 x 163.5 mm	100 W	~~21.66~~	20.–

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at.
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Immer gleich mitbestellen: Passende Batterien oder umweltfreundliche Akkus!

sygonix

LED 3er Set EEK: E (A – G)

- **Warmweiße LED**
- **Lebensdauer von ca. 15000 h**
- **Material: Glas**
- **MR16-Fassung**

5,–

Technische Daten: Sockel: G5.3 · Leistung: 6.1 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 345 lm · Entspr. Leistung: 35 W · Ausführung: klar · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lebensdauer circa: 15000 h · Betriebsspannung: 12 V · Durchmesser: 50 mm · Energieeffizienzklasse: E (A – G) · Energieverbrauch: 4 kWh/1000h · Lichtfarbe (max.): 2700 K · Set: 3er Set · Ø: 50 mm · Farbwiedergabeindex: 1 Ra · Lichtstrom Gesamt: 345 lm · Abstrahlwinkel: 36 ° · Gewicht: 108 g · Inhalt: 3 St.
Lieferumfang: 3 x LED-Glühbirne

Best.-Nr.	Pckg. €
2446629-B6	5.–

sygonix

LED 3er Set EEK: E (A – G)

- **Warmweiße Farbe**
- **Material: Glas**
- **Lebensdauer von ca. 15000 h**
- **Dimmbar**

~~10.83~~ **8.33**

Technische Daten: Sockel: GU10 · Leistung: 5.7 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 540 lm · Entspr. Leistung: 75 W · Ausführung: klar · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Dimmbar: Ja · Lebensdauer circa: 15000 h · Betriebsspannung: 230 V · Durchmesser: 50 mm · Energieeffizienzklasse: E (A – G) · Energieverbrauch: 6 kWh/1000h · Lichtfarbe (max.): 2700 K · Set: 3er Set · Ø: 50 mm · Lichtstrom Gesamt: 540 lm · Abstrahlwinkel: 36 ° · Inhalt: 3 St.
Lieferumfang: 3 x LED-Glühbirne

Best.-Nr.	St. €
2446628-B6	~~10.83~~ 8.33

sygonix

LED 3er Set EEK: F (A – G)

~~5.41~~ **2.83**

- **Warmweiße LED**
- **Kunststoffmaterial**
- **Lebensdauer: ca. 15000 h**
- **E27-Fassung**

Technische Daten: Sockel: E27 · Leistung: 8.6 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 806 lm · Entspr. Leistung: 60 W · Ausführung: matt · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lebensdauer circa: 15000 h · Betriebsspannung: 230 V · Durchmesser: 60 mm · Energieeffizienzklasse: F (A – G) · Energieverbrauch: 9 kWh/1000h · Lichtfarbe (max.): 2700 K · Set: 3er Set · Ø: 60 mm · Lichtstrom Gesamt: 806 lm · Abstrahlwinkel: 360 ° · Inhalt: 3 St.
Lieferumfang: 3x LED-Leuchtmittel

Best.-Nr.	Pckg. €
2446227-B6	~~5.41~~ 2.83

~~10.–~~ **8.33**

OSRAM

LED 18.3 W Tageslichtweiß EEK: E (A – G)

- **Betrieb am KVG**
- **Lebensdauer circa: 30000 h**
- **Länge: 1513 mm**

Technische Daten: Sockel: G13 · Leistung: 18.3 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 2200 lm · Ausführung: matt · Leuchtfarbe: Tageslichtweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 6500 K · Lebensdauer circa: 30000 h · Schaltungen: 200000 · Zündzeit: 0.50 s · Leistungsfaktor: 0.9 · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 1513 mm · Durchmesser: 27 mm · Energieeffizienzklasse: E (A – G) · Energieverbrauch: 19 kWh/1000h · Bauform: Röhrenform · Ø: 27 mm · Typ: T8 · Bemessungs-Lichtstrom: 2200 lm · Betrieb am: KVG · Temperaturbereich: -20 – 45 °C · Farbwiedergabeindex: 80 Ra · Min. Temperatur: -20 °C · Gewicht: 150 g · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Max. Temperatur: 45 °C · Leistung: 18.3 W

Best.-Nr.	St. €
2436830-B6	~~10.–~~ 8.33

~~10.–~~ **8.33**

LEDVANCE

LED 18.8 W Neutralweiß EEK: C (A – G)

- **Betrieb am KVG/VVG**
- **Lebensdauer circa: 60000 h**
- **Länge: 1500 mm**

Technische Daten: Leistung: 18.8 W · Leuchtfarbe: Neutralweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K · Schaltungen: 200000 · Länge: 1500 mm · Durchmesser: 26 mm · Energieeffizienzklasse: C (A – G) · Energieverbrauch: 19 kWh/1000h · Betrieb am: KVG · VVG · Ø: 26 mm

Best.-Nr.	St. €
2289360-B6	~~10.–~~ 8.33

Alles unter Kontrolle mit Überwachungstechnik.

Foto: AdobeStock: alice_photo

Kundenempfehlung:
☆☆☆☆☆ 4,2 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

2+1 JAHRE GARANTIE

sygonix

Touch-Codeschloss mit Kartenleser

~~36.66~~ **34.16**

- **Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung**
- **Wetterfestes Gehäuse**
- **Codeschloss und Transponder-Lesegerät in einem Gerät**

Technische Daten: Anz. der Code-Ziffern/-Kombinationen: 1000 · Schutzart: IP66 · Gewicht: 135 g · Abm.: (B x H x T) 77 x 116 x 16 mm · Betriebsspannung: 12 V/DC · Besonderheiten: mit beleuchteter Tastatur · mit Touchscreen · Montageart: Oberflächenmontage · Auslösung durch: Zahlencode · Transponder
Lieferumfang: Touch-Codeschloss · 1 x Diode · 1 x Varistor · Montagematerial · Bedienungsanleitung
Hinweis: Transponder bitte separat bestellen (Bestellnr. 1656202, 1656203).

Best.-Nr.		St. €
1717531-B6	~~36.66~~	34.16

~~39.16~~ **37.50**

renkforce

1-Kanal Multifunktions-Codeschloss

- **Mit Tastaturbeleuchtung**
- **Aufputzmontage**
- **Zusätzlich 10 Codes für Besucher oder Arbeiter möglich**

Technische Daten: Stromaufnahme: 16mA (standby), 50mA (O/P1 relay ON) · LEDs: 3 · Kontakt-Belastbarkeit: O/P1: 3A/12VDC; Tamper Schalter: 50mA/ 24VDC Max. · Gewicht: 140 g · Abm.: (B x H x T) 72 x 117 x 42 cm · Besonderheiten: mit beleuchteter Tastatur · Montageart: Aufputz · Auslösung durch: Zahlencode
Lieferumfang: Keypad · Wandgehäuse · Diode · Montagematerial

Best.-Nr.		St. €
1582597-B6	~~39.16~~	37.50

sygonix

2+1 JAHRE GARANTIE

RFID/Codeschloss Touch S

~~116.66~~ **108.33**

- **PIN- und Karten-Zugang**
- **Schutzart IP65**
- **Anti-Vandalismus-Gehäuse aus Aluminium**

Technische Daten: Anz. der Code-Ziffern/-Kombinationen: 600 · Schutzart: IP65 · Gewicht: 230 g · Abm.: (B x H x T) 44 x 155 x 12 mm · Betriebsspannung: 12 V/DC · 24 V/DC · Besonderheiten: mit Touchscreen · Herstellerfarbe: Silber · Montageart: Aufputz · Auslösung durch: Zahlencode · Transponder
Lieferumfang: Codeschloss · Montagematerial · Klingel-Aufkleber · 3x EM-Karten · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.		St. €
2388645-B6	~~116.66~~	108.33

Volle Zugangskontrolle

~~129.16~~ **108.33**

renkforce

Wetterfestes Codeschloss IP65

- **Hochwertiges, wasserdichtes Zinkgehäuse**
- **Schutz vor Manipulation dank Sabotagekontakt**

Technische Daten: Anschlüsse: Alarmausgang · Türöffner · LEDs: 3 · Kontakt-Belastbarkeit: NO: max. 20 A/ 14 V/DC · NC: max. 12 A/14 V/DC · Schutzart: IP65 · Abm.: (B x H x T) 80 x 120 x 35.5 mm · Auslösung durch: Zahlencode · Besonderheiten: mit beleuchteter Tastatur · Montageart: Aufputz
Lieferumfang: Codeschloss · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.		St. €
751624-B6	~~129.16~~	108.33

ab **133.33**

sygonix

Transpondercodeschloss

1582599

2+1 JAHRE GARANTIE

1582600

- **Wetterfestes, vandalismusgeschütztes Gehäuse**
- **Zahlreiche Codekombinationen möglich**
- **Separate Auswerteeinheit**

Technische Daten: LEDs: 3 · Schutzart: IP66 · Auslösung durch: Zahlencode · Transponder

Best.-Nr.	Anz. der Code-Ziffern/-Kombinationen	Gewicht	Abm. (B x H x T)	Montageart		St. €
1582600-B6	100000	460 g	98 x 151 x 42 mm	Unterputz	~~141.66~~	133.33
1582599-B6	1000000	1.03 kg	103 x 156 x 70 mm	Aufputz		166.66

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at.
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Versandkostenfrei bestellen ab € 57.50 Bestellwert exkl. MwSt.

sygonix

254.17 **240.84**

Funk-Überwachungsset 25,6 cm (10,1“)

- **Vierfach-Modus, unterstützt bis zu 8 Kameras**
- **25,65 cm (10,1“) LCD Monitor**
- **Auflösung bei Aufnahme und Wiedergabe bis 1080p**

Technische Daten: Signal-Standard: Funk · Kanäle: 8 · Sensortyp: CMOS · Sensorgröße: 6.35 mm (1/4“) · Einsatzort: Innenbereich · Außenbereich · Frequenz: 2.4 GHz · Brennweite: 3,6 mm · Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1080 Pixel · Schutzart: IP65
Lieferumfang: Monitor · Kamera · Antenne für Kamera · 2 x Netzteile · Maus · USB-Empfänger · 2 x AAA Batterien · LAN-Kabel · Montagematerial · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Speicherkarte (z.B. Best.-Nr. 2107589) nicht im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.		St. €
2523277-B6	~~254.17~~	240.84

Passendes Zubehör

56.66 **55,–**

sygonix

Funk-Zusatzkamera für 25,6 cm (10,1“)

Lieferumfang: Kamera · Antenne für Kamera · Netzteil · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.		St. €
2523767-B6	~~56.66~~	55.–

ab **14.16**

sygonix

Gasmelder

2483186

Technische Daten: detektiert: Methan · Stromversorgung: netzbetrieben · Abm.: (B x H x T) 86 x 112 x 34 mm

Best.-Nr.	Bezeichnung		St. €
2483186-B6	Gasmelder	~~15.–~~	14.16
2498158-B6	WLAN Gasmelder (Erdgas) mit App-Steuerung	~~21.66~~	20.–

37.50 **33.33**

Ei Electronics
fire + gas detection

i-serie Ei208iDW inkl. 10 Jahres-Batterie

- **fest eingebaute 3V-Lithiumbatterie**
- **Test-/ Stummschaltknopf**
- **Ereignisspeicher**
- **AudioLINK-Funktion**
- **Status-LEDs (Betrieb, Alarm, Störung)**
- **5 Jahre Garantie, 10 Jahre Lebensdauer**

Kundenempfehlung:
☆☆☆☆☆
4,9 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

Ausstattung: i-serie Kohlenmonoxidwarnmelder mit LCD-Display und fester 10-Jahres-Lithiumbatterie · Funkvernetzbar mit Funkmodul Ei200MRF (separat zu erwerben) · Elektrochemischer Sensor einzeln in CO-Umgebung kalibriert und getestet · AudioLINK-Funktion zum Auslesen von Melderdaten · Test-/Stummschalter · Memoryfunktion · Status-LED · Geprüft und zertifiziert nach EN 50291:2001, EN 50270:1999 und EN 60335-1:1994
Technische Daten: detektiert: Kohlenmonoxid · Stromversorgung: batteriebetrieben
Lieferumfang: CO-Melder · Montagesockel · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.		St. €
1464309-B6	~~37.50~~	33.33

Sicherheit dank photoelektrischer Raucherkennung

ab **12.50**

2520086

sygonix

Rauchwarnmelder

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 76 x 76 x 29 mm · Zertifizierung: EN14604 · Stromversorgung: batteriebetrieben

Best.-Nr.	Gewicht	Bezeichnung		St. €
2520086-B6	83 g	Sygonix Rauchwarnmelder SY-5040172 inkl. 10 Jahres-Batterie	~~15.–~~	12.50
2520087-B6	84 g	Sygonix Rauchwarnmelder SY-5040174 inkl. 5 Jahres-Batterie, vernetzbar	~~19.16~~	14.16
2483200-B6	84 g	Sygonix Funk-Rauchwarnmelder SY-4966400 mit App-Steuerung, inkl. 2 Jahres Batterie	~~29.16~~	20.83

Die Garantiebedingungen von sygonix finden Sie unter conrad.at direkt am Produkt auf der jeweiligen Produktdetailseite.

Gebäudesicherheit auf Profi-Level.

208.33 **166.66**

ABUS Security Tech Germany

LAN IP-Dome-Kamera 2560 x 1440 Pixel ABUS TVIP44510 Außenbereich

- **4 MPx Kamera für innen und außen**
- **Detailgetreue QHD (4MPx) Auflösung**
- **True WDR Bildoptimierung**

Technische Daten: Sensorgröße: 8.5 mm (1/3") · Sensortyp: CMOS · Brennweite: 2,8 mm · Max. Blickwinkel hor.: 98 ° · App-fähig: Ja · Übertragungsart: LAN · Lichtempfindlichkeit (ohne IR): 0.01 lx · IR-Reichweite (max.): 30 m · Einsatzort: Außenbereich · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 128 GB) · Abm.: (Ø x H) 111 mm x 82.4 mm
Lieferumfang: Kamera · Netzteil 12 V DC/1 A · Netzwerkkabel 1 m · Bohrschablone · Montagematerial · CD.

Best.-Nr.		St. €
1892633-B6	~~208.33~~	166.66

183.33 **165.84**

ABUS Security Tech Germany

LAN IP-Bullet-Kamera 1920 x 1080 Pixel ABUS Performance Line 2MPx Mini Tube TVIP62510 Außenbereich

- **2 MPx (Full HD 1080p) Auflösung: 1.920 x 1.080 @ 30 fps**
- **2,8 mm Fixobjektiv**
- **Progressive Scan CMOS**

Technische Daten: Sensorgröße: 9.07 mm (1/2.8") · Sensortyp: CMOS · Brennweite: 2,8 mm · Max. Blickwinkel hor.: 111 ° · Blickwinkel vertikal: 59 ° · Übertragungsart: LAN · Lichtempfindlichkeit (mit IR): 0 lx · Lichtempfindlichkeit (ohne IR): 0.005 lx · IR-Reichweite (max.): 30 m · Einsatzort: Außenbereich · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 256 GB) · Abm.: (B x H x T) 70 x 69 x 170 mm
Lieferumfang: IP Mini Tube 2 MPx · Netzteil · Anleitung.

Best.-Nr.		St. €
2612455-B6	~~183.33~~	165.84

Weitere Infos im Marken-Shop unter
conrad.at/abus-b2b

35.– **32.50**

ABUS Security Tech Germany

ABUS Rauchwarnmelder RM1000

- **Detektion sichtbarer Rauchpartikel**
- **Selbstjustierende Empfindlichkeit**

Ausstattung: Potenzialfreies Alarmrelais, Schaltleistung 1 A/30 V/DC · Direkter Anschluss an jede Alarmzentrale dank NO/NC.
Technische Daten: Abm.: (Ø x H) 100 mm x 46 mm
Lieferumfang: Optischer Rauchwarnmelder · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.		St. €
751118-B6	~~35.–~~	32.50

45.– **39.16**

ABUS Security Tech Germany

Schlüsseltresor 787

- **Stabiles Metallgehäuse**
- **Frei wählbare Zahlkombination**
- **Zur Aufbewahrung von bis zu 20 Schlüsseln**
- **Auch als Bluetooth-Variante verfügbar**

Ausstattung: Zur Wandbefestigung mit Schraubverbindung.
Technische Daten: Schloss-Typ: Zahlenschloss · Abm.: (B x H x T) 80 x 120 x 45 mm
Lieferumfang: Schlüsseltresor · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.		St. €
752071-B6	~~45.–~~	39.16

754.17 **699.17**

ABUS Security Tech Germany

LAN IP Dome-Kamera Überwachungskamera-Set 4-Kanal

- **Komplettset: 4-Kanal Netzwerk-PoE-Rekorder, zwei 2MPx Kameras**
- **Rekorder mit 4 PoE (Power over Ethernet) Schnittstellen**
- **Detailgetreue Full HD (2MPx) Auflösung**

Technische Daten: Videoüberwachung-Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte · mit IR-LEDs · mit PoE IEEE 802.3af · Signal-Standard: IP · Kanäle: 4 · Sensortyp: CMOS · Sensorgröße: 9.4 mm (1/2.7") · Übertragungsart: LAN · Einsatzort: Innenbereich · Außenbereich · Ausgänge: Cinch · HDMI · VGA · Alarm-Ausgang · Eingänge: Cinch · RJ-45 · USB · Brennweite: 2,8 mm · Empfängermaße: 315 x 240 x 48 mm · eingebauter Speicher: 1 TB
Lieferumfang: 1x 4-Kanal PoE Rekorder · 2x 2MPx Mini Dome Camera (TVIP42510) · 1x Netzteil, 48V DC · 2x Netzteil, 12V DC · 2x 18m Netzwerkkabel · 1x 3,5" 1TB HDD · 1x 1m Netzwerkkabel · 1x USB-Funkmaus · 2x Montagematerial.

Best.-Nr.		St. €
2612456-B6	~~754.17~~	699.17

404.17 **357.50**

ABUS Security Tech Germany

Terxon SX Komplettpaket

- **Drahtalarmanlage mit umfassendem Zubehör**
- **Jederzeit flexibel erweiterbar**
- **Mit acht frei programmierbaren Zonen**

Technische Daten: Alarmzonen: 8x Drahtgebunden · 1x Sabotagezone · Sabotageschutz: Ja · Sirene: Ja · Signalübertragung: Kabelgebunden · Notstromversorgung: Ja · Anzahl Schaltausgänge: 11 x
Lieferumfang: Terxon SX Alarmzentrale · VdS Akkumulator 12 V, 7 Ah · 5x Terxon Proximity-Chip-Sticker · 5x Draht-NC-Öffnungsmelder (weiß) · Drahtkombisignalgeber Optisch/Akustisch · 2x Drahtbewegungsmelder · Alarmkabel 50 m (8-adrig) · 2x Aufputz Schraubverteiler 12-polig weiß · Schlüsselschalter inkl. ABUS Qualitätszylinder · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.		St. €
1095842-B6	~~404.17~~	357.50

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at.
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Was auch immer Sie brauchen – mit der Conrad Sourcing Platform beschaffen wir das.

Haussicherheit zur Selbstinstallation

25.– **18.33**

ABUS Rauchwarnmelder GRWM30600 Mini, inkl. 10 Jahres-Batterie

- **Inkl. 10-Jahres-Batterie, fest verbaut**
- **Großflächige Prüftaste zum manuellen Selbsttest**
- **EN14604 zertifiziert**

Technische Daten: Schalldruck: 85 dB · Abm.: (Ø x H) 70 mm x 33 mm · Melder-Besonderheiten: Mini · inkl. 10 Jahres-Batterie · Gewicht: 78 g · Zertifizierung: EN14604 · VdS zertifiziert · Q-Label · Stromversorgung: batteriebetrieben
Lieferumfang: Mini Rauchwarnmelder · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.		St. €
1457126-B6	~~25.–~~	18.33

Weitere Infos im Marken-Shop unter
conrad.at/abus-b2c

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

29.16 **26.66**

ABUS Rauch- und Hitzemelder RWM250 inkl. 12 Jahres-Batterie

- **Q-Label zertifiziert**
- **Einfache Klebemontage ohne Bohren**
- **Festverbaute Batterie mit 12 Jahren Lebensdauer**
- **Inkl. Magnetbefestigung**

MADE IN GERMANY

Technische Daten: Schalldruck: 88 dB · Abm.: (Ø x H) 10.5 cm x 4 cm · Zertifizierung: EN14604 · Q-Label · Stromversorgung: batteriebetrieben · Melder-Besonderheiten: inkl. 12 Jahres-Batterie · inkl. Magnetbefestigung
Lieferumfang: Rauchwarnmelder · Batterie (fest eingebaut) · Kurzanleitung.

Best.-Nr.		St. €
1534279-B6	~~29.16~~	26.66

Kundenempfehlung:
4,6 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

207.50 **191.66**

Smartvest Funk-Alarmanlage & App - Basis (Replay geschützt)

- **Smarte, zuverlässige Rundum-Sicherheit zur Selbstmontage**
- **Komplettset mit Zentrale & App, Komponenten und Zubehör**
- **Schnell-Installation mit 5 V Stecker & konfigurierten Meldern**

Ausstattung: Smarte und zuverlässige Rundum-Sicherheit zur einfachen Selbstmontage · Replay-geschützte Funk-Übertragung · Schnelle Plug & Play-Installation · Backup-Batterie zur Notstromversorgung der Zentrale · Erweiterbar auf 32 Komponenten und 4 IP-Kameras · Mobiler Zugriff von überall per Gratis-App Smartvest (iOS, Android) · Push-Benachrichtigung via App und E-Mail.
Lieferumfang: Zentrale · Öffnungsmelder · Bewegungsmelder · Fernbedienung · 11 x Batterien · Montagematerial · Netzwerkkabel · Netzteil inkl. EU, AU und UK-Adapter · Kurzanleitung.

Best.-Nr.		St. €
1551248-B6	~~207.50~~	191.66

270.84 **240.84**

WLAN IP Überwachungs-kamera-Set mit 2 Kameras

reddot winner 2020

- **Zwei 100% kabellose, designprämierte Überwachungskameras mit WLAN**
- **Cams draußen & drinnen flexibel platzierbar dank Akku- & WLAN-Betrieb**
- **Praktische Basisstation verlängert die WLAN-Reichweite (optimal)**

Technische Daten: Videoüberwachung-Besonderheiten: mit 2-Wege-Kommunikation · mit Lautsprecher · mit Mikrofon · mit IR-LEDs · Aufnahme auf Speicherkarte · mit Batterie/Akku-Betrieb · Signal-Standard: IP · Übertragungsart: WLAN · WLAN Standard: IEEE802.11b · IEEE802.11g · IEEE802.11n
Lieferumfang: 2x ABUS WLAN Akku Cam · ABUS WLAN Basisstation · EU-Ladestecker · 2x Wandhalterung · 2x Montagematerial · Micro-USB Ladekabel · Quick Guide.

Best.-Nr.		St. €
2163017-B6	~~270.84~~	240.84

220.84 **191.66**

WLAN IP-Schwenk-/Neige-Kamera 1920 x 1080 Pixel ABUS PPIC42520 Außenbereich

- **Mensch-/Tier-/Fahrzeugerkennung**
- **Intelligente Bewegungserkennung**
- **Push-Nachricht bei Bewegungsalarm**
- **Zugriff per App2Cam Plus**

Technische Daten: Sensorgröße: 9.07 mm (1/2.8“) · Sensortyp: CMOS · Brennweite: 4,1 mm · Max. Blickwinkel hor.: 82 ° · Blickwinkel vertikal: 43 ° · App-fähig: Ja · Übertragungsart: WLAN · WLAN Standard: IEEE802.11b · IEEE802.11g · IEEE802.11n · IEEE802.11ac · Lichtempfindlichkeit (mit IR): 0 lx · Lichtempfindlichkeit (ohne IR): 1 lx · IR-Reichweite (max.): 20 m · Einsatzort: Außenbereich · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 128 GB)
Lieferumfang: Kamera · Netzteil, 5 V DC / 2A · Wandhalterung (vorinstalliert) · Montagematerial · Entnahmehilfe für die SD Karte · 2 x Innensechskantschlüssel · Bohrschablone · Antenne · microSD Karte 8 GB (vorinstalliert).

Best.-Nr.		St. €
2452110-B6	~~220.84~~	191.66

Videoüberwachung für jedermann

304.17 **257.50**

ABUS EasyLook BasicSet

- **Super einfach, ohne PC/Handy**
- **Startklar in wenigen Sekunden**
- **Hohe Funk-Reichweite**
- **Clevere Bewegungserkennung**

Technische Daten: Videoüberwachung-Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte · mit IR-LEDs · mit 2-Wege-Kommunikation · mit Lautsprecher · mit Mikrofon · mit Personenerkennung · Signal-Standard: Funk · Kanäle: 4 · Sensortyp: CMOS · Sensorgröße: 8.5 mm (1/3“) · Einsatzort: Außenbereich · Frequenz: 2.4 GHz · Brennweite: 4 mm · Empfängermaße: 199 x 32 x 123 mm · Sendermaße: 61 x 161 x 77 mm · Kanäle (LOV – nur für Titel): 4-Kanal · Setinhalt: mit 1 Kamera · Auflösung horizontal: 2304 Pixel · Auflösung vertikal: 1296 Pixel · Schutzart: IP66
Lieferumfang: 17,7 cm (7“) ABUS EasyLook Monitor · Kamera · 2 x Netzteil, 12V DC / 1 A (EU, UK) · 2 x Antenne · Montagematerial · Bohrschablone.

Best.-Nr.		St. €
2614701-B6	~~304.17~~	257.50

Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
Hinweis: Bei HDMI® handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Smarte Bürotechnik für den Profi-Einsatz.

Foto: Adobe Stock, MaxFrost

1020[84]

renkforce

3D-Drucker Pro 6

- **Touchscreen**
- **Automatisch nivellierendes Druckbett**
- **Sensor für Filament-Run-Out**

Technische Daten: Unterstütztes Druckmaterial: Alle gängigen Filamente · Druck-Breite (X) max.: 200 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 200 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 200 mm · Druckbett-Eigenschaften: beheizbar · wechselbar · Extruder-Typ: Single · **Lieferumfang:** 3D-Drucker · Netzkabel · Spulenhalter · Magnetmatte · Cura-Software · USB-Kabel · Sechskantschlüssel · Fühllehre · Auswerferstange · Kleine Nadel · Pinzette · Seitenschneider · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
2356116-B6	1020.84

582[50]



renkforce

3D-Drucker Pro 3

- **Hohe Druckqualität**
- **Großer 8,9 cm (3,5“) Farb-Touchscreen**
- **Vollmetall-Hotend**

Technische Daten: Unterstütztes Druckmaterial: PLA · ABS · PETG · PLA Compounds · TPU 95A · HIPS · ePA · ePA-CF · PP · PA · Polycarbonat (PC) · TPU 87A · TPE 83A · Carbon · Druck-Breite (X) max.: 200 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 200 mm · **Lieferumfang:** 3D Drucker · PLA-Filament (250 g) · Seitenschneider · Pinzette · Außensechskant-Schlüssel 6mm · Aussensechskant-Schlüssel (1,5, 2,0, 2,5, 3,0 mm) · Auswerferstange · Kleine Nadel · Filamentrohr · Spulenhalter · 4 GB SD-Karte · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
2159185-B6	582.50

Kundenempfehlung:
4,6 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

315[84]



renkforce

3D-Drucker Basic 3

- **Flexibles Magnet-Druckbett**
- **7,1 cm (2,8“) Farb-Touchscreen**
- **Metall-Hotend**

Technische Daten: Unterstütztes Druckmaterial: PLA · PLA Compounds · Druck-Breite (X) max.: 120 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 120 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 180 mm · Druckbett-Eigenschaften: magnetisch · wechselbar · Extruder-Typ: Single · Geeignet für Filament-Ø: 1.75 mm · Düsen-Ø: 0.4 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0.05 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0.3 mm · Leistungsaufnahme (max.): 65 W · Anwendungsbereich: Privat · Drucktechnik: FDM Fused Deposition Modeling
Lieferumfang: RF Basic 3 · Pinzette · Innensechskantschlüssel (6 mm & 2.5 mm) · Auswerfer · Kleine Nadel · Filament-Führung · Spulenhalter · 4 GB microSD-Karte · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
2226740-B6	315.84

274.17 240[84]



Creality 3D

3D-Drucker Ender 3 V2

- **32-Bit-Silent-Motherboard**
- **Carborundum-Glasplattform**
- **Drehknopf am Extruder für einfaches Laden des Filaments**
- **Verdeckte Stromversorgung und saubere Verkabelung**

Technische Daten: Unterstütztes Druckmaterial: Alle gängigen Filamente · Druck-Breite (X) max.: 220 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 220 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 250 mm · Druckbett-Eigenschaften: beheizbar · Extruder-Typ: Single · Geeignet für Filament-Ø: 1.75 mm · Düsen-Ø: 0.4 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0.1 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0.4 mm · Drucktechnik: FDM Fused Deposition Modeling

Best.-Nr.	St. €
2368888-B6	~~274.17~~ 240.84

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at.
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

HP Deskjet 4120e All-in-One HP+ Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker mit WLAN/Bluetooth®

- **Drucken. Kopieren. Scannen. Mobiler Faxversand.**
- **Automatische Dokumentenzuführung für 35 Blatt**
- **60-Blatt-Papierzuführung**
- **Im Lieferumfang von HP+ sind 6 Probemonate HP Instant Ink enthalten[1]**

70,83

Technische Daten: Funktionsumfang: Drucker · Kopierer · Scanner · Fax · Druck-Auflösung: 4800 x 1200 dpi · Druckgeschwindigkeit Schwarz: 8.5 S./min · Druckgeschwindigkeit Farbe: 5.5 S./min · Papierformat (max.): A4 · Anzahl Papierzuführungen: 1 · Max. Scanfläche/Breite: 216 x 297 mm · Besonderheiten: HP Instant Ink · Airprint-fähig · Abm.: (B x H x T) 428 x 200 x 332 mm · Herstellerfarbe: Weiß
Hinweis: Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers!
Bitte gleich mitbestellen! (Best.nr. 2269072)

Best.-Nr.	St. €
2373256-B6	70.83

HP ENVY 6020e All-in-One HP+ Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker mit LAN/WLAN/Bluetooth®

83,33

- **3in1 - Drucken, Kopieren, Scannen**
- **Druck-/Scan-Funktion für mobile Geräte, beidseitiger Druck**
- **Im Lieferumfang von HP+ sind 6 Probemonate HP Instant Ink enthalten[1]**

Technische Daten: Funktionsumfang: Drucker · Kopierer · Scanner · Druck-Auflösung: 4800 x 1200 dpi · Druckgeschwindigkeit Schwarz: 10 S./min · Druckgeschwindigkeit Farbe: 7 S./min · Papierformat (max.): A4 · Anzahl Papierzuführungen: 1 · Max. Scanfläche/Breite: 216 x 297 mm · Besonderheiten: HP Instant Ink · Airprint-fähig · Bluetooth® · Abm.: (B x H x T) 474 x 132.1 x 361.1 mm · Herstellerfarbe: Weiß-Grau
Hinweis: Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers!
Bitte gleich mitbestellen! (Best.nr. 2269072)

Best.-Nr.	St. €
2373258-B6	83.33

DYMO® LabelWriter™ 550 Vorteilspack inkl. 4 Etikettenrollen

- **Schneller Thermodirekt-Etikettendrucker**
- **Keine Tinte oder Toner erforderlich**
- **Automatische Etikettenerkennung**

~~112.50~~ **100,-**

Lieferumfang: DYMO® LabelWriter™ 550 · 1x LW-Vielzweck-Etiketten 32 x 57 mm · 1x LW-Mehrzweck-Etiketten 54 x 70 mm · 1x LW-Namenschilder 41 x 89 mm · 1x LW-Hochleistungs-Kunststoff-Etikett 25 x 54 mm · Netzteil · Netzkabel · USB-Kabel · Kurzanleitung.

Best.-Nr.		Pckg. €
2622864-B6	~~112.50~~	100.-

Kundenempfehlung:
4,4 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

290,84

AirPrint

HL-L5100DN Mono-Laserdrucker A4 mit LAN

- **Professioneller, kompakter Laserdrucker für Arbeitsgruppen**
- **Extrem schnell - bis zu 40 S./min**
- **Druck von Mobilgeräten im gleichen Netzwerk**

Technische Daten: Druck-Auflösung: 1200 x 1200 dpi · Druckgeschwindigkeit Schwarz: 40 S./min · Papierformat (max.): A4 · Anzahl Papierzuführungen: 2 · Papierkapazität: 250 Blatt + 50 Blatt · Besonderheiten: Beidseitiger Druck · Geschlossene Papierkassette · Mono-Display · Integrierter Speicher: 256 MB · Abm.: (B x H x T) 373 x 255 x 388 mm
Lieferumfang: Inkl. Starter-Toner für bis zu 3000 Seiten.
Hinweis: Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers!
Bitte gleich mitbestellen! (Best.nr. 2269072)

Best.-Nr.	St. €
1429309-B6	290.84

Perfekt für den Einsatz in Büro und Verwaltung

~~55.-~~ **53,33**

Kundenempfehlung:
4,7 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

P-touch D400VP Koffer-Set inkl. Schriftband, Netzadapter und stabilem Koffer

- **Für TZe-Bänder von 3,5 - 18 mm Breite**
- **3-zeiliges Display**
- **Bis zu 5 Zeilen pro Etikett**
- **14 Schriftarten, Barcode-Druck-Funktion**

Technische Daten: Drucktechnik: Thermotransfer · Geeignet für Schriftband: TZe · Schriftbandbreite: 3.5 mm · 6 mm · 9 mm · 12 mm · 18 mm · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows® · Stromversorgung: 6x Mignon-Batterie AA (optional) · Netzteil (enthalten) · Abm.: (B x H x T) 188 x 72 x 177 mm
Lieferumfang: P-touch D400VP · TZe-Schriftband laminiert (18 mm, schwarz auf weiß, 4 m) · Netzadapter · Hartschalenkoffer · Anleitung.

Best.-Nr.		St. €
1314207-B6	~~55.-~~	53.33

Sie sind uns mehr wert.

E-Procurement

Schneller, einfacher, effizienter und transparenter beschaffen.

Mehr Infos unter **conrad.at/eprocurement**

Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.

[1]Mit HP+ erhalten Sie 6 Probemonate HP Instant Ink inklusive. (Monatliche Kosten nach Ablauf der Probemonate ab 0,99 EUR. Monatlich kündbar.). HP+ erfordert ein HP Smart Konto, eine Internetverbindung und die ausschließliche Nutzung von Original HP Tinte während der Lebensdauer des Druckers.

Schnell und sicher im WLAN.

connect TESTSIEGER Ausgabe 10/2021

SATVISION SEHR GUT 92,9 % Ausgabe 08/2021

WLAN MESH

Wi-Fi 6

237.50 **224.17**

FRITZ!

AVM FRITZ!Box 7590 AX
WLAN Router mit Modem

- **Für jeden DSL-Anschluss bis 300 MBit/s**
- **Wi-Fi 6 (WLAN AX) bis 2400 MBit/s + 1200 MBit/s**
- **Intelligentes WLAN Mesh für das Heimnetz**
- **4 x Gigabit-LAN, 1 x Gigabit-WAN, 2 x USB 3.0**
- **Telefonanlage, Schnurlostelefonie, Smart Home**
- **Mediaserver, NAS, MyFRITZ!, Auto-Update**

Technische Daten: WLAN-Frequenz: 5 GHz · 2.4 GHz · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 1200 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 2400 MBit/s · 10/100/1000 MBit/s Ports: 4 x · Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 1 (USB 3.0): 2 x · DECT-Basis · Anrufbeantworter
Lieferumfang: FRITZ!Box 7590 AX · Netzteil · 4 m DSL-Anschlusskabel · 1,5 m LAN-Kabel · TAE/RJ11-Adapter · Installationsanleitung

Best.-Nr.		St. €
2533424-B6	~~237.50~~	224.17

Computer SEHR GUT AVM FritzBox 4060 NOTE 1,3 Ausgabe 01/2022

WLAN MESH

Wi-Fi 6

190.84

FRITZ!

AVM FRITZ!Box 4060

- **Anschluss an jedes Glasfaser-, Kabel- oder DSL-Modem via WAN-Port**
- **Internetzugang auch über WLAN, Mobilfunk-Sticks oder als IP-Client**
- **Sichere Internetnutzung durch voreingestellte Firewall**
- **Wi-Fi 6 Triband-Mesh-Router**
- **VoIP-Telefonanlage mit vielseitigen Komfortfunktionen für DECT- und IP-Telefone**

Lieferumfang: AVM FRITZ!Box 4060 · Netzteil · LAN-Kabel · Kurzanleitung · Servicekarte

Best.-Nr.	St. €
2522675-B6	190.84

Wi-Fi 6

158.33 **154.16**

FRITZ!

AVM FRITZ!Repeater 3000 AX

- **Mehr WLAN-Reichweite mit Wi-Fi 6 für alle verbundenen Geräte**
- **WLAN-Repeater mit drei Funkeinheiten und acht Antennen**
- **Wi-Fi 6 (WLAN AX) bis 2.400 MBit/s + 1.200 MBit/s + 600 MBit/s**
- **Netzwerk mit 2 x Gigabit-LAN**
- **Komfortable Bedienung und smarte Apps**

Technische Daten: WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · 5 GHz · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 600 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 2400 MBit/s · 1200 MBit/s · Anzahl Antennen: 8 x
Lieferumfang: FRITZ!Repeater 3000 AX · Netzteil · LAN-Kabel · Kurzanleitung

Best.-Nr.		St. €
2686293-B6	~~158.33~~	154.16

WLAN MESH

Alles Beste Empfehlung

FRITZ!

AVM FRITZ!Repeater 2400

87.50

- **Mehr WLAN in jedem Raum**
- **WLAN-Repeater mit zwei Funkeinheiten**
- **WLAN bis 1.733 + 600 MBit/s**
- **Netzwerk mit 1 x Gigabit-LAN**
- **Komfortable Bedienung und smarte Apps**

Technische Daten: WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · 5 GHz · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 600 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 1733 MBit/s
Lieferumfang: FRITZ!Repeater 2400 · LAN-Kabel · Installationsanleitung · Adapter Euro- auf Schuko-Stecker (vormontiert).

Best.-Nr.	St. €
2176162-B6	87.50

Für flexible und effektive Netzwerkinstallationen

81.66 **78.33**

tp-link

EAP245 WLAN
Access-Point AC1750 zur Deckenmontage

- **450 MBit/s auf 2,4 GHz und 1300 MBit/s auf 5 GHz**
- **Kostenlose Management-Software für eine zentrale Verwaltung hunderter EAPs**

Technische Daten: WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · 5 GHz · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 450 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 1300 MBit/s

Best.-Nr.		St. €
1554830-B6	~~81.66~~	78.33

Sie sind uns **mehr wert.**

Lieferung
Mit unserem Lieferservice erhalten Sie Ihre heute bis 18.00 Uhr bestellte Ware in der Regel bereits am nächsten Werktag.

Mehr Infos unter **conrad.at/lieferung**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Immer gleich mitbestellen: Passende Batterien oder umweltfreundliche Akkus!

tp-link

295.84 **282⁵⁰**

JetStream TL-SG2428P 28-Port-Gigabit-Smart-PoE-Switch mit 4 SFP-Slots

- 192W PoE-Leistung: 24× 802.3at/af-konforme PoE+-Ports
- 24× Gigabit-PoE+-Ports und 4× Gigabit SFP-Slots ermöglichen Hochgeschwindigkeitsübertragungen
- Zentralisiertes Management - Cloudzugriff und Omada-App ermöglichen sehr komfortable, einfache Verwaltung
- Statisches Routing für effizientere Netzwerknutzung
- Solide Sicherheitsstrategien wie z.B. IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend und mehr
- Optimierte Voice- und Video-Anwendungen: L2/L3/L4 QoS und IGMP Snooping
- Pv6 Unterstützung mit dual IPv4/IPv6 stack

Lieferumfang: TL-SG2428P Switch · Netzkabel · Schnellinstallations-Anleitung · Rackmount Kit · Gummi-Füße

Best.-Nr.		St. €
2368564-B6	~~295.84~~	282.50

Sie sind uns **mehr** wert.

Angebotsservice

Individualisierte Angebote für Ihre Projekte.

Mehr Infos unter **conrad.at/angebotsservice**

482⁵⁰

renkforce

RF-MSW-620
Managed Switch mit 24 Anschlüssen, Gigabit, PoE

- 24 Anschlüsse 10/100/1000M PoE + 2 Gigabit SFP/RJ45 Kupfer-Kombi-Anschlüsse
- IEEE 802.3at/af PoE, bis zu 30 W pro Anschluss
- Maximal 100 m Übertragungsdistanz
- AC/DC-Stromversorgungsmodul zur Unterstützung von 250W/460W Leistungsbudget für PoE-Strom
- 2 SFP/RJ45 Combo-Anschlüsse unterstützen 100M- und Gigabit-Glasfaser-Transceiver für Langstreckenübertragung.
- Layer 2+ Vollständig verwaltete Softwarefunktionen mit MSTP, LACP, LLDP, sFlow, 802.1X, RADIUS, TACAS+ und ACL

Ausstattung: DHCP-Server / Relay / Snooping · Voice VLan für VoIP-Geräte · PD-Alive-Check & PoE-Scheduling · Virtuelles Stacking · Funktion für automatische Lüftergeschwindigkeit · Kabel-Diagnose · IPv6-Konfiguration · Anschluss-Spiegelung
Technische Daten: Übertragungsrate: 1 GBit/s · 10/100/1000 MBit/s Ports: 24 x · QSFP+ Ports: 2 x · SFP+ Ports: 2 x
Lieferumfang: Managed Switch mit 24 Anschlüssen · Netzkabel · 8x Schrauben · 2x Geräthalterung

Best.-Nr.	St. €
2338257-B6	482.50

Kundenempfehlung:
☆☆☆☆☆ 4,8 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

renkforce

5 Port 10/100 Metall-Switch mini mit USB-Stromversorgung

- Stromversorgung ausschließlich über USB
- Keine zusätzliche Steckdose wird belegt
- 4 zusätzliche Anschlüsse für Ihr Netzwerk
- Perfekter Halt durch Magnete

21.66 **16⁶⁶**

Technische Daten: Übertragungsrate: 100 MBit/s · Anzahl 10/100 MBit/s Ports: 5 x
Lieferumfang: Switch · USB-Strom-Kabel · 2x Magnet · 4x Anti-Rutsch-Pad · Anleitung.

Best.-Nr.		St. €
1483811-B6	~~21.66~~	16.66

renkforce

8 Port Fast Ethernet Switch für Hutschiene

- Hutschienen und Wandmontage
- Schutzklasse IP 30
- Weitbereichseingang 12 ~ 56V DC
- LAN-Übertragungsrate: 100 MBit/s

145.83 **141⁶⁶**

Ausstattung: Stromverbrauch max. 6 W · LED-Anzeige: Link/Act, Geschwindigkeit · Flow-Control: IEEE802.3x · Auto-MDI/MDI-Xv · Full und Half-Duplex · Schutzklasse IP 30 · Weitbereichseingang 12 ~ 56V DC · DIN-Schienenmontage **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Best.-Nr.		St. €
1697434-B6	~~145.83~~	141.66

Neueste Generation der 4G-LTE-Technologie

60.– **58³³**

cudy

LT500 WLAN-Router mit LTE

- Bis zu 150 / 50 Mbps LTE-Geschwindigkeit
- AC1200 Wi-Fi für ein reibungsloses Erlebnis
- Antennen mit hohem Gewinn erweitern die Abdeckung

Ausstattung: PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard VPN-Client · Flexibler WAN/LAN-Anschluss für doppelte Konnektivität · Kompatibel mit über 20 DDNS-Anbietern · DNS über Cloudflare/NextDNS/Google
Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate (max.): 1200 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 300 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 867 MBit/s · LAN-Übertragungsrate: 100 MBit/s · Besonderheiten: Mesh-fähig · LTE-Geschwindigkeit: 150 MBit/s

Best.-Nr.		St. €
2520104-B6	~~60.–~~	58.33

Mehr Reichweite und Tempo für jedes Netzwerk.

3916

cudy

X6 AX1800 WLAN Router

- **Zuverlässiges, schnelles WLAN für eine Vielzahl verbundener Geräte**
- **Dual-Band Wi-Fi 6 bis zu 1,8 Gbit/s**
- **Unterstützt WPA3-Sicherheit**

Ausstattung: Prozessor: Dual-Core CPU · Antennen: 4 montierte Antennen (Omnidirektional) · Anschlüsse: 1× 1000/100/10 Mbit/s WAN Port, 4× 1000/100/10 Mbit/s LAN Ports · WPS Button, Reset Button
Technische Daten: WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · 5 GHz · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 574 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 1200 MBit/s · LAN-Übertragungsrate: 10 / 100 / 1000 MBit/s · Besonderheiten: Mesh-fähig · 10/100/1000 MBit/s Ports: 4 x
Lieferumfang: Netzadapter · RJ45-Ethernet-Kabel · Schnell-Installationsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
2435253-B6	39.16

4416

cudy

RE1800 WLAN Repeater

- **AX1800 Wi-Fi WLAN -Repeater für Wandsteckdose**
- **Access Point-Modus**
- **WPA3-WLAN-Verschlüsselung**

Ausstattung: Kompatibel mit jedem Standard-Router oder -Gateway · Gigabit-Ethernet-Port für den Anschluss kabelgebundener Geräte · Externe Antennen für schnelleres und zuverlässigeres Wi-Fi · 2-in-1 WiFi Extender / Zugangspunkt
... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop
Technische Daten: WLAN-Frequenz: 5 GHz · 2.4 GHz · WLAN-Übertragungsrate (max.): 1800 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 574 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 1201 MBit/s · Anzahl Antennen: 2 x
Lieferumfang: AX1800 Wi-Fi 6 Range Extender · Kurzanleitung zur Installation

Best.-Nr.	St. €
2498868-B6	44.16

cudy

833

AC1300 USB-WLAN-Adapter mit hoher Verstärkung WU1300

- **Dual Band - Ideal für Videostreaming und Online-Spiele**
- **High-Gain-Antenne liefert ein starkes Signal**
- **Home Security-Standards gewährleisten Ihre drahtlose Sicherheit**
- **Upgrade auf schnelle AC1300 WiFi-Geschwindigkeiten (867 + 433 MBit/s)**

Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate (max.): 1300 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 433 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 867 MBit/s · WLAN-Frequenz: 5 GHz · 2.4 GHz

Best.-Nr.	St. €
2498544-B6	8.33

tp-link

TL-SG108PE 8-Port Gigabit Switch/PoE-Funktion (Power over Ethernet)

50,–

- **Acht 10/100/1000Mbit/s-RJ45-Ports**
- **Vier PoE-Ports, die Daten und Strom über ein einziges Kabel übertragen können**
- **Kann IEEE802.3af-kompatible Netzwerkgeräte wie Accesspoints, IP-Telefone, IP-Kameras mit Strom speisen**

Ausstattung: Vier PoE-Ports nach IEEE802.3af, bis zu 15,4W pro Port lieferbar · Maximale PoE-Leistungsabgabe insgesamt: 55W · Unterstützt Flusskontrolle nach IEEE802.3x für zuverlässige Datenübertragung · Unterstützung von 15k-Jumbo-Frames verbessert die Übertragung großer Datenmengen **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**
Lieferumfang: TP-LINK TL-SG108PE 8-Port Gigabit Switch · Spannungskabel · Installationsanleitung · CD · Gummifüßchen.
Systemvoraussetzungen: Microsoft® Windows® XP, Vista, 7, 8 oder 10 · MacOS® · NetWare® · UNIX® · Linux · (das Management-Tool läuft nur unter Windows).

Best.-Nr.	St. €
1456548-B6	50.–

Schnelles Internet im ganzen Haus

renkforce

RF-WMH-320 2er-Pack Mesh Router / Extender

55,–

- **Touchlink-patentierte Technologie zur Erstellung eines passwortfreien Netzwerks für Gäste**
- **Einfache Einrichtung und Verwaltung**
- **2,4 GHz & 5 GHz WLAN gleichzeitig mit bis zu 2033 Mbit/s Übertragungsgeschwindigkeit**

Ausstattung: Konform zu den Standards IEEE 802.11ac/a/n/g/b
USB 2.0 Anschluss zur Freigabe von Dateien und Medieninhalten an vernetzte Geräte · MU-MIMO Technologie zur gleichzeitigen Kommunikation mit mehreren Geräten · 2 x Mesh-Gerät: Jedes Gerät verfügt über die Modi Mesh Router & Mesh Extender für eine einfache Einrichtung **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**
Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate (max.): 2033 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 1733 MBit/s · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · 5 GHz · LAN-Übertragungsrate: 10 / 100 / 1000 MBit/s · Stromversorgung: über DC-Eingang · Antennentyp: 6x integriert · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 300 MBit/s
Lieferumfang: 2 x Mesh System · 2 x Netzteile · RJ45 Ethernetkabel · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
2300579-B6	55.–

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at.
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Versandkostenfrei bestellen ab € 57.50 Bestellwert exkl. MwSt.

~~7.50~~ **4.16**

renkforce

Connection Box für CAT 6 werkzeugfrei

- **Zur Reparatur oder Verbindung von Twisted-Pair Kabelsegmenten**
- **Werkzeugfreie Installation**
- **Geeignet für Kabel mit AWG 22 bis 26**

CAT 6-Installationskabel verbinden, verlängern und reparieren, ohne dass ein Kabelsegment komplett neu verlegt werden muss.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Silber
Lieferumfang: Connection Box CAT 6

Best.-Nr.		St. €
1484062-B6	~~7.50~~	4.16

~~17.50~~ **16.66**

METZ CONNECT We realize ideas

MADE IN GERMANY

Netzwerkdose für Hutschienenmontage CAT 6

- **Steckrichtung 45°**

Ausstattung: Anschlusseinheit zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715 in Elektroverteilern für Haus- und Industrieinstallation · Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 · Getestet: Link bis 500 MHz · Für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet.
Technische Daten: Spezifikation: CAT 6 · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Kabel-Zuführung: rückwärtig

Best.-Nr.		St. €
973348-B6	~~17.50~~	16.66

Kundenempfehlung:
☆☆☆☆☆ 4,8 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

MADE IN GERMANY

~~4.58~~ **4.16**

METZ CONNECT We realize ideas



E-DAT Modul CAT 6A

- **Für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an)**
- **Leichte und schnelle Montage ohne Spezialwerkzeug**

Ausstattung: Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul · Kennzeichnung der Adernfarben nach TIA/EIA 568A · Modulgehäuse aus Zinkdruckguss und veredelt · Class EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801:2008 Ed.2.1.
Technische Daten: Passend für: E-Dat · Spezifikation: CAT 6a · Steckrichtung: 180°

Best.-Nr.		St. €
973713-B6	~~4.58~~	4.16

~~20.83~~ **12.50**

METZ CONNECT We realize ideas

130863-04-E Kabelverbinder Class EA 180°

- **Kabelabgang durchgehend 180°**
- **Für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE), HDBaseT, SAT-IP und AVoverIP geeignet**
- **Für die Verbindung/Verlängerung/Reparatur/Umverlegung von Cu-Datenkabeln bis Cat.7A**

Feldkonfektionierbarer Kabelverbinder Klasse E, A für 8-adrige Kabel **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Best.-Nr.		St. €
2226547-B6	~~20.83~~	12.50

Montagefreundliche Anschlüsse

~~170.83~~ **141.66**

METZ CONNECT We realize ideas

MADE IN GERMANY

Patch Panel CAT 6A

- **48,26 cm (19“) 1HE Modulträger mit 24 E-DAT Modulen**
- **Integrierte Kabelabfangung, zusätzliche Zugentlastung möglich**
- **Modulträgerfront aus silber eloxiertem Aluminium**

Ausstattung: Alle vollgeschirmten Module mittels Erdungsschiene verbunden · CAT 6A zertifiziert · Modulhalter aus Kunststoff mit Staubschutzklappen · Sichtfenster für Beschriftungseinlage · Kennzeichnung der Adernbelegung T568A oder T568B
Technische Daten: Übertragungsrate: 10 GBit/s · Spezifikation: CAT 6a · Höheneinheiten: 1 HE · Ausführung: Bestückt · Anschlusstechnik: E-DAT-Modul · Anschlüsse: 24 x RJ-45 weiblich · 24 Ports Port
Lieferumfang: Patchfeld · 24x E-DAT Modul · 1x Beschriftungsbogen · Erdungsbolzen M6x10 mit Mutter und Zahnscheibe · Erdungskabel (ca. 30 cm) · Anleitung.

Best.-Nr.		St. €
973708-B6	~~170.83~~	141.66

Onlineshop

Das komplette Sortiment auf einen Blick

Über 1.5 Mio. Produktangebote, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, tagesaktuelle Preise, Verfügbarkeitsanzeige, vielfältige Filterfunktionen finden Sie im Conrad Onlineshop.

Mehr Infos unter **conrad.at**

Innovativ und hochwertig: Die richtige Ausstattung.

NEU

CHERRY

~~125.–~~ **120.83**

DW 9500 SLIM
Bluetooth® Tastatur, Maus-Set, schwarz

- **Wahlweise Verbindung über Bluetooth oder über 2,4 GHz Funk**
- **AES-128 Verschlüsselung für Maus und Tastatur**
- **Wiederaufladbare Lithium Akkus**

Ausstattung: Per USB-C aufladbar · Status-LEDs zeigen niedrigen Batteriestand, Ladestatus und Maus-Auflösung an · Status-LEDs für CAPS LOCK-, NUM- und SCROLLTaste direkt in den Tasten · Extra kleiner Nano-Empfänger für Funk-Betrieb
Technische Daten: Übertragungsart: Bluetooth® · Sensor: Optisch · Sensor-Auflösung: 600 dpi · 1000 dpi · 1600 dpi · 3200 dpi · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ · Herstellerfarbe: Schwarz · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku (eingebaut)

Best.-Nr.		St. €
2645257-B6	~~125.–~~	120.83

NEU

~~60.–~~ **51.66**

CHERRY

MW 8C ERGO Maus, kabellos, wiederaufladbar, schwarz

- **Ergonomische Wireless Mouse für gehobene Ansprüche**

Technische Daten: Übertragungsart: Funk · Sensor: Optisch · Sensor-Auflösung: 3200 dpi · Anzahl Tasten: 6 Tasten · Herstellerfarbe: Schwarz · Gewicht: 123 g · Geeignet für (Eingabegeräte): Rechtshänder · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku (eingebaut)
Lieferumfang: Maus · USB-Funkempfänger · Transportbeutel · USB-Ladekabel · Bedienungsanleitung
Systemvoraussetzungen: Zum Anschluss über Bluetooth®: Kompatibles Gerät mit min. Bluetooth® 4.0 · Zum Anschluss über USB: Freie USB-Buchse, Windows 7, 8, 10, 11

Best.-Nr.		St. €
2520939-B6	~~60.–~~	51.66

~~36.66~~ **34.16**

CHERRY

KC 4500 ERGO, Tastatur, kabelgebunden, schwarz

- **Bauform der USB Tastatur unterstützt die ergonomische Haltung am Computer**
- **An die Bewegung der Hände und Finger angepasstes geschwungenes Tastenfeld zum ermüdungsfreien Tippen**
- **Weich gepolsterte Handballenauflage mit Memoryschaum**

Technische Daten: Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ · Übertragungsart: Kabelgebunden · Kabellänge: 1.80 m · Herstellerfarbe: Schwarz · Gewicht: 750 g · Stromversorgung: USB (integriert)

Best.-Nr.		St. €
2445848-B6	~~36.66~~	34.16

~~20.–~~ **18.33**

CHERRY

MC 3000 Maus, kabelgebunden, schwarz

- **Ergonomisches Design für maximalen Komfort**
- **Hochauflösender optischer Sensor**
- **Gummierte und geriffelte Seitenflächen für beste Griffigkeit**
- **Umschaltbare Auflösung (schnell/langsam)**
- **Browsernavigation: Vor und zurück durch die seitlichen Maustasten**

Technische Daten: Übertragungsart: USB · Sensor: Optisch · Sensor-Auflösung: 1000 dpi · Anzahl Tasten: 5 Tasten · Eingabegeräte-Besonderheiten: Ergonomisch · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.80 m · Gewicht: 133 g · Geeignet für (Eingabegeräte): Rechtshänder · Stromversorgung: USB (integriert)

Best.-Nr.		St. €
1542579-B6	~~20.–~~	18.33

CHERRY

KC 6000C Tastatur für Mac

~~43.33~~ **41.66**

- **Tastatur im Chiclet-Design mit Mac-Layout**
- **1.8 m langes Kabel mit USB-C-Anschluss**
- **Schnellzugriff auf 13 häufig benutzte Mac-Funktionen**

Ausstattung: Kompaktes und flaches Gehäuse · Präzise Scherenmechanik für ideales Betätigungsgefühl · Hohes Gewicht durch integrierte Metallplatte · Außergewöhnliches Design durch blau schimmernden Tastenrahmen · Langlebige Tastenbeschriftung
Technische Daten: Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ · Übertragungsart: Kabelgebunden · Kabellänge: 1.8 m

Best.-Nr.		St. €
2645259-B6	~~43.33~~	41.66

~~29.16~~ **27.50**

CHERRY

GENTIX BT Bluetooth®-Maus

- **Hochpräziser optischer Sensor**
- **Multi-Device Funktion für bis zu drei Endgeräte**
- **Perfekte Ergonomie für kleine und große Hände**
- **7 Tasten und Scrollrad**

Ausstattung: 2-stufig umschaltbare Auflösung (1000/2000 dpi) · Angenehmes Handgefühl · Gummierte Seitenteile für optimale Griffigkeit · Verschlüsselte Bluetooth® 5.0 Übertragung (AES-128) · Inklusive Transportbeutel
Technische Daten: Übertragungsart: Bluetooth® · Sensor: Optisch · Anzahl Tasten: 7 Tasten · Herstellerfarbe: Schwarz · Gewicht: 96 g · Geeignet für (Eingabegeräte): Rechtshänder · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku (eingebaut)
Lieferumfang: GENTIX BT · 2x Micro-Batterie · Transportbeutel · Anleitung
Systemvoraussetzungen: Bluetooth 4.0 oder höher, Windows 11, Windows 10 / macOS 11 oder höher / iOS / Chrome OS / Android

Best.-Nr.		St. €
2645258-B6	~~29.16~~	27.50

Hinweis: Rückmahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Was auch immer Sie brauchen – mit der Conrad Sourcing Platform beschaffen wir das.

logitech

MK330 Fink Tastatur, Maus-Set, schwarz

- **2,4 GHz Funk Verbindung**
- **Flache Tasten mit leisem Anschlag**
- **Optische Maus mit 1000 dpi**

~~43.33~~ **35,–**

Ausstattung: Tastatur in Standardgröße mit einstellbarem Neigungswinkel · Batterielebensdauer bis zu 24 Monate bei der Tastatur und bis 12 Monate bei der Maus · Batteriestandsanzeige.
Technische Daten: Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows® · Herstellerfarbe: Schwarz · Stromversorgung: 3x Mignon-Batterie AA (enthalten) · Inhalt: 1 Set
Systemvoraussetzungen: Chrome OS™ · Windows 10® · Windows 11® · Linux® · Chrome OS™ · macOS™ 10.5 oder höher · · iPadOS 14 oder höher · Android 8.0 oder höher

Best.-Nr.		St. €
1595077-B6	~~43.33~~	35.–

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

logitech

M705 Wireless Lasermaus

- **Kompaktes Design**
- **Präziser Laser-Sensor mit 1000 dpi**
- **Porgrammierbare Tasten**

~~38.33~~ **36,66**

Ausstattung: Ein-/Ausschalter · Energiesparfunktion · Komfortgriffe · Mac-kompatibel · MicroGear-Tastenrad · Programmierbare Tasten.
Technische Daten: Übertragungsart: Funk · Anzahl Tasten: 7 Tasten · Eingabegeräte-Besonderheiten: Ergonomisch · Herstellerfarbe: Schwarz · Silber · Geeignet für (Eingabegeräte): Rechtshänder · Stromversorgung: 2x Mignon-Batterie AA (enthalten)
Systemvoraussetzungen: Internetverbindung zum Herunterladen der Software · USB-Anschluss · Bluetooth® Low Energy-fähiges Gerät mit Tastaturunterstützung erforderlich (Bluetooth HID) · Windows 10® · Windows 11® · Linux® · Chrome OS™ · macOS™ X 10.10 oder höher

Best.-Nr.		St. €
908456-B6	~~38.33~~	36.66

2621253

logitech

Signature K650 Bluetooth® Tastatur

ab **35,–**

- **Reichweite bis zu 10 m**
- **Statusanzeigen für Feststelltaste, Verbindungstaste und Batteriestatus**
- **Unterstützt von Logitech Options+ unter macOS 10.15 oder höher und Windows® 10, Windows 11 oder höher**

Technische Daten: Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows® · Übertragungsart: Bluetooth® · Funk 2,4 GHz · Gewicht: 700 g
Nachhaltigkeit: Kunststoff in der Variante „Grafit“: 28 % recyceltes Material - Kunststoff in der Variante „Grauweiß“: 21 % recyceltes Material

Best.-Nr.	Herstellerfarbe		St. €
2621253-B6	Graphit	~~40.–~~	38.33
2621252-B6	Weiß	~~35.83~~	35.–

2179662

logitech

MK470 Slim Funk Tastatur, Maus-Set

ab **38,33**

- **Minimalistisch, modern, schlank**
- **Platzsparend und produktiv**
- **Flüssige, angenehme Tastatureingabe & Maussteuerung**
- **Einfache und zuverlässige kabellose Verbindung**
- **Holen Sie mehr aus jeder Batterie heraus**

Technische Daten: Übertragungsart: Funk · Sensor: Optisch · Sensor-Auflösung: 1000 dpi · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows® · Bezeichnung: Logitech MK470 Slim Combo - Kabelloses Tastatur-Maus-Set

Best.-Nr.	Herstellerfarbe		St. €
2179661-B6	Graphit		38.33
2179662-B6	Weiß	~~40.83~~	39.99

logitech

MK540 Advanced Wireless Desktop Set

- **Kabelloser Komfort**
- **Fortschrittliche Steuerung**
- **Vertrautes Tipperlebnis**
- **Präziser optischer Maussensor**
- **Für Rechts- und Linkshänder geeignet**

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

39,99

Technische Daten: Übertragungsart: Funk · Sensor: Optisch · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows® · Herstellerfarbe: Schwarz · Stromversorgung: 3x Mignon-Batterie AA (enthalten)
Systemvoraussetzungen: USB-Anschluss · Windows 10® · Windows 11® · Linux® · macOS™ 10.5 oder höher · iPadOS 14 oder höher · Android 8.0 oder höher

Hinweis: Abbildung zeigt QWERTY-Layout. Lieferung erfolgt im QWERTZ-Layout.

Best.-Nr.	St. €
1662879-B6	39.99

Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.

Robuste Technik für alle Herausforderungen.

47417

SAMSUNG

Galaxy Xcover6 Pro Enterprise Edition 5G Smartphone 128 GB, Schwarz

- **Rasante Datenübertragung dank 5G- und Wi-Fi 6E-Konnektivität**
- **120 Hz Full HD+ (2400 x 1080 Pixel), Octa Core Prozessor 2,4 GHz**
- **6 GB RAM, 128 GB Speicher, microSD-Steckplatz**
- **Wassergeschützt nach IP68 und robustes Gorilla® Glass Victus®**
- **Zertifiziert nach Militärstandard MIL-STD 810H**
- **50 MP Dual Hauptkamera, 4050 mAh Akku und Schnellladefunktion**
- **Android™ 12**

Technische Daten: Auflösung Hauptkamera: 50 Megapixel · 8 Megapixel · Auflösung Frontkamera: 13 Megapixel · SIM-Karten-Format: Nano SIM · Nano SIM · Akku-Kapazität: 4050 mAh · Handy-Besonderheiten: Fingerabdrucksensor · Gesichtserkennung · mit NFC · Wechsel-Akku

Best.-Nr.	St. €
2617788-B6	474.17

2632451

SAMSUNG

ab **540**83

Galaxy Tab Active4 Pro Schwarz

- **Full HD+ Display (1920 x 1200 Pixel), Qualcomm® Octa Core Prozessor 2,4 GHz**
- **Schneller LPDDR4X RAM, microSD-Steckplatz**
- **Samsung S-Pen Eingabestift, Glonass, GPS, Fingerabdrucksensor**
- **Zertifiziert nach Militärstandard MIL-STD 810H**
- **13 MP Hauptkamera, 7600 mAh Akku und Schnellladefunktion**
- **Android™ 12**

Technische Daten: Display-Eigenschaften: TFT · Multitouch · Arbeitsspeicher-Typ: LPDDR4X · Arbeitsspeicher / Takt: 2133 MHz · Speicherkartenslots: microSD Karte (bis 1 TB) · Auflösung Frontkamera: 8 Megapixel · Auflösung Hauptkamera: 13 Megapixel · Bluetooth® Version: 5.2 · NFC (Near Field Communication) · Breite: 242.9 mm · Höhe: 170.2 mm · Tiefe: 10.2 mm · Gewicht: 674 g

Best.-Nr.	Mobiles Internet	Arbeitsspeicher	Interner Speicher	St. €
2632451-B6	WiFi	4 GB	64 GB	~~562.50~~ 540.83
2632450-B6	5G	6 GB	128 GB	~~712.50~~ 682.50

21584

Kundenempfehlung:
☆☆☆☆☆ 4,0 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

SAMSUNG

Galaxy Xcover 5 Enterprise Edition Smartphone 64 GB, Schwarz

- **HD+ Display (1480 x 720 Pixel), Octa Core Prozessor 2 GHz**
- **4 GB RAM, 64 GB Speicher, microSD-Steckplatz**
- **Wassergeschützt nach IP68 und robustes Gorilla® Glass 6**
- **Zertifiziert nach Militärstandard MIL-STD 810G**
- **16 MP Hauptkamera, austauschbarer 3000 mAh Akku und Schnellladefunktion**
- **Android™ 11**
- **Inkl. 5 Jahre Software-Updates + 1 Jahr KNOX-Suite**

Technische Daten: Auflösung Hauptkamera: 16 Megapixel · Auflösung Frontkamera: 5 Megapixel · SIM-Karten-Format: Nano SIM · Akku-Kapazität: 3000 mAh · Handy-Besonderheiten: IP68 · mit NFC · Gesichtserkennung

Best.-Nr.	St. €
2357758-B6	215.84

ab **129**16

2583080

SAMSUNG

Portable SSD T7 Shield USB 3.2 (Gen2)

- **Dank USB 3.2 Gen.2 bis zu 9,5 Mal schneller als externe Festplatten mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 1.050 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.000 MB/s**
- **Die beiden mitgelieferten USB-Kabel Typ-C auf C und Typ-C auf A ermöglichen die Verbindung zu PCs, Macs, Android-Geräten, Smart TVs und Spielekonsolen**
- **Sicherheit für Ihre Daten: Aluminium-Gehäuse, übersteht Stürze aus bis zu zwei Metern Fallhöhe und lässt sich auf Wunsch per Passwort verschlüsseln**
- **Dank IP64-Zertifizierung zusätzlich gegen das Eindringen von Wasser und Staub geschützt**

Preisstand: 10.01.2023

Best.-Nr.	Speicherkapazität	St. €
2583080-B6	2 TB	207.50
2583077-B6	1 TB	129.16

SAMSUNG

35,–

PRO Plus microSD-Speicherkarte 256 GB inkl. SD-Adapter

- **Speicherkapazität 256 GB**
- **Wasserfest – bis zu 72 h bei 1 m Tiefe in Meerwasser (3 % NaCl)**
- **Magnetresistent – Bis zu 15.000 Gauss (entspricht MRT-Niveau)**
- **Röntgensicher – Bis zu 50 Röntgen (entspricht Sicherheitssystemen an Flughäfen)**

Technische Daten: Geschwindigkeitsklasse: UHS-I U3, Class 10, V30, A2· Video Speed Class · Speichermedien-Besonderheiten: 4K-Videounterstützung · A2-Leistungsstandard

Preisstand: 10.01.2023

Best.-Nr.	St. €
2484603-B6	35.–

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

7.08 **6.66**

SanDisk

USB-Stick Ultra Flair™ 32 GB USB 3.0

- 32 GB Speicherkapazität
- High-Speed USB 3.0 Leistung von bis zu 150 MB/s
- Robustes und gleichzeitig elegantes Metalldesign
- Mit SanDisk SecureAccess™ Software für Passwortschutz und Dateiverschlüsselung

Preisstand: 10.01.2023

Best.-Nr.		St. €
1402154-B6	~~7.08~~	6.66

690.84 **599.17**

joy-it

CR-PC0061 Desktop PC

- Intel® Core™ i5 i5-12400 (6 x 2.5 GHz / max. 4.4 GHz) Prozessor
- 1 TB SSD / 16 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher
- Intel UHD Graphics 730
- Windows® 11 Pro

Best.-Nr.		St. €
2637849-B6	~~690.84~~	599.17

112.50 **99.17**

DENVER

MLE-2404 Full HD Monitor

- Bilddiagonale 60.5 cm (23.8 Zoll) Full HD, 1920 x 1080 Pixel
- Reaktionszeit: 5 ms
- Energieeffizienzklasse: E (A - G)
- Schnittstellen: HDMI®, VGA

Technische Daten: Bildformat: 16:9 · Panel-Technologie: VA LCD · Helligkeit: 220 cd/m² · Abm.: (B x H x T) 556 x 334 x 46 mm

Best.-Nr.		St. €
2497635-B6	~~112.50~~	99.17

274.17

MINIX

Mini PC NEO J50C-8SE V2

- Prozessor: Intel® Celeron® Celeron J4125 (4 x 2 GHz / max. 2.7 GHz)
- Arbeitsspeicher: 8 GB RAM
- Speicherkapazität: 240 GB SSD
- Grafik: Intel UHD Graphics 600
- Windows® 11 Pro
- Inkl. VESA-Halterung für Monitor

Best.-Nr.	St. €
2582630-B6	274.17

187.50 **115.84**

DENVER

MLE-2704 LED-Monitor

- Bilddiagonale 68.6 cm (27 Zoll) Full HD, 1920 x 1080 Pixel
- Schnelle Reaktionszeit von 5 ms
- Energieeffizienzklasse: F (A - G)
- Schnittstellen: HDMI®, VGA
- Bildfrequenz 75 Hz und Helligkeit von 230 cd/m²

Technische Daten: Bildformat: 16:9 · Panel-Technologie: VA LCD · Helligkeit: 230 cd/m² · Abm.: (B x H x T) 643 x 384 x 49 mm

Best.-Nr.		St. €
2497634-B6	~~187.50~~	115.84

Leistungsstark und kompakt

749.17 **715.84**

hp

27-cb1007ng 68.6 cm (27 Zoll) All-in-One PC

- Display: 68.6 cm (27 Zoll) IPS-Technologie, Blendfrei Full HD 1920 x 1080 Pixel
- Prozessor: Intel® Core™ i5 (i5-1235U) 12. Gen. (Alder Lake) (bis zu 4,4 GHz)
- Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4-SDRAM 3200 MHz
- Speicher: 512 GB SSD
- Grafik: Intel Iris Xe Graphics
- Betriebssystem: Windows® 11 Home

Best.-Nr.		St. €
2619553-B6	~~749.17~~	715.84

Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
Hinweis: Bei HDMI® handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Die perfekte Lösung für jeden Bildschirm.

~~51.66~~ **48.33**

Neomounts BY NEWSTAR

DS15-550WH1
Universal Tablet-Ständer in Weiß

Lieferung ohne Tablet

- **Kugelgelenk ermöglicht Drehung des Tablets um 360°**
- **Passend für Tablets von 12,4 cm (4,9“) - 32 cm (12,6“)**
- **Tragkraft (max.) 1 kg**
- **Neigebereich 270°, Schwenkbereich 100°**

Der Tablet-Ständer hat 3 Drehpunkte und ist ideal für freihändige Videoanrufe, zum Ansehen eines Films oder zum Spielen eines Spiels. Weiche Gummipads schützen Ihr Gerät vor Kratzern und die solide Basis mit rutschfesten Silikonpads sorgt für eine sichere Positionierung Ihres Gerätes. Tablet-Ständer auch in schwarz lieferbar (Best.nr. 2576157-B6). Infos dazu finden Sie unter conrad.at

Best.-Nr.		St. €
2576203-B6	~~51.66~~	48.33

~~37.50~~ **35.-**

Neomounts BY NEWSTAR

WL30-550BL16
TV-Wandhalterung

- **Halter-Ausführung: Starr**
- **Unterstützt alle VESA-Lochmuster von 100x100 bis 600x400 mm.**
- **Passend für Display-Größen bis 75 Zoll (190,5 cm)**
- **Tragkraft (max.) 70 kg**

Mit einer Tiefe von 2,3 cm ultraflach für platzsparende Bildschirm-Montage. Verfügt über ein raffiniertes magnetisches Pull- & Release-System, mit dem der Bildschirm im Handumdrehen sicher und solide befestigt werden kann. Die integrierte Wasserwaage unterstützt bei der korrekten Montage der Halterung.

Best.-Nr.		St. €
2576159-B6	~~37.50~~	35.-

~~60.-~~ **56.66**

Neomounts BY NEWSTAR

FPMA-D550DBLACK
Monitor-Tischhalterung

- **Halterausführung: Schwenkbar (180°), Drehbar (360°), Neigbar (90°)**
- **Unterstützt VESA Standards 75 x 75 mm und 100 x 100 mm**
- **Geeignet für Bildschirme von 25,4 cm (10“) - 81,3 cm (32“)**
- **Tragkraft (max.) 8 kg**

Eine gute Wahl für eine platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mit einer Tischklemme oder einer Tischplattenbohrung. Ermöglicht bequemes Anpassen des Betrachtungswinkels, um in vollem Umfang von allen Möglichkeiten Ihrer Flachbildschirme zu profitieren. Zusätzliche manuelle Höhenverstellung von 0 bis 44 Zentimetern und Tiefeneinstellung von 4 bis 46 Zentimetern. Integrierte Kabelführung verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm.

Best.-Nr.		St. €
2309575-B6	~~60.-~~	56.66

~~257.50~~ **240.84**

Neomounts BY NEWSTAR

NM-M1700BLACK
Mobiler TV-Rollwagen / Bodenständer

- **Halterausführung: Starr, Manuelle Höhenverstellung von 103 bis 153 cm**
- **Unterstützt VESA Standards 200 x 200 mm bis 600 x 400 mm**
- **Geeignet für Bildschirme von 81,3 cm (32“) - 191 cm (75“)**
- **Tragkraft (max.) 45 kg**

Ideale Lösung für platzsparende Platzierung oder wenn Wand-, Deckenmontage oder Schreibtisch-Platzierung eines Bildschirms keine Optionen sind. Zudem kann das große Display schnell in verschiedenen Räumen genutzt werden. Ermöglicht eine optimale Betrachtung sowohl für stehende als auch sitzende Zuschauer. Die Kabelführung verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm.

Best.-Nr.		St. €
2309584-B6	~~257.50~~	240.84

~~58.33~~ **54.16**

Neomounts BY NEWSTAR

BEAMER-C80WHITE
Beamer-Deckenhalterung in Weiß

Lieferung ohne Beamer

- **Tragkraft (max.) 15 kg**
- **Neigbar: 15°, Drehbar: 360°**

Die universell einsetzbare Deckenhalterung ist höhenverstellbar von 8 bis 15 cm und bietet reichlich Platz für Projektoren bis 15 Kilogramm. Die neig- und drehbare Einstellungsmöglichkeit sorgt für den besten Projektions-Winkel. Montierbar an horizontalen oder geneigten Decken. Integrierte Kabelführung. Einfach an den Befestigungslöchern an der Unterseite des Projektors zu installieren. Schnellspanner-Funktion ermöglicht schnelle und sichere Befestigung des Beamers.

Best.-Nr.		St. €
615931-B6	~~58.33~~	54.16

Ergonomisches Arbeiten am Notebook

~~19.16~~ **17.50**



Neomounts BY NEWSTAR

NSLS075BLACK
Mobiler Notebook-Ständer

Lieferung ohne Notebook

- **Tragkraft bis 5 kg**
- **Optimiert für gute Wärmeabfuhr**
- **Faltbar für mobile Anwendung**
- **Leicht einstellbar in 5 Positionen für optimale Sicht zum Bildschirm**
- **Geeignet für Notebooks von 25,4 cm (10“) bis 38,1 cm (15“)**

Ermöglicht das ergonomische Positionieren Ihres Notebooks auf Ihrem Schreibtisch und ist zudem eine ideale Ergänzung für einen mobilen Arbeitsplatz. Kompakt, leicht und einfach zu transportieren.

Best.-Nr.		St. €
2309523-B6	~~19.16~~	17.50

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Immer gleich mitbestellen: Passende Batterien oder umweltfreundliche Akkus!

Zuverlässige Technik für jeden Arbeitsplatz.

145^{83}

DIGITUS®

HDMI® KVM Extender via Ethernet – Set aus Sender & Empfänger inkl. Audioübertragung

- **Ermöglicht HDMI®-Übertragung bis zu 120 m Entfernung über geeignete Netzwerkkabel**
- **Verlängerung des Signals auch über bestehende lokale Netzwerkinfrastruktur (IP-Verbindung)**
- **Höchste unterstütze Video-Auflösung: 1080p / 60 Hz**
- **Unterstützt zusätzlich KVM-Funktion – Bequeme Steuerung des verbundenen Computers am Sender über Maus und Tastatur (USB) an der Empfängereinheit**
- **LED-Aktivitätsidikator für Funktion, Tastatur und Maus**

Technische Daten: Übertragungsart: über Netzwerkkabel RJ45 · Abm.: (L x B x H) 109.6 x 89.5 x 26.3 mm
Lieferumfang: 1x HDMI® Extender Sendeeinheit · 1x HDMI® Extender Empfängereinheit · 2x Netzteil: DC 5V/1A · 1x Bedienungsanleitung · 1x CD (USB driver software)

Best.-Nr.	St. €
1681562-B6	145.83

Anwendungs-beispiel

Kundenempfehlung:
☆☆☆☆☆ 4,4 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

DIGITUS®

~~60.–~~ **58^{33}**

254 mm (10“) 6HE Wandgehäuse 330x312x300 mm, Farbe Grau (RAL 7035)

- **Schutzklasse IP20**
- **Abschließbare Sicherheitsglastür**
- **200° Türöffnungswinkel**
- **1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür**

Das Digitus Wandgehäuse ist speziell entwickelt worden, um sowohl eine optimale Verkabelung als auch den Einbau von diversen Zubehörkomponenten zu gewährleisten.
Ausstattung: Zwei 10“-Profilschienen vorne, Kabelzuführung mit Bürstenleiste von unten und oben · Gehäuse komplett geerdet · Traglast: 30 kg.
Technische Daten: Tiefe: 300 mm · Höheneinheiten: 6 HE · Material: Stahl · Sicherheitsglas
Hinweis: Um eine schnelle und reibungslose Anlieferung zu gewährleisten, bitten wir Sie bei der Bestellung eine Telefonnummer zur Terminvereinbarung zu hinterlassen.

Best.-Nr.		St. €
974001-B6	~~60.–~~	58.33

50,–

DIGITUS®

DA-90349 Dual Tisch-Monitorhalterung

- **Halterausführung: Schwenkbar (90°), Drehbar (360°), Neigbar (45°)**
- **Unterstützt VESA Standards 75 x 75 mm und 100 x 100 mm**
- **Geeignet für Bildschirme von 38,1 cm (15“) - 68,6 cm (27“)**
- **Tragkraft (max.) 8 kg**

Universeller Monitorständer zur flexiblen Positionierung Ihrer Monitore am Arbeitsplatz mit einfacher horizontaler und vertikaler Neigungs- und Schwenkmöglichkeit. Passen Sie die Sichthöhe einfach Ihren Anforderungen an.
Technische Daten: Montierbare Displays: 2 · Max. Tischdicke: 72 mm · Abm.: (B x H x T) 726 x 550 x 116 mm

Best.-Nr.	St. €
1681246-B6	50.–

116^{66}

DIGITUS®

Universal Monitor- & Tastaturhalterung für LCD/LED

- **Universelle Halterung zur Montage von Monitor und Tastatur an der Wand mit flexibler Höheneinstellung**
- **Integrierte Kabelführung**
- **Geeignet für VESA Normabstände 75 x 75 und 100 x 100 mm**

Ausstattung: Maximale Belastbarkeit bis zu 6 kg
Technische Daten: Montierbare Displays: 1 · Halter-Ausführung: Höhenverstellbar · Tastaturablage · Neigbar · Schwenkbar · Rotierbar · Besonderheiten: Gasdruck-Technik · Max. Tragkraft: 6 kg · VESA-Norm: 75 x 75 mm · 100 x 100 mm · Abm.: (B x H x T) 70 x 70 x 52 cm

Best.-Nr.	St. €
1488915-B6	116.66

Für einen voll ausgestatteten Arbeitsplatz

DIGITUS®

~~129.16~~ **75,–**

DA-70863 USB-C® Notebook-Dockingstation Weiß

- **Dual Monitor Funktion**
- **11 weitere Anschlüsse**
- **Hochwertiges Aluminium-Gehäuse**

Anschlüsse: 1x HDMI® (4K/30Hz), 1x miniDP (4K/30Hz), 1x VGA (FullHD), Gigabit LAN (RJ45), 3x USB 3.2 Gen1 (5Gbps), 1x USB-C® mit PD 2.0 Power Delivery Funktion zum Laden des Notebooks (Optionales Netzteil benötigt, max. 60W, 20V/3A), Headset Audio, microSD- und SD-Karten-Leser.

Best.-Nr.		St. €
1656922-B6	~~129.16~~	75.–

Hinweis: Bei HDMI® handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Gut ausgestattet mit der richtigen Technik.

787.50 **749.17**

Windows 11

15-er1055ng 2-in-1 Notebook / Tablet

- Display: 39.6 cm (15.6 Zoll) Touch-Display, IPS-Technologie Full HD 1920 x 1080 Pixel
- Prozessor: Intel® Core™ i5 i5-1235U 12. Gen. (Alder Lake) bis zu 4.4 GHz, Anzahl Kerne: 10 x
- Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4-SDRAM 3200 MHz
- Speicher: 512 GB SSD
- Grafik: Intel Iris Xe
- Betriebssystem: Windows® 11 Home

Best.-Nr.		St. €
2638042-B6	~~787.50~~	749.17

699.17 **665.84**

Windows 11

17-cn2056ng Notebook

- Display: 43.9 cm (17.3 Zoll) Blendfrei, IPS-Technologie Full HD 1920 x 1080 Pixel
- Prozessor: Intel® Core™ i5 i5-1235U 12. Gen. (Alder Lake) bis zu 4.4 GHz, Anzahl Kerne: 10 x
- Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4-SDRAM 3200 MHz
- Speicher: 512 GB SSD
- Grafik: Intel Iris Xe
- Betriebssystem: Windows® 11 Home

Best.-Nr.		St. €
2638030-B6	~~699.17~~	665.84



362.50 **340.84**

Windows 11

ThinkPad YOGA 370 2-in-1 Notebook/ Tablet Refurbished (sehr gut)[1]

- Display: 33.8 cm (13,3 Zoll) Full HD Touch-Display, Glänzend 1920 x 1080 Pixel
- Prozessor: Intel® Core™ i5 i5-7300U 7. Gen. (Kaby Lake) (2 x 2.6 GHz)
- Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4-RAM
- Speicher: 512 GB SSD
- Grafik: Intel HD Graphics 620
- Betriebssystem: Windows® 11 Pro

Best.-Nr.		St. €
2617754-B6	~~362.50~~	340.84

ab **145.83**

Windows 10

2332286

ESPRIMO Q920 Mini-PC Refurbished (sehr gut)[1]

- Prozessor: Intel® Core™ i5 i5-4590T (4 x 2 GHz / max. 3 GHz)
- Arbeitsspeicher: 8 GB DDR3-RAM
- Speicher: Modellabhängig 240 GB oder 512 GB SSD
- Grafik: Intel® HD Graphics 4600
- Betriebssystem: Windows® 10 Pro

Technische Daten: Anschlüsse: Gigabit LAN, USB 2.0, USB 3.0 5Gbps, DisplayPort, DVI, Audio · Ohne optisches Laufwerk · Netzteil 65 W · Abm. (B x H x T): 188 x 54 x 185mm.

Best.-Nr.	SSD Kapazität		St. €
2332286-B6	240 GB	~~170.83~~	145.83
2348276-B6	512 GB	~~170.83~~	157.50

[1]Refurbished (sehr gut): Das Produkt weist wenige, höchstens leichte Gebrauchsspuren auf. Das können kleinere Kratzer oder Abnutzungserscheinungen am Gehäuse sein. Technisch ist dieses Produkt in einwandfreiem Zustand. Die Haftungsdauer für Gewährleistungsansprüche für in den jeweiligen Angeboten als generalüberholte und/oder Vorführware gekennzeichnete gebrauchte Ware finden Sie in unseren AGB.

Passendes Zubehör

58.33 **55,–**

WENGER

Wenger 600637 CARBON Notebook Rucksack Passend für maximal: 43,9 cm (17,3“)

- Passend für 38,1 cm (15“) bis 43,9 cm (17,3“) Notebooks
- Speziell designt für Apple Macbook Pro Modelle
- Ergonomischer Griff mit Stahlseil verstärkt
- Stabilisierte Bodenplattform

Best.-Nr.		St. €
878457-B6	~~58.33~~	55.–

Entspannteres Arbeiten

108.33 **83.33**



renkforce

RF-LLS-400 USB-C® 12-in-1 Notebook-Dockingstation / Ständer

- Verbesserte Ergonomie - Erhöht das Display auf Augenhöhe zur Verbesserung des Blickwinkels
- Voll einklappbar zur flachen Aufbewahrung und zum Transportieren
- USB-C® zum Anschluss an Notebooks, MacBooks oder Tablets
- Unterstützt USB Power Delivery-Funktion (PD) zum Aufladen über optionales Netzteil
- 2x HDMI (4K), VGA (1080p), 4x USB-A, USB-C® (PD), RJ45, Audio, microSD/SD-Kartenleser

Best.-Nr.		St. €
2619597-B6	~~108.33~~	83.33

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Autorisierter Händler

MacBook Air. Mit der Power des M1.

907.50

MacBook Air

MacBook Air 13 (M1, 2020) 8-Core CPU 7-Core GPU 256 GB Silber

Das MacBook Air ist dünn, leicht und leistungsstark – es kommt mit der Power des M1 Chip und bis zu 18 Stunden Batterielaufzeit.

Best.-Nr.	St. €
2335826-B6	907.50

iPhone 13. Einzigartig vielseitig.

749.17

iPhone 13

iPhone 13 Mitternacht 128 GB

iPhone 13. Fortschrittliches Zwei-Kamera-System. Ultraschneller A15 Bionic Chip. Ein großer Sprung bei der Batterielaufzeit. Robustes Design. Superschnelles 5G. Und ein helles Super Retina XDR Display.

Best.-Nr.	St. €
2471149-B6	749.17

iPad. Kann mehr. Und macht mehr Spaß.

340.84

iPad

iPad 10.2 (9. Generation) WiFi Space Grau

Leistungsstark. Leicht zu bedienen. Vielseitig. Das iPad hat ein beeindruckendes 25,9 cm (10,2“) Retina Display, den leistungsstarken A13 Bionic Chip und eine Ultraweitwinkel-Frontkamera mit Folgemodus. Arbeiten, spielen, kreativ sein, lernen, in Verbindung bleiben und mehr. Alles zu einem unglaublichen Preis.

Best.-Nr.	St. €
2471063-B6	340.84

Gesucht. Gefunden. Mit AirTag.

107.50

AirTag

Apple AirTag, 4 Stück

AirTag ist die super einfache Art, deine Sachen im Blick zu behalten und zu finden. Mach eins an deine Schlüssel, steck ein anderes in deinen Rucksack. Und schon sind sie in der „Wo ist?“ App auf deinem Radar.

Best.-Nr.	Pckg. €
2369060-B6	107.50

87.50 83.33

Apple Magic Mouse - Schwarz

Mit der Multi-Touch Oberfläche kannst du einfache Gesten ausführen, wie durch Webseiten streichen oder durch Dokumente scrollen. Mit der aufladbaren Batterie kannst du deine Magic Mouse ungefähr einen Monat oder länger verwenden, bevor du sie aufladen musst. Die Magic Mouse ist sofort einsatzbereit und koppelt sich automatisch mit deinem Mac. Sie kommt mit einem gewebten USB-C® auf Lightning Kabel, das du zum Laden und Koppeln über einen USB-C® Anschluss mit dem Mac verbinden kannst.

Best.-Nr.		St. €
2564376-B6	~~87.50~~	83.33

Hinweis: Bei HDMI® handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG. Inc.

Autorisierter Händler

Die Zukunft der Gesundheit. Am Handgelenk.

WATCH SERIES 8

549.17 **532.50**

Apple Watch Series 8 GPS + Cellular, 45mm Aluminiumgehäuse Mitternacht, Sport Band Mitternacht

Die Apple Watch Series 8 hat fortschrittliche Gesundheitssensoren und -apps, damit du ein EKG machen, deine Herzfrequenz und deinen Blutsauerstoff messen und Änderungen deiner Temperatur verfolgen kannst, um deinen Zyklus besser nachzuvollziehen. Und mit den Features für Unfallerkennung, Protokollierung von Schlafphasen und fortschrittlichen Trainingsdaten hilft sie dir, aktiv, gesund, sicher und verbunden zu bleiben.

Best.-Nr.		St. €
2623933-B6	~~549.17~~	532.50

Das Apple Erlebnis. Kino mit allen Sinnen.

140.84

tv 4K

Apple TV 4K

Mit Apple TV 4K siehst du Filme und Serien in brillantem 4K Dolby Vision und HDR10+. Tauch in Sound ein, mit 3D Audio wie im Kino und Dolby Atmos. Nutze es als Home Hub, um dein Smart Home Zubehör zu verbinden und zu steuern.

Best.-Nr.	St. €
2637580-B6	140.84

Passendes Zubehör

63.33

Apple Magic Mouse

Mit der Multi-Touch Oberfläche kannst du einfache Gesten ausführen, wie durch Webseiten streichen oder durch Dokumente scrollen. Mit der auflad-baren Batterie kannst du deine Magic Mouse ungefähr einen Monat oder länger verwenden, bevor du sie aufladen musst. Die Magic Mouse ist sofort einsatzbereit und koppelt sich automatisch mit deinem Mac. Sie kommt mit einem gewebten USB-C® auf Lightning Kabel, das du zum Laden und Koppeln über einen USB-C® Anschluss mit dem Mac verbinden kannst.

Best.-Nr.	St. €
2445474-B6	63.33

87.50 **83.33**

Apple Magic Keyboard

Das Magic Keyboard macht präzises Tippen besonders angenehm und einfach. Es ist kabellos und wiederaufladbar. Mit seiner unglaublich langen Batterielaufzeit kannst du es etwa einen Monat oder länger verwenden, bevor es aufladen werden muss. Es koppelt sich automatisch mit deinem Mac und ist di-rekt einsatzbereit. Und es kommt mit einem gewebten USB-C® auf Lightning Kabel, das du zum Laden und Koppeln über einen USB-C® Anschluss mit dem Mac verbinden kannst.

Best.-Nr.		St. €
2445469-B6	~~87.50~~	83.33

Kundenempfehlung:
4,9 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

Apple Pencil. Schreibt perfekt. Hält magnetisch. Lädt kabellos.

125.– **120.83**

Apple Pencil (2. Generation)

Mit pixelgenauer Präzision und Neigungs- und Drucksensitivität wird der Apple Pencil (2. Genera-tion) zu deinem kreativen Instrument, zu Malpinsel, Zeichenkohle oder Stift. Damit kannst du besser als je zuvor malen, skizzieren, zeichnen und Notizen machen.

Best.-Nr.		St. €
1879979-B6	~~125.–~~	120.83

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Immer gleich mitbestellen: Passende Batterien oder umweltfreundliche Akkus!

Lösungen für stabile Verbindungen.

Foto: GettyImages; PeopleImages

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023
Für Best.-Nr. 2568522

ab **332⁵⁰**

SAMSUNG

Galaxy A53 5G 128 GB Awesome Black

2568522

- 120 Hz Full HD+ AMOLED-Display (2400 x 1080 Pixel), Octa Core Prozessor 2,4 GHz
- 6 GB RAM, 128 GB Speicher, microSD-Steckplatz
- Wassergeschützt nach IP67 und robustes Gorilla® Glass 5
- 64 MP Quad Hauptkamera, 5000 mAh Akku und Schnellladefunktion
- Android™ 12

Enterprise Edition: Inkl. 4 Jahre Software-Updates + 1 Jahr kostenlose KNOX Suite

Best.-Nr.	Modell		St. €
2568522-B6	Galaxy A53 5G Awesome Black	~~354.17~~	332.50
2698773-B6	Galaxy A53 5G Enterprise Edition Awesome Black	~~374.17~~	357.50

Kundenempfehlung:
4,3 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023
Für Best.-Nr. 2568516

je **274¹⁷**

SAMSUNG

Galaxy A33 5G 128 GB Awesome Black

2568516

- 90 Hz Full HD+ AMOLED-Display (2400 x 1080 Pixel), Octa Core Prozessor 2,4 GHz
- 6 GB RAM, 128 GB Speicher, microSD-Steckplatz
- Wassergeschützt nach IP67 und robustes Gorilla® Glass 5
- 48 MP Quad Hauptkamera, 5000 mAh Akku und Schnellladefunktion
- Android™ 12

Enterprise Edition: Inkl. 4 Jahre Software-Updates + 1 Jahr kostenlose KNOX Suite

Best.-Nr.	Modell		St. €
2568516-B6	Galaxy A33 5G Awesome Black	~~287.50~~	274.17
2626558-B6	Galaxy A33 5G Enterprise Edition Awesome Black	~~287.50~~	274.17

~~129.16~~ **125,–**

motorola

Moto g22 64 GB Smartphone Cosmic Black

- 90 Hz HD+ IPS-Display (1600 x 720 Pixel), Octa Core Prozessor 2,3 GHz
- 4 GB RAM, 64 GB Speicher, microSD-Steckplatz
- Spritzwassergeschützt nach IP52
- 50 MP Quad Hauptkamera, 5000 mAh Akku und Schnellladefunktion
- Android™ 12

Best.-Nr.		St. €
2567270-B6	~~129.16~~	125.–

~~133.33~~ **125,–**

motorola

Moto e22 32 GB Smartphone Astro Black

- 90 Hz HD+ IPS-Display (1600 x 720 Pixel), Octa Core Prozessor 2,3 GHz
- 3 GB RAM, 32 GB Speicher, microSD-Steckplatz
- Spritzwassergeschützt nach IP52
- 16 MP Dual Hauptkamera, 4200 mAh Akku und Schnellladefunktion
- Android™ 12

Best.-Nr.		St. €
2730712-B6	~~133.33~~	125.–

Für eine schnelle, präzise und sichere Kommunikation

SAMSUNG

~~354.17~~ **340⁸⁴**

Galaxy XCover Field Pro 64 GB Outdoor Smartphone

- QHD Super AMOLED-Display (2560 x 1440 Pixel), Octa Core Prozessor 2,7 GHz
- 4 GB RAM, 64 GB Speicher, microSD-Steckplatz
- Wassergeschützt nach IP68 und robustes Gorilla® Glass 5
- Getestet nach Militär-Standard 810G
- Push-to-talk ready, Samsung KNOX Sicherheitstechnologie
- 12 MP Hauptkamera, 4500 mAh Akku und Schnellladefunktion
- Android™ 9

Best.-Nr.		St. €
2613908-B6	~~354.17~~	340.84

Hinweis: Bei HDMI® handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG. Inc.

Perfekt auch in rauen Umgebungen.

Kundenempfehlung:
4,0 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

179.16 **174.17**

SAMSUNG

Galaxy Tab A8
Android-Tablet Wi-Fi Dunkelgrau

- **Großartiges Seherlebnis – Großes Display, schmaler Rahmen**
- **Schneller Octa-Core Prozessor 8 x 2 GHz**
- **3 GB LPDDR4X-SDRAM, 32 GB eMMC-Speicher**
- **Surround-Sound aus vier Lautsprechern**
- **Android™ 11**

Technische Daten: Display-Auflösung: 1920 x 1200 Pixel · Speicherkartenslots: microSD Karte (bis 1 TB) · Auflösung Hauptkamera: 8 Megapixel · Auflösung Frontkamera: 5 Megapixel · Akku-Kapazität: 7040 mAh

Best.-Nr.		St. €
2521087-B6	~~179.16~~	174.17

je **299.17**

NEU

MADE IN GERMANY

Gigaset

GX4 Outdoor Smartphone

2740146

- **HD+ Display mit Corning® Gorilla® Glas 5 (1560 x 720 Pixel)**
- **MediaTek Helio G99 Octa-Core Prozessor 2.2 GHz**
- **Widerstandsfähig nach Militärstandard MIL-STD-810H, IP68 staub- und wasserdicht**
- **4 GB RAM, 64 GB interner Speicher + microSD-Karten-Slot (bis 1 TB)**
- **Akku wechselbar, 48 MP Dual Hauptkamera**
- **Android™ 12**

Technische Daten: Auflösung Hauptkamera: 48 Megapixel + 8 Megapixel · Auflösung Frontkamera: 16 Megapixel · SIM-Karten-Format: Nano SIM · Gesichtserkennung, Fingerabdruckscanner · Unterstützt Schnellladen bis 30W / Kabelloses Laden bis 15W · Akkukapazität: 5000 mAh.

Best.-Nr.	Herstellerfarbe		St. €
2740146-B6	Schwarz	~~312.50~~	299.17
2740150-B6	Petrol	~~312.50~~	299.17

~~465.84~~ **432.50**

CAT

S53 Outdoor Smartphone

- **Schneller Qualcomm® Snapdragon Octa Core Prozessor 2 GHz**
- **HD+ Touch-Display (1600 x 720 Pixel)**
- **6 GB RAM, 128 GB Speicher, microSD-Steckplatz**
- **Widerstandsfähig nach Militärstandard MIL-STD-810H, IP68/IP69K staub- und wasserdicht**
- **Taschenlampe 120 lm**
- **Android™ 11**

Technische Daten: SIM-Karten-Format: Nano SIM · Technologie: Dual-SIM · Akku-Kapazität: 5500 mAh · Unterstützt 18 W Schnellladung (QC3.0) und 10 W drahtloses Laden (Qi).

Best.-Nr.		St. €
2618732-B6	~~465.84~~	432.50

NOKIA

G21 Smartphone
64 GB Nordic Blue

~~158.33~~ **150,–**

- **Schneller Octa Core Prozessor 1,6 GHz**
- **16,6 cm (6,5“) HD+ Display (1600 x 720 Pixel)**
- **4 GB RAM, 64 GB Speicher, microSD-Steckplatz**
- **50 Megapixel Triple-Hauptkamera**
- **Bis 3 Tage Akku-Laufzeit, Fingerabdruckleser**
- **Android™ 11**

Technische Daten: Auflösung Hauptkamera: 50 Megapixel · 2 Megapixel · 2 Megapixel · Auflösung Frontkamera: 8 Megapixel · SIM-Karten-Format: Nano SIM · SIM-Karten-Technologie: Dual-SIM · Akku-Kapazität: 5050 mAh

Best.-Nr.		St. €
2534514-B6	~~158.33~~	150.-

CYRUS ~~245.84~~ **237.50**

CT1XA Outoor Android-Tablet
64 GB Wi-Fi + LTE(4G)

- **Schneller MediaTek Helio P22 Octa Core Prozessor 2 GHz**
- **HD+ Touch-Display (1280 x 800 Pixel) mit Gorilla® Glass 3**
- **4 GB RAM, 64 GB Speicher, SD-Steckplatz**
- **Widerstandsfähig nach Militärstandard MIL-STD-810G, IP68 staub- und wasserdicht**
- **Android™ 9.0**

Technische Daten: Display-Auflösung: 800 x 1280 Pixel · Display-Format: 16:9 · Auflösung Hauptkamera: 8 Megapixel · Auflösung Frontkamera: 2 Megapixel · Bluetooth® Version: 5.0 · SIM-Karten-Format: Micro SIM · Akku-Kapazität: 8500 mAh

Best.-Nr.		St. €
2376810-B6	~~245.84~~	237.50

Mehr als robust

~~270.84~~ **257.50**

CYRUS

CS45XA Dual Sim
Outdoor Smartphone

- **Full HD Display mit Corning® Gorilla® Glas 5 (1920 x 1080 Pixel)**
- **Langlebiger 4400 mAh Akku mit komfortabler induktiver Qi-Ladetechnologie**
- **Leistungsstarker Octa-Core Prozessor (2.3 GHz) mit 4G LTE**
- **Wasserdicht nach IP68 + zertifizert nach Miltärstandard MIL-STD-810G**
- **4 GB RAM, 64 GB interner Speicher + microSD-Karten-Slot (bis 256 GB)**
- **Android™ 9.0 Pie**

Technische Daten: Auflösung Hauptkamera: 20 Megapixel · Auflösung Frontkamera: 8 Megapixel · SIM-Karten-Technologie: Dual-SIM · Staubdicht · Stoßfest

Best.-Nr.		St. €
2202805-B6	~~270.84~~	257.50

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Mit smarter Technik immer on Air.

~~40.83~~ **38.33**

HUAWEI

E3372-325 Surfstick, 4G (LTE), USB - weiß

- **Mobiler Surfstick in kompakter Bauform**
- **Surfen mit LTE Geschwindigkeit (bis zu 150 MBit/s Download/50 MBit/s Upload)**
- **Plug & Play und leicht steuerbar dank HUAWEI HiLink und „Mobile Wifi"-App**

Ausstattung: SIM-Steckplatz
Lieferumfang: 1 x HUAWEI E3372-325 Surfstick · 1 x Schnellstartanleitung.

Best.-Nr.		St. €
2729902-B6	~~40.83~~	38.33

46.66

HUAWEI

E5576-320 Mobiler LTE-WLAN-Hotspot, Weiß

- **WLAN für bis zu 16 Geräte**
- **Eingebaute LTE/WCDMA- und Wi-Fi-Antenne**
- **High Speed Internet mit bis zu 150 MBit/s (LTE Cat 4)**
- **Leistungsstarker 1500 mAh-Akku**
- **Eingebauter DHCP-Server, DNS-RELAY und NAT**

Ausstattung: Inklusive Online Software-Upgrade
Technische Daten: Geräteanzahl (max.): bis 16 Geräte · Datenübertragung: LTE 150 MBit/s · Betriebszeit (max.): 6 h · StandBy max.: 300 h · SIM-Karten-Format: Mini SIM · Akku-Kapazität: 1500 mAh · Abm.: (B x H x T) 100 x 58 x 14 mm
Lieferumfang: Mobiler Hotspot · Wiederaufladbarer Akku (entfernbar) · 17 cm USB-Kabel · Kurzanleitung

Best.-Nr.	St. €
2189122-B6	46.66

~~38.33~~ **36.66**

ZTE

MF833U1 Surfstick

- **Surfstick für 4G/LTE**
- **USB-Stick**
- **Bis zu 150 MBit/s Download**

Ausstattung: Micro-SIM-Steckplatz · microSDHC-Steckplatz
Lieferumfang: ZTE MF833U1 Surfstick · Kurzanleitung.

Best.-Nr.		St. €
2612241-B6	~~38.33~~	36.66

~~38.33~~ **35.83**

ZTE

MF79U 4G/LTE Surfstick und Mobiler Hotspot 150 MBit/s

- **Surfstick und mobiler WLAN-Hotspot in kompakter Bauform**
- **Perfekt für WLAN mit LTE Geschwindigkeit z.B. im Auto**
- **Downloads mit bis zu 150 MBit/s; Uploads mit bis zu 50 MBit/s**
- **Verbindet z.B. das Notebook und bis zu 10 Geräte gleichzeitig mit dem Internet**

Lieferumfang: ZTE MF79U (weiß) · USB-Ladekabel · Kurzanleitung · SIM-Auswerfer.

Best.-Nr.		St. €
2588268-B6	~~38.33~~	35.83

Für den Dauereinsatz im Freien

~~274.17~~ **257.50**

Anwendungsbeispiele

CAT®

Q10 Mobiler 5G Outdoor-Hotspot mit Wi-Fi 6

- **Robuster, mobil einsetzbarer Internet Hotspot für Einsatz im 5G-Netz**
- **Wi-Fi 6 Konnektivität - Mit bis zu 32 Geräten gleichzeitig verbinden**
- **Perfekt für den Außeneinsatz dank MIL-STD-810H, staub- und wasserdicht und IP68 zertifiziert**
- **Austauschbarer 5300 mAh Akku für bis zu 10 h Dauereinsatz**
- **Einfache Einrichtung über browserbasiertes Webinterface**

Lieferumfang: CAT Q10 Hotspot, USB-Kabel, Erste Schritte Anleitung.

Best.-Nr.		St. €
2618734-B6	~~274.17~~	257.50

Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.

Lösungen für vielfältige Einsatzgebiete.

WORKS WITH amazon alexa

Jabra GN

~~307.50~~ **282.50**

Evolve2 Buds UC – True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon



- **Entwickelt für hybrides Arbeiten**
- **Bis zu 8 Stunden Akkulaufzeit, 33 Stunden in Verbindung mit dem Ladecase**
- **Zertifiziert für führende Meeting-Plattformen**
- **Der USB-Adapter ermöglicht beste Soundqualität und zuverlässige Bluetooth®-Verbindung**

Technische Daten: Kopfhörer-Besonderheiten: Ladecase · Mikrofon-Stummschaltung · Gerätesteuerung: Android · Apple · Funktionen: Mikrofon-Rauschunterdrückung · Noise Cancelling · Max. Reichweite im Freifeld: 20 m · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku (enthalten) · Akku-Laufzeit (max.): 8 h · Anschluss: USB-C® · Modell: Unified Communication · Bluetooth® Version: 5.2

Best.-Nr.		St. €
2687528-B6	~~307.50~~	282.50

Kundenempfehlung:
☆☆☆☆☆ 4,8 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

~~66.66~~ **63.33**

MIDLAND

ER 300 Outdoor-/Notfall-Radio

- **UKW-/MW-Radio mit integriertem Akku**
- **Stromversorung über Solarpanel, Handkurbel, wiederaufladbaren, austauschbaren Akku oder 6x AA-Batterien**
- **Leistungsstarke Taschenlampe mit Cree® LEDs**
- **Power Bank-Funktion zum Laden mobiler Geräte**

Ausstattung: Bei Benutzung des Solarpanels oder der Handkurbel wird der wiederaufladbare, austauschbare Akku geladen · Langlebiger 2000 mAh Lithium-Ionen Akku · Helligkeit der Taschenlampe einstellbar · Ultraschall-Hundepfeife – Hilft Rettungsteams Personen in Notfallsituationen zu finden
Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 192 x 86 x 57 mm
Lieferumfang: Midland ER300 · Akku · Mini-USB Ladekabel · Anleitung

Best.-Nr.		St. €
1361293-B6	~~66.66~~	63.33

~~137.50~~ **129.16**

ALBRECHT

Albrecht DR 790 CD-Radio DAB+, UKW

- **CD-Spieler / USB / Aux-In**
- **Bluetooth® (z.B. für Musikwiedergabe von mobilen Geräten))**
- **Holzgehäuse mit 2 starken 15 Watt Lautsprechern**

Ausstattung: DAB+/UKW Radio · CD-Spieler (CD-R/CD-RW) · Bluetooth® · Ausgangsleistung: 30 Watt RMS (2 x 15 W) · Senderspeicher: je 40 für DAB+ und UKW · Anschlüsse: Aux-In, Kopfhörer
Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 322 x 166 x 225 mm · Stromversorgung: netzbetrieben · Herstellerfarbe: Braun

Best.-Nr.		St. €
1780852-B6	~~137.50~~	129.16

~~440.84~~ **416.66**

Gigaset pro

Fusion FX800W Bundle – All-in-One Telefon

- **Großes 12,7 cm (5") Touch-Display mit intuitiver Benutzeroberfläche**
- **Mini-Telefonanlage mit integrierter DECT Basis für bis zu 20 Benutzer/Geräte**
- **Bis zu 6 gleichzeitige Gespräche (max. 4 DECT Gespräche)**
- **Zugriff auf Google-/Microsoft 365-Kontakte**
- **Headset-Anschluss via USB-C oder Bluetooth**

Technische Daten: Besonderheiten: Bluetooth® · WLAN · DECT Repeater · Anrufbeantworter · PoE · Tastaturbeleuchtung · Freisprechen · Telefonbucheinträge: 1000
Lieferumfang: Tischtelefon · Telefonhörer · Höreranschlusskabel · Netzteil · LAN-Kabel
Hinweis: *Ein Benutzer entspricht einem eingerichteten Endgerät. Jedes Endgerät erhält eine separate interne Rufnummer.

Best.-Nr.		St. €
2731148-B6	~~440.84~~	416.66

Moderne Kommunikation mit höchster Flexibilität

68.33

Gigaset

ION Freisprechspeaker – Das Speakerphone für Microsoft Teams, Zoom und Co.

- **Das UC-Mobilteil für den flexiblen Einsatz.**
- **Ideal für die Arbeit im Home Office**
- **Kompatibel zu Microsoft Teams, Zoom sowie zahlreichen Softphones**
- **Integration in UC-Lösungen von SWYX und Unify Circuit**

Ausstattung: USB 2.0 Verbindung · GAP & CATiq 2.0 (Audio) · Unified Communication Clients 3 · Zertifizierungen: SWYXit · Unterstützte Softphones, Bria, Juggler, Zoiper, SUOTA über USB Dongle · Unterstützte Betriebssysteme: Microsoft Windows, MAC OS, Linux **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**
Technische Daten: Schnittstellen: USB-C® · Max. Gesprächszeit: 14 h · StandBy max.: 280 h · Herstellerfarbe: Grau
Lieferumfang: Mobilteil · Ladeschale · USB DECT · USB-C Kabel · 2 x AAA Akkus (NiMH).

Best.-Nr.	St. €
2498127-B6	68.33

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at.
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Immer gleich mitbestellen: Passende Batterien oder umweltfreundliche Akkus!

Kommunikation auf höchstem Sicherheitsniveau.

je **48.33**

1717682

1717681

Talkabout T62

- **Bis zu 8 km Reichweite**
- **Auf 16 Kanäle aktivierbar + 121 Codes**
- **Easy Pairing für Gruppenrufe**

Ausstattung: Easy Pairing Funktion · Freisprechfunktion · Scan/Überwachung · Display mit Hintergrundbeleuchtung · Tastatursperre · 20 Ruftöne · Auf 16 Kanäle aktivierbar + 121 Codes · Dual Power: Akku- und Batteriebetrieb (kompatibel mit Standard-AA-Batterien) · Batteriestandsanzeige · Micro-USB-Anschluss zum Aufladen · 2,5-mm-Headsetbuchse.

Technische Daten: Besonderheiten: Scan-Funktion · Roger Beep · Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer · Übertragungsart: Analog · Sendeleistung: 0.5 W · Frequenz: 446 MHz · Kanäle: 8 PMR · Abm.: (B x H x T) 54 x 165 x 31 mm
Lieferumfang: 2 x Walkie-Talkie · 2 x Gürtelclip · Ladegerät mit 2 Micro-USB-Steckern · 2 x wiederaufladbarer NiMH-Akkupack · 16 x Kennzeichnungsaufkleber · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Herstellerfarbe		St. €
1717682-B6	Blau	~~51.66~~	48.33
1717681-B6	Rot		48.33

Lieferumfang

126.39

PMR-Handfunkgerät TLKR T82 Extreme Quad

- **16 Kanäle mit 121 Unterkanälen**
- **Spritzwassergeschützt nach IPX4**
- **Beleuchtetes LC-Display**

Ausstattung: Taschenlampenfunktion · Spritzwasserfest IPX4 · Rauschunterdrückung · Headsetbuchse · Vibrationsalarm
Technische Daten: Set: 4er Set · Besonderheiten: Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer · Automatische Rauschsperre · Scan-Funktion · Spritzwassergeschützt · VOX · Übertragungsart: Funk · Sendeleistung: 0.5 W · Frequenz: 446 MHz · Kanäle: 16 PMR · Herstellerfarbe: Schwarz · Gelb · Abm.: (B x H x T) 57 x 181 x 33 mm
Lieferumfang: 4x Funkgerät · 4x Gürtelclip · 4x NiMH-Akku · 4 x Headset mit Bügelmikrofon · 32x Sticker · Transporttasche · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1599507-B6	126.39

Perfekt für zu Hause und unterwegs

Motorola Talkabout T42 Triple, 3er

- **Bis zu 4 km Reichweite**
- **Auf 16 Kanäle aktivierbar**
- **Easy Pairing für Gruppenrufe**

~~39.16~~ **38.33**

Ausstattung: Easy Pairing für Gruppenrufe · Auf 16 Kanäle aktivierbar · Scan/Überwachung · Tastensperre · Tastentöne · Batteriestandanzeige.
Technische Daten: Set: 3er Set · Besonderheiten: Scan-Funktion · Roger Beep · Übertragungsart: Analog · Sendeleistung: 0.5 W · Frequenz: 446 MHz · Kanäle: 8 PMR · Herstellerfarbe: Grün · Orange · Petrol · Abm.: (B x H x T) 48 x 136 x 27 mm
Lieferumfang: 3 x Walkie-Talkie · 3 x Gürtelclip · 24 x Kennzeichnungsaufkleber · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Das Funkgerät verfügt standardmässig über acht Kanäle. In Ländern, in denen 16 Kanäle zulässig sind, sind die Kanäle 9 - 16 einfach aktivierbar (siehe Anleitung).
Benötigte Batterien nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.

Best.-Nr.		St. €
1717680-B6	~~39.16~~	38.33

Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG. Inc.

Allen Herausforderungen gewachsen.

87.50 **70,–**

CYRUS

CM8 Solid Outdoor Handy

- 5.6 cm (2.2“) QCIF Display
- 1 GB interner Speicher (erweiterbar durch MicroSD um bis zu 32 GB)
- Zertifiziert nach IP68 und MIL-STD-810G
- Wasserdicht bis zu 1 m Tiefe
- Stoßfest aus bis zu 2 m Fallhöhe

Best.-Nr.		St. €
1607255-B6	~~87.50~~	70.–

187.50 **174.17**

CYRUS

CS22XA Outdoor Smartphone 16GB Schwarz

- HD-Display (1280 x 720 Pixel), Quad Core Prozessor 2 GHz
- 2 GB RAM, 16 GB Speicher, microSD-Steckplatz
- Wassergeschützt nach IP68 und robustes Gorilla® Glass 3
- Militärstandard MIL-STD 810G, Stoßfest bis 1,5 m Fallhöhe
- 13 MP Hauptkamera, 4400 mAh Akku und Qi (kabelloses Laden)
- Android™ 9.0

Best.-Nr.		St. €
2202804-B6	~~187.50~~	174.17

GARMIN

dēzl™ LGV700 Smartes LKW-Navi mit fahrzeugspezifischer Routenführung

312.50 **282.50**

- Vorinstallierte Europakarten und Verkehrsinfos direkt über DAB+
- Fahrzeugspezifische Routenführung für LKW, Sattelzug und Bus
- Truck Parking Europe Daten für LKW-Parkplätze und -Stellplätze
- Fahrerassistenz-Hinweise, Echtzeit-Verkehrsinfos über DAB
- Fahrzeit-Timer (Täglich/Gesamt/Zeit bis Pause)
- Sprachassistent, Freisprechfunktion über Bluetooth®

Best.-Nr.		St. €
2268261-B6	~~312.50~~	282.50

Anwendungsbeispiel

87.50 **83.33**

Cobblestone GPS Tracker

- Mobiler, universell einsetzbarer GPS-Tracker
- Batterielaufzeit 4 Jahre bei 1 Track täglich (bis zu 10 Jahre, hängt von Nutzung ab)
- GPS Genauigkeit: 2 - 30 m
- Datenabdeckung: EU, Schweiz, Norwegen

Best.-Nr.		St. €
2273101-B6	~~87.50~~	83.33

Das Rundum-Sorglos-Paket

26.66 **25,–**

Salind GPS

SALIND 11 GPS Tracker, Fahrzeugtracker, Autotracker, Multifunktionstracker, 10.000 mAh

- Im Notfall gleich eingreifen dank verschiedener Alarmfunktionen
- Sofort startklar: Tracking ohne Limit inkl. SIM-Karte
- Eingebaute Magnete für schnelle und einfache Befestigung
- Robust und spritzwassergeschützt
- Geeignet für Fahrzeuge, Boote und Motorräder

Best.-Nr.		St. €
2638094-B6	~~26.66~~	25.–

Anwendungsbeispiel – Lieferung ohne Smartphone

Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Versandkostenfrei bestellen ab € 57.50 Bestellwert exkl. MwSt.

Die besten Technik-Deals.

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

150.– **145.83**

NEU

Visuelle und Infrarot-Ansicht

VOLTCRAFT

Wärmebildkamera WB-80

- **9 Hz Wärmebildkamera**
- **Temperaturmessbereich: -20 bis 600 °C**
- **32 x 32 Pixel Bolometermatrix**
- **Thermische Empfindlichkeit: 254 mK**
- **Interner Speicher für mehr als 100 Aufzeichnungen**
- **Kombination einer visuellen Kamera und einer Wärmebildkamera**

Technische Daten: Optik: 33° x 33° · Messbereich Temperatur (min.): -20 °C · Messbereich Temperatur (max.): 600 °C · Display-Auflösung: 240 x 320 Pixel · Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Thermische Empfindlichkeit: 254 mK · Grund-Genauigkeit ± %: 2 % · Fokussierung: Fix-Fokus · Besonderheiten: integrierte Digitalkamera · Bolometermatrix: 32 x 32 Pixel · Emissionsgrad (min.): 0.01 · Emissionsgrad (max.): 1.0 · Speicher: 105 · Grund-Genauigkeit ± °C: 2 °C · Abm.: (L x B x H) 84 x 58 x 175 mm · Gewicht: 212 g · Farbpaletten: 4 · Bildfrequenz: 9 Hz · Emissionsgrad-Bereich: 0.01 – 1.0 · Typ: WB-80.

Best.-Nr.		St. €
2633256-B6	~~150.–~~	145.83

Ideal auch für raue Umgebungen: Optimal geschützt vor Wasser und Stößen

Kundenempfehlung:
☆☆☆☆☆ 4,4 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 10.01.2023

66.66 **63.33**

SAMSUNG

870 EVO Interne SATA SSD 6.35 cm (2.5“)

- **Speicherkapazität: 500 GB**
- **SATA 6 Gb/s Schnittstelle**
- **Robuste V-NAND-Technologie**
- **Bis zu 560 MB/s lesen und 530 MB/s schreiben**

Technische Daten: Bauhöhe: 7 mm · NAS-tauglich: Ja · Max. Schreibvolumen (TBW): 150 TB.
Lieferumfang: SSD · Samsung Magician Software zur Verwaltung der SSD, Samsung Data Migration · Installationsanweisung · Gebrauchsanweisung.

Preisstand: 10.01.2023

Best.-Nr.		St. €
2347910-B6	~~66.66~~	63.33

CAT®

S42 H+ Outdoor-Smartphone

204.16 **199.17**

- **Quad Core Prozessor 1.8 GHz**
- **32 GB Speicher, 3 GB RAM**
- **Antibakterielles Gehäuse**
- **Geschützt gegen Stürze, Staub und wasserdicht bis zu 1.2 m Tiefe und 35 min**
- **Großer Akku für bis zu 2 Tage Nutzung**
- **Android™ 11 + Upgrade auf Android™ 12**

Ausstattung: IP68, IP69 & MIL-SPEC 810H · Falltest aus bis zu 1.8 m Höhe auf Stahl · Keimfrei dank integriertem antibakteriellem Schutz.

Best.-Nr.		St. €
2368443-B6	~~204.16~~	199.17

Die Garantiebedingungen von Voltcraft finden Sie unter conrad.at/voltcraft
Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.

Conrad Electronic GmbH & Co KG
Durisolstraße 2
4600 Wels

conrad.at
Tel. 050 - 20 40 50

Gültigkeit:
24.01. - 19.03.2023

Schnell sein lohnt sich.
Sichern Sie sich jetzt Ihren Sofortrabatt[1].

Bei der Bestellung persönlichen Vorteilscode angeben und profitieren.[1]

€ 10.- Sofortrabatt[1]

Ab € 150.- Mindestwarenwert

Ihr Vorteilscode zum Einlösen

[1] Online gültig vom 24.01.2023 bis 19.03.2023. Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Pro Person und Bestellung/Einkauf nur 1x einlösbar. Keine Barablöse möglich. Zur Erreichung des angeführten Mindestwarenwerts kann aus dem gesamten Conrad Sortiment gewählt werden, ausgenommen Marketplaceartikel. Fällt durch Rücksendung im Rahmen des Rücktrittsrechts der Rechnungsbetrag unter den Mindestwarenwert, verliert der Gutschein seine Gültigkeit und es wird der reguläre Preis für die verbleibende Ware berechnet. Die kommerzielle Weitergabe und Veröffentlichung des Vorteilscodes ist untersagt. Alle Preise exkl. MwSt. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Alle Angebote und Aktionen finden Sie unter
conrad.at

Angebote gültig ab 24.01.2023 solange der Vorrat reicht, längstens bis 19.03.2023. Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise exkl. MwSt., exkl. Versandkosten. Angegebene Streichpreise sind die bisherigen Verkaufspreise. Preisänderungen vorbehalten. Die AGB finden Sie unter conrad.at. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Preisstand: 10.01.2023. Nähere Informationen zu der Energieeffizienzklasse finden Sie unter eprel.ec.europa.eu.

ATD_FIRN_A