

LED's work

LED Construction lamp

LED Baustrahler

LED Bouwlamp

LED Lampe de Construction



Art.nr 30072X

Ⓒ **LED** Construction lamp

Ⓓ **LED** Baustrahler

Ⓖ **LED** Bouwlamp

Ⓕ **LED** Lampe de Construction

Ⓒ **Installation and Operating Manual**

Ⓓ **Bedienungsanleitung**

Ⓖ **Installatie en gebruiksaanwijzing**

Ⓕ **Montage et utilisation Montag et mode d'emploi**

ⒼⒷ Table of contents.....4

Ⓓ Inhaltsverzeichnis.....8

ⒹⒻ Inhoudsopgave.....12

Ⓕ Table des matières.....16

Table of contents

box contents	4
01 Manual identification	4
02 General	4
03 Unique identification of the product	4
Table 1 - Technical Specifications	5
04 Modification of the product	5
05 Security related information	5
06 Conformity of the product with legislation	5
07 Storage of the Manual	5
08 Use of the product / Installation	6
09 Operating the product	6
10 Product maintenance	6
11 Accessories, consumables, spare parts	6
12 Information about special tools, devices	6
13 Information about repair, replacement of parts	7
14 Instructions for disposal	7
15 Documentation	7
16 CE-Declaration	7
17 Explanation of symbols, concepts and particularities of the product	7

box contents

1x LED Driverless floodlight on foldable rack
1x manual

01 Manual identification

Shada B.V, 7323-AM Apeldoorn, Kanaal Noord 350, The Netherlands
www.shada.nl

Date of Issue: 16.11.2017

Article number: 300720, 300721.

02 General

This product is designed for outdoor use. It is equipped with a LED module, Foldable rack and 3m Cable.



03 Unique identification of the product

LED Driverless floodlight on foldable rack/ Article number: 300720, 300721.

The product meets the requirements of protection class 1. Level of protection IP65, dustproof, protected against water jets. 3 meter H07RN-F 3G 1.0mm² cable. Further technical data can be found in the table.

Table 1 - Technical Specifications**Specifications**

Art Nr.	300720	300721
power (W):	30	50
Input voltage (V AC):	220-240 V - 50/60 Hz	
Luminous flux (lm):	2.250	3.850
Color temperature (K):	4.000	
LED-Lifetime (St):	30.000	
Beam angle:	100°	
Dimensions (mm):	L 180 x B 62 x H 156.5	L 230 x B 67 x H 202
Protection class IP	IP65	
Housing	Aluminium, Powder Coated	

04 Modification of the product

The product may not be changed or adapted. Do not use the product for other purposes than described in the manual.

05 Security related information

When using the product, make sure the unit is sufficiently ventilated, never cover the unit during operation and keep it out of reach of children or animals. This product is not a toy, LED lights are extremely bright and looking directly at the light source during operation can lead to serious eye damage. Any other use of the device than described in the manual may damage the product or cause danger to the user, e.g. due to a short circuit, fire or electric shock. The safety instructions must be observed at all times.

06 Conformity of the product with legislation


The warranty expires in the event of damage due to non-compliance with the safety instructions of the device. Furthermore, we are not liable for consequential damage, damage to objects or persons resulting from failure to observe the safety instructions and improper use/handling of the device due to wear and tear. Product design and specifications are subject to change without notice. All logos and trade names are registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged as such.

07 Storage of the Manual

Please read the operating instructions carefully and completely before use. The operating instructions are part of the product, they contain important information on the commissioning and handling of the device. Keep all enclosed operating instructions for future reference. If the device is sold or passed on to third parties, you are obliged to pass on the operating instructions as these are lawfully part of the product.

08 Use of the product / Installation

Before use, check the completeness of the parts supplied and the intactness of the product. If damaged, it must not be put into operation.



09 Operating the product

The safety instructions and warnings must be observed to ensure both the perfect condition of the product and safe operation.

10 Product maintenance

The driverless floodlight can be cleaned with clear water and a soft cloth. Do not use detergents containing surface active agents or scouring agents.

11 Accessories, consumables, spare parts

3 meter H07RN-F 3G 1.0mm² cable / foldable rack.

12 Information about special tools, devices

Place the floodlight on a safe and stable surface.

13 Information about repair, replacement of parts

Do not open or even disassemble product. The product can not be repaired.
In case of a defect outside the warranty period, the device must be disposed of at an approved waste collection point.

14 Instructions for disposal

Old appliances marked with the pictured symbol must not be disposed of with the trash. You must return them to a waste collection center (inquire at your local community) or the retailer where they were purchased. They will ensure environmentally sound disposal.



15 Documentation

The product has been manufactured and supplied in compliance with all relevant regulations and directives that apply for all member states of the European Union. The product complies with all applicable specifications and regulations in the country of purchase. Formal documentation is available upon request. The formal documentation includes, but is not limited to the declaration of conformity, the material safety datasheet and the product test report.

16 CE-Declaration

This product complies with the following directives:
LVD: 2014/35/EU, EMC: 2014/30/EU, RoHS: 2011/65/EU

17 Explanation of symbols, concepts and particularities of the product



Action icon - Read this manual carefully and completely.



CE is the abbreviation for Conformité européenne - And means Conforms to the European guidelines. With the CE-mark, the manufacturer confirms that this product complies with the current European guidelines.

D Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	8
01 Identifikation der Bedienungsanleitung	8
02 Allgemeines	8
03 Eindeutige Identifikation des Produktes	8
Tabelle 1 - Technische Daten.....	9
04 Modifikation der Produktes	9
05 Sicherheitsbezogene Informationen	9
06 Konformität des Produkts	9
07 Aufbewahrung der Bedienungsanleitung	9
08 Gebrauch des Produktes / Installation	10
09 Betrieb des Produktes	10
10 Instandhaltung des Produktes	10
11 Zubehörteile, Verbrauchsmaterialien, Ersatzteile	10
12 Informationen zu speziellen Werkzeugen, Geräten	11
13 Information zur Reparatur, Austausch von Teilen	11
14 Hinweise für die Entsorgung	11
15 Dokumentation	11
16 CE-Konformität	11
17) Erklärung Symbole, Begriffe, Besonderheiten des Produktes	11

Lieferumfang

1x LED Strahler ohne Netzteil mit faltbares Gestell
1x Bedienungsanleitung

01 Identifikation der Bedienungsanleitung

Shada B.V, 7323-AM Apeldoorn, Kanaal Noord 350, Die Niederlande
www.shada.nl
Ausgabedatum: 30.08.2017
Artikelnummer: 300720, 300721.

02 Allgemeines

Dieses Produkt ist für die alleinige Verwendung im Außenbereich konzipiert und verfügt über ein LED Modul, faltbares Gestell und 3M Kabel.



03 Eindeutige Identifikation des Produktes

LED Strahler ohne Netzteil mit faltbares Gestell / Artikelnummer 300720, 300721. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Schutzklasse 1, der Schutzart IP65 (Staubdicht, Geschützt gegen Strahlwasser). 3 Meter H07RN-F 3G 1.0mm² Kabel. Weiter technische Daten entnehmen Sie bitte der Tabelle.

Tabelle 1 - Technische Daten**Spezifikationen**

Art Nr.	300720	300721
Leistung (W):	30	50
Eingangsspannung (V AC):	220-240 V - 50/60 Hz	
Lichtstrom (lm):	2.250	3.850
Farbtemperatur (K):	4.000	
LED-Lebensdauer (St):	30.000	
Abstrahlwinkel:	100°	
Abmessungen (mm):	L 180 x B 62 x H 156,5	L 230 x B 67 x H 202
Schutzart IP	IP65	
Gehäuse	Aluminium Pulver beschichtet	

04 Modifikation der Produktes

Das Produkt darf nicht geändert oder angepasst werden. Verwenden Sie das Produkt nicht für andere Zwecke als in der Anleitung beschrieben.

05 Sicherheitsbezogene Informationen

Bei der Wahl der Betriebsstätte sollten Sie auf ausreichende Belüftung des Gerätes achten. Decken Sie das Gerät niemals während des Betriebs ab. Betreiben Sie das Gerät nicht in Reichweite von Kindern oder Tieren. Diese Produkt ist kein Spielzeug. LED Leuchten sind extrem hell. Schauen Sie auf keinen Fall während des Betriebes aus kurzer Distanz in die Lichtquelle. Dies kann zu ernsthaften Augenschäden führen. Jede andere Verwendung des Gerätes als in der Bedienungsanleitung beschrieben kann das Produkt beschädigen oder Gefahren für den Benutzer durch z.B. Kurzschluss, Feuer oder einen elektrischen Schlag hervorrufen. Die Sicherheitshinweise sind in allen Fällen einzuhalten!

06 Konformität des Produkts

Der Gewährleistungsanspruch erlischt im Fall von Schäden, durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung. Des Weiteren haften wir nicht für Folgeschäden, Schäden an Gegenständen oder Personen die durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und unsachgemäßer Bedienung/Handhabung des Geräts oder durch Verschleiß entstehen. Produktdesign und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Logos und Markennamen sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber und werden hiermit als solche anerkannt.


07 Aufbewahrung der Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig und vollständig durch. Die Betriebsanleitung ist Teil des Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung des Gerätes. Verwahren Sie die beiliegende Bedienungsanleitung um auch später in der Lage zu sein, nach Infor-

mationen suchen können. Wenn das Gerät verkauft oder an Dritte weitergegeben wird sind Sie verpflichtet auch die Bedienungsanleitung weiterzugeben da diese laut Gesetzgeber ein Teil des Produktes ist.

08 Gebrauch des Produktes / Installation

Vor der Verwendung ist die Vollständigkeit der mitgelieferten Teile sowie die Unversehrtheit des Produktes zu kontrollieren. Falls das Produkt Beschädigungen aufweist, darf es nicht in Betrieb genommen werden.



09 Betrieb des Produktes

Die Sicherheitshinweise und Warnungen sind unbedingt zu beachten. Um den einwandfreien Zustand des Produktes und einen gefahrlosen Betrieb zu gewährleisten.

10 Instandhaltung des Produktes

Der LED Strahler kann mit einem feuchten, weichen Tuch gereinigt werden. Bitte benutzen Sie keine chemischen oder abrasiven Reinigungsmittel (wie beispielsweise Scheuermilch, Stahlwolle etc.).

11 Zubehörteile, Verbrauchsmaterialien, Ersatzteile

3 Meter H07RN-F 3G 1.0mm² Kabel / Faltbares Gestell.

12 Informationen zu speziellen Werkzeugen, Geräten

Stellen Sie der Strahler auf einer stabilen und sicheren Untergrund.

13 Information zur Reparatur, Austausch von Teilen

Versuchen Sie nicht das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt zu öffnen oder gar zu zerlegen. Das Produkt kann nicht repariert werden. Im Falle eines Defektes außerhalb des Gewährleistungszeitraums ist das Gerät bei den zugelassen Sammelstellen für Sondermüll zu entsorgen.

14 Hinweise für die Entsorgung

Altgeräte, die mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht in den Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen sie bei einer Sammelstelle für Altgeräte (erkundigen Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde) oder dem Händler, bei dem es gekauft wurde abgegeben werden. Diese stellen eine umweltgerechte Entsorgung sicher.



15 Dokumentation

Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit allen relevanten Vorschriften und Richtlinien hergestellt und geliefert, die für alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gültig sind. Das Produkt entspricht allen geltenden Vorschriften und Bestimmungen im Verkaufsland. Entsprechende Unterlagen und Zertifikate sind auf Anfrage erhältlich. Die formale Dokumentation beinhaltet mindestens die Konformitätserklärung, das Sicherheitsdatenblatt und den Prüfbericht des Produktes, ist jedoch nicht auf diese beschränkt.

16 CE-Konformität

Das Produkt stimmt mit den folgenden Normen/Direktiven überein:

LVD: 2014/35/EU, EMC: 2014/30/EU, RoHS: 2011/65/EU

17) Erklärung Symbole, Begriffe, Besonderheiten des Produktes



Handlungssymbol - Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig durch.



CE ist die Abkürzung für Conformité européenne - und bedeutet „Entspricht den EU-Richtlinien“. Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Produkt die geltenden europäischen Richtlinien erfüllt.

Verpakkingsinhoud	12
01 Identificatie van de bedieningsinstructies	12
02 Algemeen	12
03 Unieke identificatie van het product	12
Tabel 1 - Technische Specificaties	13
04 Aanpassing van het product	13
05 Veiligheidsgerelateerde informatie	13
06 Conformiteit van het product met wetgeving	13
07) Opslag van de bedieningsinstructies	13
08 Gebruik van het product / Installatie	14
09 Werking van het product	14
10 Onderhoud van het product	14
11 Accessoires, verbruiksgoederen, reserveonderdelen	14
12 Informatie over speciaal gereedschap, apparaten	14
13 Informatie over reparatie, vervanging van onderdelen	15
14 Instructies voor verwijdering	15
15 Documentatie	15
16) CE -conformiteitsverklaring	15
17 Verklaring symbolen, begrippen en bijzonderheden van het product	15

Verpakkingsinhoud

- 1x LED Driverless floodlight met opvouwbaar rek
- 1x Gebruiksaanwijzing

01 Identificatie van de bedieningsinstructies

Shada B.V, 7323-AM Apeldoorn, Kanaal Noord 350, Nederland
www.shada.nl

Uitgiftedatum: 16.11.2017

Artikelnummer: 300720, 300721.

02 Algemeen

Dit product is ontworpen voor gebruik buitenshuis. Het is uitgerust met een LED module, opvouwbaar rek en 3m kabel.



03 Unieke identificatie van het product

LED Driverless floodlight met opvouwbaar rek/artikelnummer 300720, 300721. Het product voldoet aan de eisen van veiligheidsklasse 1 en beschikt over een polycabonaat cover. Mate van bescherming IP65, stof- en sproeiwaterdicht. 3 meter H07RN-F 3G 1.0mm² kabel. Meer technische informatie staat in de tabel.

Tabel 1 - Technische Specificaties**Specificaties**

Art Nr.	300720	300721
Vermogen (W):	30	50
Input voltage (V AC):	220-240 V - 50/60 Hz	
Lichtstroom (lm):	2.250	3.850
kleurtemperatuur (K):	4.000	
LED-Levensduur (u):	30.000	
Beam angle:	100°	
Afmetingen (mm):	L 180 x B 62 x H 156,5	L 230 x B 67 x H 202
Beschermingsklasse IP:	IP65	
Behuizing:	Aluminium, Poedercoating	

04 Aanpassing van het product

Het product mag niet worden gewijzigd of aangepast. Gebruikt het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.

05 Veiligheidsgerelateerde informatie

Zorg bij het gebruik van het product voor voldoende ventilatie, bedek het apparaat nooit tijdens gebruik en houdt het buiten bereik van kinderen en/of dieren. Dit product is geen speelgoed, LED-lampen zijn extreem helder en het direct kijken in de lichtbron kan ernstig oogletsel veroorzaken. Elk ander gebruik van het apparaat dan beschreven in de gebruiksaanwijzing kan het product beschadigen of gevaar voor de gebruiker veroorzaken, bijv. door kortsluiting, brand of een elektrische schok. De veiligheidsinstructies moeten in alle gevallen in acht worden genomen!

06 Conformiteit van het product met wetgeving


De garantie vervalt in het geval van schade als gevolg van niet-naleving van de veiligheidsvoorschriften van het apparaat. Verder zijn wij niet aansprakelijk voor gevolgschade, schade aan voorwerpen of personen als gevolg van het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies en oneigenlijk gebruik/gebruik van het apparaat als gevolg van slijtage. Productontwerp en -specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle logo's en handelsnamen zijn geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren en worden hierbij als zodanig erkend.

07) Opslag van de bedieningsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en volledig voor gebruik. De bedieningsinstructies maken deel uit van het product, ze bevatten belangrijke informatie over de inbedrijfstelling en het gebruik van het apparaat. Bewaar de bedieningsinstructies om later informatie te kunnen opzoeken. Als het apparaat wordt verkocht of doorgegeven aan derden, bent u verplicht om de bedieningsinstructies door te geven aangezien deze wettelijk deel uitmaken van het product.

08 Gebruik van het product / Installatie

Controleer voor gebruik de volledigheid van de geleverde onderdelen en/of het product intact is. Als het beschadigd is mag het niet in gebruik worden genomen.



09 Werking van het product

De veiligheidsinstructies en waarschuwingen moeten in acht worden genomen om de perfecte staat van het product en een veilige werking te garanderen.

10 Onderhoud van het product

De driverless Floodlight op vouwbaar rek kan gereinigd worden met schoon water en een zachte doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die oppervlakteactieve stoffen of schuurmiddelen bevatten.

11 Accessoires, verbruiksgoederen, reserveonderdelen

3 meter H07RN-F 3G 1.0mm² kabel / vouwbaar rek

12 Informatie over speciaal gereedschap, apparaten

Plaats de floodlight op een veilige en stabiele ondergrond.

13 Informatie over reparatie, vervanging van onderdelen

Het product niet openen of demonteren! Het product kan niet worden gerepareerd. In geval van een defect buiten de garantieperiode moet het apparaat worden afgevoerd naar een erkend inzamelpunt.

14 Instructies voor verwijdering

Oude apparaten die zijn gemarkeerd met het afgebeelde symbool mogen niet met het vuilnis worden weggegooid. U dient het af te geven bij een afvalinzamelingscentrum (informeer bij uw lokale gemeenschap) of de winkel waar het is gekocht. Deze zorgen voor milieuvriendelijke verwijdering.



15 Documentatie

Het product is vervaardigd en geleverd in overeenstemming met alle relevante voorschriften en richtlijnen die geldig zijn voor alle lidstaten van de Europese Unie. Het product voldoet aan alle toepasselijke voorschriften en regelingen in het land van verkoop.

Formele documentatie is op aanvraag beschikbaar. De formele documentatie omvat, maar is niet beperkt tot, de conformiteitsverklaring, het veiligheidsinformatieblad en het product testrapport.

16) CE -conformiteitsverklaring

Dit product voldoet aan de volgende richtlijnen:

LVD: 2014/35/EU, EMC: 2014/30/EU, RoHS: 2011/65/EU

17 Verklaring symbolen, begrippen en bijzonderheden van het product.



Handelingssymbool - Leest U deze handleiding zorgvuldig en in zijn geheel door.



CE is de Afkorting voor Conformité européenne - en betekent "Is conform EU-Richtlijnen". met deze aanduiding bevestigt de fabrikant dat dit product voldoet aan alle geldende Europese richtlijnen.

Table des matières

Contenu de l'emballage	16
01 Identification des instructions d'utilisation	16
02 Général	16
03 Identification unique du produit	16
Tableau 1 - Specifications	17
04 Ajustement du produit	17
05 Informations relatives à la sécurité	17
06 Conformité du produit à la législation	17
07 Stockage des instructions d'utilisation	17
08 Utilisation du produit / Installation	18
09 Fonction du produit	18
10 Entretien du produit	18
11 Accessoires, consommables, pièces de rechange	18
12 Outils nécessaires au montage	18
13 Informations de réparation, remplacement de pièces	19
14 Informations sur le recyclage	19
15 Documentation	19
16 Declaration CE	19
17 Explication des symboles, termes, caractéristiques du produit	19

Contenu de l'emballage

1x LED projecteur sur cadre pliable sans adaptateur secteur
1x manual

01 Identification des instructions d'utilisation

Shada B.V, 7323-AM Apeldoorn, Kanaal Noord 350, Néerlandais
www.shada.nl

Date d'émission: 16.11.2017

Numéro d'article: 300720, 300721.

02 Général

Cet appareil est destiné à être utilisé exclusivement à l'extérieur.
L'appareil est équipé cadre pliable et 3m cable.



03 Identification unique du produit

LED projecteur sur cadre pliable sans adaptateur secteur/Numéro d'article 300720, 300721. Le produit est conforme à toutes les spécifications de classement 2. Degré de protection IP65, protégé contre les poussières et protégé contre les jets d'eau. 3 metre H07RN-F 1.0mm² cable. Vous pouvez trouver plus d'informations techniques sur le tableau.

Tableau 1 - Specifications**Specifications**

Art Nr.	300720	300721
Absorption de puissance (W):	30	50
Tension d'entrée:	220-240 V - 50/60 Hz	
Flux lumineux (lm):	2.250	3.850
Température de couleur (K):	4.000	
Longévité LED (h):	30.000	
Angle du faisceau:	100°	
Dimensions (mm):	L 180 x B 62 x H 156,5	L 230 x B 67 x H 202
Classe de protection (IP):	IP65	
boîtier:	Revêtement en poudre d'aluminium	

04 Ajustement du produit

Ne modifiez pas l'appareil de quelque manière que ce soit. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le manuel.

05 Informations relatives à la sécurité

Assurez-vous que le produit reçoit une bonne ventilation. Ne pas couvrir le produit en cours d'utilisation, garder le produit hors de la portée des enfants et/ou des animaux. Le produit n'est pas un jouet, les lampes LED sont particulièrement lumineuse et regarder directement le faisceau lumineux peut causer des lésions oculaires graves. L'utilisation de l'appareil pour d'autres applications que celles décrites dans le manuel peut endommager le produit ou provoquer des dangers pour l'utilisateur, comme des court-circuits, des incendies ou décharges électriques. Toutes les consignes de sécurité doivent être respectées en tout temps!

06 Conformité du produit à la législation


La garantie expire en cas de dommages résultant du non-respect de ces instructions. Le fabricant n'est pas responsable des dommages qui résultent d'une mauvaise manipulation du dispositif, de sa mauvaise utilisation ou de l'usure normale. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques. Tous les logos, marques et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées ou leurs détenteurs respectifs et sont reconnus comme tels.

07 Stockage des instructions d'utilisation

Lisez attentivement le manuel avant utilisation. Les instructions d'utilisation constituent un élément essentiel du produit, ils contiennent des informations importantes sur son fonctionnement. Conserver ce manuel pour une consultation ultérieure. Si vous vendez ou cédez l'appareil à une tierce personne, vous êtes obligé de transmettre le mode d'emploi en même temps, car il est considéré juridiquement comme faisant partie intégrante du produit.

08 Utilisation du produit / Installation

Avant utilisation, assurez-vous que l'appareil est intact et que toutes les pièces de l'appareil sont incluses. N'utilisez pas l'appareil si une pièce est endommagée ou défectueuse.



09 Fonction du produit

L'utilisateur doit attentivement lire les conseils et avis de sécurité pour garantir une utilisation sûre et un bon état du produit.

10 Entretien du produit

Nettoyez le LED projecteur sur cadre pliable sans adaptateur secteur à l'aide d'un chiffon doux et d'eau propre. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou produits corrosifs.

11 Accessoires, consommables, pièces de rechange

3 metre H07RN-F 1.0mm² cable/cadre pliable

12 Outils nécessaires au montage

Placez le projecteur sur une surface stable et sûr.

13 Informations de réparation, remplacement de pièces

Ne tentez pas d'ouvrir ou de démonter le produit. Le produit ne peut pas être réparé. En cas de malfonction en dehors de la garantie, mettez-le au rebut en vous conformant aux prescriptions locales en matière d'élimination des déchets.

14 Informations sur le recyclage

Ne pas jeter d'appareils portant le symbole ci-contre avec les déchets domestiques. Vous devez déposer le produit à un point de collecte approprié ou chez le revendeur (Pour plus d'informations, veuillez contacter l'autorité locale responsable de la gestion des déchets et du recyclage).



15 Documentation

Le produit a été fabriqué et fourni en conformité avec tous les règlements et directives pertinentes, valables pour tous les États membres de l'Union européenne. Le produit est conforme à toutes les spécifications et réglementations applicables dans le pays de vente. La documentation officielle est disponible sur demande. La documentation officielle comprend, mais ne se limite pas à la déclaration de conformité, la fiche de données de sécurité et le rapport d'essai du produit.

16 Declaration CE

Le produit est conforme aux directives suivantes:

LVD: 2014/35/EU

EMC: 2014/30/EU

RoHS: 2011/65/EU


17 Explication des symboles, termes, caractéristiques du produit



Symbole d'action - Lisez ce manuel attentivement et complètement.



CE est l'abréviation de Conformité européenne - qui signifie «Conforme aux directives de l'UE». Avec le marquage CE, le fabricant confirme que ce produit est conforme aux directives européennes applicables.



MV#: 20171221 10:29