

UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH

Tato položka nelze objednat online. Kontaktujte, prosím, naše obchodní oddělení.

Obj.č.: 2320351




<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2320351>

Akumulátor energie, technologie LI-ION, 24 V DC, 120 Wh, pro okolní teploty -20 °C ... 58 °C, automatické rozpoznání a komunikace s QUINT UPS-IQ



Údaje

EAN	 4 046356 599054
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85076000
Váha brutto v kusech	3,873 kg
Informace v katalogu	Strana 223 (CAT-6-2013)

<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Vstupní data

Jmenovité vstupní napětí	24 V DC
Vyrovňovací čas	14 min (20 A)

Výstupní data

Výstupní proud	max. 30 A
Paralelní zapojitelnost	15
Sériová schopnost přepínání	ne
Výstupní zabezpečení	1x 30 A

Všeobecné údaje

Technologie IQ	ano
Likvidace	Staré baterie se nesmí likvidovat spolu s domovním odpadem, ale je nutné je zlikvidovat v souladu s platnými národními předpisy. Je možné je také vrátit firmě Phoenix Contact nebo výrobci.
Šířka	135 mm
Výška	202 mm
Hloubka	110 mm
Čistá hmotnost	2,9 kg
Paměťové médium	LI-ION, 120 Wh
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany	III
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 58 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-40 °C ... 65 °C
Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz)	≤ 80 %
Montážní poloha	vodorovná nosná lišta NS 35, EN 60715
Norma - Elektrická bezpečnost	EN 60950-1/VDE 0805 (SELV)
Norma - vybavení silnoproudých zařízení elektronickými provozními prostředky	EN 50178/VDE 0160 (PELV)
Schválení UL	UL/C-UL uvedeno UL 508
	Osvědčení UL/C-UL: UL 60950

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Listed, cULus Recognized

Vyžádané aprobace:

cUL / UL

Aprobace z:

Příslušenství

Informace Popis Popis výrobku

Jištění


0913757	SI FORM C 25 A DIN 72581	Pojistka pro ploché konektory, forma C, barevný kód: bílý, jmenovitý proud: 25 A
---------	--------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Obecně

2866857	QUINT-ADAPTER/4	Montážní adaptér pro QUINT-BAT/24DC... na 35mm nosnou lištu
---------	-----------------	-------------------------------------------------------------

Výkres/schéma

Blokové schéma



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.