

# ME MAX 22,5 F G 3-3 KMGY


Obj.č.: 2869388

Obrázek ukazuje varianty tělesa


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2869388>

Pouzdro elektroniky skládající se z: z misek pouzdra vpravo a vlevo, clony, průhledného víka, mezikusu, kovové nožní zástrčky a péra, pouzdro uzavřené, 24 pólové (6 x 4 póly), konstrukce: plochá, šířka: 22,5 mm, barva: světle šedá

## Údaje

EAN	 4 017918 975111
Balení	10 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,03648 kg
Informace v katalogu	Strana 686 (CAT-1-2013)

## Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:  
01.04.2005


<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecně

Druh pouzdra	Kompletní pouzdro
Materiál pouzdra	Polyamid
Barva	světle šedá

#### Rozměry / póly

Délka	85 mm
Konstrukční výška	92 mm
Šířka	22,5 mm
Počet pólů	24

#### Technická data

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 105 °C
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Ztrátový výkon při 20 °C v horizontální montážní poloze	5,5 W 9,6 W

#### Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized, UL Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

#### Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
-----------	-------	---------------

#### Zástrčka / adaptér

2908294	ME FE-CONTACT	Kontakt provozní země pro mezikusy.
---------	---------------	-------------------------------------

## Výkres/schéma

Výkres v měřítku




Schéma s rozměry desky plošných spojů  
ME MAX ...F 3-3 pro techniku připojení  
svorek pro plošné spoje (MKDSO), pohled:  
strana osazení






Schéma s rozměry desky plošných spojů  
ME MAX ...SF 3-3 pro techniku zástrčky  
(MSTBO), pohled: strana osazení



Vnitřní rozměr pouzdra ME-MAX... Plochý/  
superplochý



**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.