


SF-PZSL 1-80 VDE

Obj.č.: 1212556


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212556>

Šroubovák, plus-minus PZ/drážka, s izolací VDE, velikost: PZ 1 x 80, dvoukomponentní držadlo, s ochranou proti shrnutí

Údaje

| | |
|----------------------|---|
| EAN |  4 046356 589918 |
| Balení | 1 ks |
| Celní tarif | 82054000 |
| Váha brutto v kusech | 0,06443 kg |
| Informace v katalogu | Strana 423 (CAT-5-2013) |

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
24.06.2010



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecné

| | |
|----------------|----------------|
| Délka (b) | 178 mm |
| Šířka (a) | 26 mm |
| Typ konstrukce | křížová drážka |
| Provedení | přímé |
| Výška břitu | 80 mm |

| | |
|----------------|--------------------------|
| Materiál | Legovaná nástrojová ocel |
| Zkušební norma | IEC 60900:2004 |

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST, VDE Zeichengenehmigung

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma

Piktogram



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.