


KMK 4

Obj.č.: 1005305


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1005305>

Plastový označovač kabelů, bez pásu, popis zástrčnými štítky ESL..., EST... nebo velkým archem ES/KMK 3-GB, připevnění kabelovými sponami PKB, velikost popisového pole: 40 x 17 mm

Údaje	
EAN	 4 017918 012496
Poznámka	Na zakázku
Balení	50 ks
Celní tarif	39269097
Váha brutto v kusech	0,00228 kg
Informace v katalogu	Strana 215 (CAT-5-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecné

Výška	17 mm
Šířka (a)	40 mm
Barva	průhledná
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 80 °C
Obsažené látky	bez obsahu silikonu a halogenů

Materiálem	polyetylén
------------	------------

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Obecně		
0824403	ESL 40X17 CUS	Vkládací proužky, lze objednat: po arších, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Vsunutí, Velikost popisovaného pole: 40 x 17 mm
Značení		
0817293	EMT (40X17)R	Zástrčný štítek, Cívka, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S, Způsob montáže: Vsunutí, průměr kabelu: 16-35 mm, Velikost popisovaného pole: 40 x 17 mm
0824385	EMT (40X17)R CUS	Zástrčný štítek, lze objednat: na způsob karty, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Vsunutí, průměr kabelu: 16-35 mm, Velikost popisovaného pole: 40 x 17 mm
0808095	ESL 40X17	Vkládací proužky, Arch, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Office-Drucksysteme, Plotter, děrované, Způsob montáže: Vsunutí, Velikost popisovaného pole: 40 x 17 mm
0829437	US-EMP (40X17)	Zaskakovací štítky, Karta, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Thermomark C+, Thermomark C, Způsob montáže: Zajištěný v nosiči štítků, Velikost popisovaného pole: 40 x 17 mm

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.