

# PTS 1,5/ 2-PH-5,0

Obj.č.: 1805517


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1805517>

Zástrčka, Jmenovitý proud: 10 A, Jmenovité napětí (III/2): 400 V,  
Počet pólů: 2, Měřítka rastru: 5 mm, Typ připojení: Pružinový spoj,  
Barva: zelená

## Údaje

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                  | <br>4 046356 679121 |
| Balení               | 1 ks                                                                                                  |
| Celní tarif          | 85366990                                                                                              |
| Váha brutto v kusech | 0,001 kg                                                                                              |
| Informace v katalogu | Strana 417 (CAT-1-2013)                                                                               |

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
15.07.2011



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### rozměry / póly

|                |      |
|----------------|------|
| Měřítka rastru | 5 mm |
| Rozměr a       | 5 mm |
| Počet pólů     | 2    |

#### Technická data

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Rodina výrobků                   | PTS 1,5/...-PH      |
| skupina izolačního materiálu     | I                   |
| zatěžovací rázové napětí (III/3) | 4 kV                |
| zatěžovací rázové napětí (III/2) | 4 kV                |
| zatěžovací rázové napětí (II/2)  | 4 kV                |
| Jmenovité napětí (III/3)         | 250 V               |
| jmenovité napětí (III/2)         | 400 V               |
| jmenovité napětí (II/2)          | 600 V               |
| Jmenovitý proud $I_N$            | 10 A                |
| jmenovitý průřez                 | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Izolační materiál                | PA                  |
| Třída hořlavosti podle UL 94     | V0                  |
| Délka odstranění izolace         | 8 mm                |

#### Data připojení

|                                                                          |                        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Min. průřez vodiče, tuhý                                                 | 0,2 mm <sup>2</sup>    |
| Max. průřez vodiče, tuhý                                                 | 2,5 mm <sup>2</sup>    |
| Min. průřez vodiče, ohebný                                               | 0,2 mm <sup>2</sup>    |
| Max. průřez vodiče, ohebný                                               | 2,5 mm <sup>2</sup>    |
| Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min  | 0,25 mm <sup>2</sup>   |
| Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max. | 1,5 mm <sup>2</sup>    |
| Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.    | 0,25 mm <sup>2</sup> 1 |
|                                                                          | 1 mm <sup>2</sup>      |
| Průřez vodiče AWG/kcmil min.                                             | 26                     |
| Průřez vodiče AWG/kcmil max.                                             | 14                     |

#### Certifikáty/Osvědčení



Aprobace


GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:


## Výkres/schéma

### Diagram



Typ: PTS 1,5/...-PH-5,0 s PST 1,3/...-5,0

### Výkres v měřítku



**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.