

MSTBO 2,5/ 3 G1L THRR44 BK

Obj.č.: 2915216


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2915216>

Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 16 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 3, Měřítka rastru: 5 mm, Montáž: Páskem zabalené elektronické prvky SMD/THT/THR

Údaje

EAN	 4 046356 157988
Poznámka	Na zakázku
Balení	170 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,00481 kg
Informace v katalogu	Strana 308 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
18.09.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Rozměry / póly

Měřítka rastru	5 mm
Rozměr a	10 mm
Počet pólů	3
rozměry kolíku	1 x 1
vzdálenost kolíků	5,00 mm

průměr vyvrtaného otvoru	1,6 mm
--------------------------	--------

Technická data

Rodina výrobků	MSTBO 2,5/...-G1L-THR
skupina izolačního materiálu	I
zatěžovací rázové napětí (III/3)	4 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	4 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	4 kV
jmenovité napětí (III/2)	320 V
jmenovité napětí (II/2)	400 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	16 A
Jmenovité napětí U_N	250 V
Zatěžovací proud maximální	16 A
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B	12 A
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup D	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup D	10 A

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Příslušenství


Informace	Popis	Popis výrobku
Obecně		
2199618	CR MSTBO-G1	Kódovací prvek

Výkres/schéma


Vrtací schéma/geometrie pájecí desky




Diagram



Výkres v měřítku



Schématický výkres



Osazení kolíků vlevo

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.