Výtah z online katalogu

PTS 1,5/ 4-PH-5,0

Obj.č.:: 1805533



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1805533

Zástrčka, Jmenovitý proud: 10 A, Jmenovité napětí (III/2): 400 V, Počet pólů: 4, Měřítko rastru: 5 mm, Typ připojení: Pružinový spoj, Barva: zelená

Údaje	
EAN	4 046356 679145
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,00222 kg
Informace v katalogu	Strana 417 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 15.07.2011

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

rozměry / póly

Měřítko rastru	5 mm
Rozměr a	15 mm
Počet pólů	4

Technická data

Rodina výrobků	PTS 1,5/..-PH
skupina izolačního materiálu	I
zatěžovací rázové napětí (III/3)	4 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	4 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	4 kV
Jmenovité napětí (III/3)	250 V
jmenovité napětí (III/2)	400 V
jmenovité napětí (II/2)	600 V
Jmenovitý proud I_N	10 A
jmenovitý průřez	2,5 mm²
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Délka odstranění izolace	8 mm

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý	2,5 mm²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra min	0,25 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra max.	1,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastikové pouzdro max.	0,25 mm² 1
	1 mm²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	26
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	14

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace	GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:


Výkres/schéma

Diagram



Typ: PTS 1,5/...-PH-5,0 s PST 1,3/...-5,0

Výkres v měřítku



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.