


# CK1,6-ED-BU-POF

Obj.č.: 1885004

Obrázek ukazuje varianty, zásuvkový a kolíkový kontakt


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1885004>

Kolíkový kontakt světlovodného vlákna POF, svinutý, pro držáky kontaktů CK1,6-ED...

Údaje	
EAN	 4 017918 172763
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85389099
Váha brutto v kusech	0,00092 kg
Informace v katalogu	Strana 567 (CAT-4-2013)

### Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:  
08.02.2006


<http://www.download.phoenixcontact.com>  
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

### Technické údaje

#### Elektrické parametry

Poznámka	pro držáky kontaktu VC-D a HC-M12, D, DD
----------	--

#### Mechanické parametry

Cykly zapojení	≥ 500
----------------	-------

#### Údaje o materiálu

Materiál kontakt	Alpaka
------------------	--------

## Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

## Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Nářadí</b>		
1584839	CRIMPFOX-1,6-ED-POF-N	Lisovací kleště pro stoč. kontakty světlovodných vláken CK1,6-ED...POF
1206146	KAMES LWL	Nůž k oddělení vnějšího pláště optických kabelů s polymerovými vlákny
1686122	POLISHER-POF	<b>Leštící talíř</b> , z kovu, pro CK1,6-...POF-kontakty, POF-průměr vodiče: 2,2 mm
2744199	PSM-FO-STRIP	Kleště pro odstranění izolace pro odsazení jednotlivých prvků optického kabelu. Obzvlášť vhodné pro všechny polymerové a HCS kabely. Speciální mechanika a přesné formy nože zabraňují poškození optických vláken. Rozměry: (dxšxv) 160x130x36 mm
<b>Obecně</b>		
1636800	POLFOL 1 MIC-POF	Leštící folie pro kontakty POF
1636813	POLPAP 1500-POF	Leštící papír pro kontakty POF
1884869	VC-EW 1,6	Uvolňovací nástroj, pro svinuté a stočené CK- 1,6-...kontakty

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.