Výtah z online katalogu

MCV 1,5/ 8-G-3,81 P26 THRR56

Obj.č.:: 1712940



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1712940

Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 8 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 8, Měřítko rastru: 3,81 mm, Barva: černá, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: Páskem zabalené elektronické prvky SMD/ THT/THR, Uživatelské informace a doporučení týkající se designu technologie Through Hole Reflow najdete v části „Ke stažení“.

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 07.09.2005

Údaje

EAN	4 046356 093279
Poznámka	Na zakázku
Balení	200 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,00464 kg
Informace v katalogu	Strana 213 (CAT-1-2013)

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Rozměry / póly

Délka	7,25 mm
Měřítko rastru	3,81 mm
Rozměr a	26,67 mm

Počet pólů	8
rozměry kolíku	0,8 x 0,8 mm
průměr vyvrtaného otvoru	1,4 mm

Technická data

Rodina výrobků	MCV 1,5/..-G-THR
skupina izolačního materiálu	IIIa
zatěžovací rázové napětí (III/3)	2,5 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	2,5 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	2,5 kV
jmenovité napětí (III/2)	160 V
jmenovité napětí (II/2)	250 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	8 A
Jmenovité napětí U_N	160 V
Zatěžovací proud maximální	8 A (Na každý pól)
Izolační materiál	LCP
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Barva	černá
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B	8 A
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup D	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup D	8 A

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace: cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:


Výkres/schéma


Vrtací schéma/geometrie pájecí desky





Výkres v měřítku











Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.