Šroubení pouzdra - SACC-FP-M-M12/PRESS SMD - 1412080

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(http://phoenixcontact.de/download)



Šroubení pouzdra, kolík, pro dvoudílné konektory M12 SMD, pro montáž vtlačováním.

Vaše výhody

- Snížené náklady na montáž díky dvoudílnému přístrojovému konektoru
- Jednoduchá integrace přístroje díky mechanickému šroubení portu s vtlačovanými obrysy
- Efektivní montáž desky plošných spojů: dvoudílné konektory pro SMT pájení

Obchodní data

package_quantity	10
GTIN	4046356992985

Technické údaje

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka)
	-40 °C ... 85 °C (bez mechanického uvedení v činnost)
Krytí	IP67 (správně zapojený a zajištěný)

Všeobecné

Poznámka	Uvedené elektrické a mechanické údaje předpokládají správně zajištěný a namontovaný pár konektorů. Pokud konektor není zajištěn a mohl by být znečištěn, je třeba ho uzavřít ochrannou krytkou > IP 54. Kromě toho je třeba přihlédnout k vlivům lanek, vedení nebo montáže na desky plošných spojů.
Normy/předpisy	Konektor M12 IEC 61076-2-101 podle
Cykly zapojení	> 100
Způsob montáže	Montáž zpředu stěny Montáž vtlačováním

Materiál

Materiál rýhovaná matice	Mosaz, niklovaná
Materiálem	Mosaz, poniklovaná

Vedení

Normy/předpisy	Konektor M12 IEC 61076-2-101 podle

Normy a určování

Označení normy	Konektor M12
Normy/předpisy	IEC 61076-2-101

Šroubení pouzdra - SACC-FP-M-M12/PRESS SMD - 1412080

Technické údaje

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27379100
eCl@ss 6.0	27379200
eCl@ss 7.0	27379201
eCl@ss 8.0	27379201
eCl@ss 9.0	27379201
eCl@ss 10.0.1	27371392

ETIM

ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002498

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121421

Aprobace


EAC /

Podrobnosti schválení

EAC


Výkresy

Výkres v měřítku



Šroubení pouzdra - SACC-FP-M-M12/PRESS SMD - 1412080

Výkres v měřítku



Otvor pouzdra

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com