

# Tragschienenadapter - MCR-SL-D-RA - 2810081

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



Tragschienenadapter für Digitalanzeigen im 24x48 mm-Gehäuse. Geeignet für 35 mm-Tragschienen nach EN 60715.



### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356043595

## Klassifikationen

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCI@ss 5.0	27370419
eCl@ss 5.1	27370419
eCI@ss 6.0	27370419
eCI@ss 7.0	27370419
eCl@ss 8.0	27370419

#### **ETIM**

ETIM 2.0	EC000677
ETIM 3.0	EC000677
ETIM 4.0	EC001024
ETIM 5.0	EC002848

#### **UNSPSC**

UNSPSC 6.01	30211802
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121402
UNSPSC 13.2	39121402

# Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten http://www.phoenixcontact.com