

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold

Germany Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083 www weidmueller.com



Edelstahlgehäuse für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen

Die Klippon® TB Gehäusereihe bietet hervorragende Leistungsmerkmale, selbst bei den schwierigsten Umgebungsbedingungen und entsprechen den steigenden Anforderungen von explosiongefährdeten Bereichen, die speziell in der Prozessindustrie und in der Engergiegewinnung zu finden sind.

Die neue Klippon® TB MH Gehäusereihe bietet weitere Verbesserungen einer bereits erfolgreichen und marktführenden Produktreihe.

Die Klippon® TB MH Gehäusereihe bietet Ihnen die folgenden Vorteile:

- Erhältlich in 12 Größen und 3 Standardtiefen
- Ausgestattet mit bis zu 4 Flanschplatten
- Kompressionsschutz der Dichtung
- Vollständig abnehmbare Vorhängeschlossvorrichtung
- Deckelverschluss außerhalb des Dichtungsbereichs
- Verbesserte Temperaturperformance
- IP Schutz von IP66/IP67
- Vollständig abnehmbarer Deckel ohne Werkzeug
- Erdungsbolzen im Gehäusedeckel und -unterteil
- Angeschweißte Montagefüße
- Internationale Zulassungen

BestNr.	<u>1194640000</u>
Тур	KTB MH 262615 S4E4
Ausführung	Gehäuse, Edelstahlgehäuse, Edelstahl 1.4404 (316 L), 260 mm, 150 mm, 260 mm
GTIN (EAN)	4032248977352
VPE	1 Stück



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Abmessungen und Gewicht	<u>e</u>		
Länge	150 mm	Breite	260 mm
Höhe	260 mm	Tiefe	150 mm
Befestigungsmaß Breite	316 mm	Befestigungsmaß Höhe	170 mm
Nettogewicht	6.680 g	Bereatigungernas Hone	170 11111
Allgemeine Angaben	<u> </u>		
Drehmoment Deckelschrauben	2,5 Nm	Einbauhinweis	Tragschiene / Montageplatte
Einsatzgebiete	Explosionsgefährdete Bereiche, Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, Chemische Industrie, Offshore, Onshore	Flanschplatten	unten, oben, links, rechts
Materialstärke	1,5 mm	Materialstärke Deckel	1,5 mm
Materialstärke Flansch	3 mm	Materialstärke Gehäuse	1,5 mm
Maße über alles	282 x 341 x 165	Position PE Bolzen	Seite C
Schlüsselweite 1	10 mm	Zugangsöffnung Breite	201 mm
Zugangsöffnung Höhe	207 mm	max. Zuladung	27 kg
Öffnungswinkel Deckel	125 °	Werkstoff	Edelstahl 1.4404 (316 L)
Dichtungsmaterial	Silikon	Oberfläche	elektropoliert
Betriebstemperatur, min.	-60 °C	Betriebstemperatur, max.	135 °C
Schlagfestigkeit	7 J ATEX-Version, 10 J Standardversion	Schutzart	IP 66, IP 67
Hinweis: Schutzart	Für den Einsatz im Termperaturbereich von über 105°C, wird der IP Schutz auf IP 66 begrenzt.	Gehäusebefestigung	4 angeschweißte Montagefüße mit 11mm Lochgröße (2 schlitz- und 2 kreisförmige Montagefüße)
Deckelbefestigung	4 Scharniere und M6 Sechkantschlitzschrauben SW10	Einbaubefestigung	4,6 oder 9 Stehbolzen M6 Innengewinde
Bestückung horizontal			
WDU 10 / ZDU 10	1x17	WDU 16 / ZDU 16	1x14
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x34	WDU 4 / ZDU 4	1x29
WDU 6 / ZDU 6	1x22		
Bestückung vertikal			
WDU 10 / ZDU 10 (2)	1x18	WDI 16 / 7DI 16 /2)	1x15
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 (2)	2x35	WDU 16 / ZDU 16 (2) WDU 4 / ZDU 4 (2)	1x30
WDU 6 / ZDU 6 (2)	1x22	VVDO 4 / 2DO 4 (2)	1830
Erdung Gehäuse			
Erdung Gehäuse intern	angeschweißter M6 Edelstahlerdungsbolzen im Gehäuseunterteil und - deckel		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com

Technische Daten

Verschraubungen links

M12 (3)	15	M16 (3)	8
M20 (3)	7	M25 (3)	3
M32 (3)	2	M40 (3)	2
M50 (3)	2	M63 (3)	0
M75 (3)	0		

Verschraubungen oben / unten

M12	20	M16	11
M20	9	M25	4
M32	3	M40	3
M50	2	M63	0
M75	0		

Verschraubungen rechts

M12 (2)	15	M16 (2)	8
M20 (2)	7	M25 (2)	3
M32 (2)	2	M40 (2)	2
M50 (2)	2	M63 (2)	0
M75 (2)	0	-	

Klassifikationen

eClass 6.0	27-14-91-07	eClass 7.0	27-14-91-07

Prüfbescheinigungen

Zertifikat-Nr. (ATEX)	KEMA10ATEX0046U	Zertifikat-Nr. (GERMLLOYD)	11533-10
Zertifikat-Nr. (IECEX)	IECEXKEM10.0015U	Zertifikat-Nr. (MARITREG)	10.04093.250
Zertifikat-Nr. (cULus)	E243298VOL1SEC4		

Zulassungen

Zulassungen






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com

Zeichnungen





MH

KTB MH 262615 S4E4

Zubehör

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com

Erdungsbolzen



Integrieren, Erweitern und Individualisieren -Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall

Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

Erdungsbolzen

Erdungsbolzen zum Austausch als komplettes Bauteil, in zwei Varianten Messing und Edelstahl.

Allgemeine Bestelldaten

BestNr. Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1192690000 PEBZ M10 KTB S4 SET	Klippon [®] KTB-	403224897465	8 1 Stück
	Gehäusesysteme, Zubehör	,	
	Erdungsbolzen		
1192680000 PEBZ M10 KTB BR SET	Klippon [®] KTB-	403224897464	1 1 Stück
	Gehäusesysteme, Zubehör,		
	Erdungsbolzen		

Typenschildhalter



Integrieren, Erweitern und Individualisieren -Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall

Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

Typenschildhalter

Zur gut sichtbaren Anbringung von notwendigen und zusätzlichen Typenschildern sind unterschiedlich ausgeführte Typenschildhalter erhältlich.

BestNr. Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1283450000 TPSDHA KTB 130X50 S2 R	Klippon [®] KTB-	40501180736	211 Stück
	Gehäusesysteme, Zul	oehör,	
	Typenschildhalter		
1279320000 TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R	Klippon [®] KTB-	40501180701	01 1 Stück
	Gehäusesysteme, Zul	oehör,	
	Typenschildhalter		
1257640000 TPSDHA KTB 100X25 S2 2R	Klippon [®] KTB-	40501180703	54 1 Stück
	Gehäusesysteme, Zul	oehör,	
	Typenschildhalter		



MH

KTB MH 262615 S4E4

Zubehör

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold

Germany Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com

Flanschplatten aus Edelstahl - 6mm



Integrieren, Erweitern und Individualisieren -Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall

Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

Flanschplatten

Flanschplatten in zwei Stärken zum einfachen Austauschen von vorbestückten Flanschplatten vor Ort.

Allgemeine Bestelldaten

BestNr. Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1256310000 KTB GP 262615 CD S4 6MM	Klippon [®] KTB-	405011809372	28 1 Stück
	Gehäusesysteme, Zubehö	r,	
	Flanschplatte, 208 mm,		
	117 mm		
1256290000 KTB GP 262615 AB S4 6MM	Klippon [®] KTB-	405011809371	11 Stück
	Gehäusesysteme, Zubehö	r,	
	Flanschplatte, 254 mm,		
	117 mm		

Dokumentenhalter



Integrieren, Erweitern und Individualisieren -Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall

Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

Dokumentenhalter

Dokumentenhalter zur ordnungsgemäßen Aufbewahrung von Dokumenten im Gehäuse.

BestNr.	Тур	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1252780000	DOHA KTB A6 S2 R	Klippon [®] KTB-	405011804551	2 1 Stück
		Gehäusesysteme, Zubehör,	•	
		Dokumentenhalter		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold

Germany Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com



Flanschplatten aus Edelstahl - 3mm



Integrieren, Erweitern und Individualisieren -Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall

Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

Flanschplatten

Flanschplatten in zwei Stärken zum einfachen Austauschen von vorbestückten Flanschplatten vor Ort.

BestNr.	Тур	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE		
128092000	O KTB GP 262615 CD S4	Klippon [®] KTB-	4050118071528	8 1 Stück		
		Gehäusesysteme, Zubehör,				
		Flanschplatte, 208 mm,				
		117 mm				
128091000	O KTB GP 262615 AB S4	Klippon [®] KTB-	405011807151	1 1 Stück		
		Gehäusesysteme, Zubehör,				
		Flanschplatte, 254 mm,				
		117 mm				



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com

Zubehör

Montagematerial



Integrieren, Erweitern und Individualisieren -Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall

Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

Befestigungsmaterialsets

Für Typenschildhalter, Dokumentenhalter und Regenhauben sind für einfache und schnelle Montage Befestigungsmaterialsets vorgesehen.

Das Label Befestigung Set – SD ist notwendig für die Installation eines Kunststoff (Trafolyte) Identifikationsoder Typenschildes. Dieses Set ermöglicht es, das Identifikationsoder Typenschildes direkt auf den Gehäusedeckel zu montieren. Dieses Label Befestigung Set ist speziell für diesen Einsatz entwickelt worden. Nur mit diesem Befestigung Set kann sichergestellt werden das keine Leckagen im Gehäuse entsteht oder das Schild beschädigt wird.

Das **universal Befestigung Set – TPSD** ist entwickelt worden um eine sichere und schnelle Installation von beispielweise Typenschildhaltern, Regenhauben oder Dokumentenhalter zu ermöglichen. Durch den Einsatz dieses Befestigung Set kann das Risiko von Leckagen verringert oder gar ausgeschlossen werden.

BestNr.	Тур	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	
1285200000 SD FIXING SET		Klippon [®] KTB-	405011807547	2 1 Stück	
		Gehäusesysteme, Zubehör,			
		Befestigungsset			
1252190000 TPSD FIXING SET KTB		Klippon [®] KTB-	405011804396	9 1 Stück	
		Gehäusesysteme, Zubehör,			
		Befestigungsset			



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com

Zubehör

Regenhauben



Integrieren, Erweitern und Individualisieren -Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall

Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

Regenhauben

Die Regenhaube bietet einen perfekten Zusatzschutz für das Gehäuse, wenn das Gehäuse in besonderen klimatischen Zonen eingebaut wird wie z.B. unter starkem Regeneinfluss oder erhöhte Sonneneinstrahlung.

BestNr.	Тур	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1281370000 KTB RNHD 262615 R		Klippon [®] KTB-	405011807213	6 1 Stück
		Gehäusesysteme, Zubehör,		
		Regenhaube		