

**W-Reihe
WSH 18 MT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Die Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für elektrische Maschinen und Anlagen bedarf auch in heutigen Zeit besonderer Beachtung. Weidmüller stellt sich dieser Problematik mit den Schirmanschlussklemmen, KLBÜ. Diese sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1083100000
Typ	WSH 18 MT
Ausführung	W-Reihe, Schienenhalter, Metall
GTIN (EAN)	4008190053246
VPE	10 Stück

**W-Reihe
WSH 18 MT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	173,51 g
--------------	----------

Temperaturen

Betriebstemperatur	Lagertemperatur
--------------------	-----------------

weitere technische Daten

Ausführung	für Tragschienen	Einbauhinweis	Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		

Systemkennwerte

Produktfamilie	W-Reihe	Tragschiene	TS 35
----------------	---------	-------------	-------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Metall	Farbe	grau
-----------	--------	-------	------

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001741	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 4.1	27-14-11-99	eClass 6.0	27-14-92-14
eClass 7.0	27-14-92-14		

Zulassungen

Zulassungen

**W-Reihe
WSH 18 MT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör**SSCH**

In Schaltanlagen und Steuerungen kann es erforderlich sein, die N- und Schutzleiter an einer zentralen Stelle zusammenzuführen. Zu diesem Zweck sind Sammelschienen lieferbar, auf denen sich eine Vielzahl von Leitungen bei geringem Platzbedarf anschliessen lassen (auf 1 m Schiene bis zu 70 Leiter). Die Leiter werden über ein Druckstück oder einen Zugbügel angeschlossen. Bei der erstgenannten Variante entfällt das Biegen von Ösen. Ein Führungslappen am Druckstück greift in die Sammelschiene ein und hält das Druckstück unverdrehbar fest. Die Zugbügel können auf der Sammelschiene verschoben und so der Gesamtverdrahtung in der Anlage angepasst werden. Die Sammelschiene kann ungelocht in beliebigen Längen verwendet werden. Die Befestigung erfolgt durch den Schienenhalter SH, der sich bei längeren Schienen auch zwischen den Zugbügeln anordnen lässt.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
0348900000	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Zubehör, Sammelschiene, Kupfer, 1000 mm	4008190024802	1 m
0357400000	SSCH 15X6X1000 CU/SN	Zubehör, Sammelschiene, Kupfer, 1000 mm	4008190169572	1 m
0571200000	SSCH 6X6X1000 MS/BK	Zubehör, Sammelschiene, Messing, 1000 mm	4008190174200	1 m
0438000000	SSCH 10X3X1000 ST/ZN	Zubehör, Sammelschiene, Stahl, 1000 mm	4008190080938	1 m
0280300000	ESCH 1 M	Zubehör, Sammelschiene, Stahl, 1000 mm	4008190143053	1 m
0571300000	SSCH 6X6X1000 CU/SN	Zubehör, Sammelschiene, Kupfer, 1000 mm	4008190015039	1 m
0280200000	NSCH 1M	Zubehör, Sammelschiene, Kupfer, 1000 mm	4008190012953	1 m