

Abisolierwerkzeug - WIREFOX 16 - 1212155

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



Abisolierwerkzeug, für Leitungen und Leiter von 4 - 16 mm², selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm² flexibel /1,5 mm² starr, Abisoliermesser austauschbar

Produktbeschreibung

Einsetzbare Abisoliermesser: 1212151 WIREFOX 4/SB, 1212152 WIREFOX 10/SB und 1212314 WIREFOX 6SC/SB, direkter Ersatz: 1212153 WIREFOX 16/SB

Produkteigenschaften

- Flexibel einstellbarer Anschlag für die Abisolierlänge
- ☑ Praktischer integrierter Drahtschneider
- ☑ Die Abisolierzangen WIREFOX ... zeichnen sich durch den automatischen Einstellmechanismus für verschiedenste Isolationen und Leiterdurchmesser aus

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356454414

Technische Daten

Maße

Länge (b)	191 mm
Höhe	90 mm
Breite (a)	20 mm

Allgemein

Farbe	schwarz/grün

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043706
eCl@ss 7.0	21043706
eCl@ss 8.0	21043706



Abisolierwerkzeug - WIREFOX 16 - 1212155

Klassifikationen

ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC002109

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approbationen

GOST /

Approbationsdetails

GOST 🕑

Zubehör

Messer

WIREFOX 16/SB - 1212153



Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten http://www.phoenixcontact.com