

Schraubendreher - SZK PH2 VDE - 1205163

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Schraubendreher, Kreuz PH, VDE isoliert, Größe: PH 2 x 100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

Produkteigenschaften

- ✓ VDE-Zulassung
- ✓ Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben mit Pozidriv und Phillips-Recess Schraubenkopf

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918019174

Technische Daten

Maße

Länge (b)	205 mm
Breite (a)	37 mm
Klingenhöhe	100 mm

Allgemein

Bauform	Kreuzschlitz
Ausführung	2
Material	Legierter Werkzeugstahl
Prüfnorm	DIN/ISO 8764-1 PH IEC 60900:2004

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040401
eCl@ss 4.1	21040401
eCl@ss 5.0	21040401
eCl@ss 5.1	21040401
eCl@ss 6.0	21040401
eCl@ss 7.0	21040409
eCl@ss 8.0	21040409

ETIM

Schraubendreher - SZK PH2 VDE - 1205163

Klassifikationen

ETIM

ETIM 2.0	EC000158
ETIM 3.0	EC000158
ETIM 4.0	EC000144
ETIM 5.0	EC000144

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27111701

Approbationen

VDE Zeichengenehmigung / GOST / VDE Zeichengenehmigung / GOST /

Approbationsdetails

VDE Zeichengenehmigung 


GOST 



Zeichnungen

Schraubendreher - SZK PH2 VDE - 1205163

Maßzeichnung



Schraubendreher - SZK PH2 VDE - 1205163

Piktogramm



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>