





Mod. VDV-610 Mod. VDV-620

# Vistadoor Video-Türsprechanlage Compact Außenstation (Aufputz-Montage) Modellserie VDV 600

#### Für 1- bis 2-Familienhäuser

Das Vistadoor System ist auf bis zu jeweils 4 Außen- und 4 Innenstationen (pro Klingeltaster) erweiterbar. Individuell können Sie sich Ihre einzelnd erhältlichen Vistadoor Außen- und Innenstationen nach Ihrem Geschmack zusammenstellen.

Geschmack zusammenstellen.

#### Die Außenstationen VDV 600 ist erhältlich als 1- oder 2-Familienhaus-Außenstation

- 1-Familienhaus-Außenstation, Modell VDV 610
- 2-Familienhaus-Außenstation, Modell VDV 620

#### Es können alle Video- und Audio-Innenstationen des Vistadoor Systems angeschlossen werden

- Aufputzmontage 24mm Aufbauhöhe (ohne Linse)
- 3mm Edelstahl-Frontplatte, gebürstet und lasergeschnitten
- · Hochwertiges Aluminium-Druckgussgehäuse in anthrazit matt
- Weitwinkel-Kamera ( 135° horizontal / 100° vertikal ) mit Infrarot-Nachtsicht
- Sensorgesteuerte Beleuchtungsautomatik für Klingeltaster
- LED-Backlight-Technik vollflächige Ausleuchtung, sparsam + langlebig
- Türöffner-Aktivierung wird dem Besucher optisch und akustisch angezeigt
- Anschlüsse für:
  - 1x Netzadapter (wahlweise für Innen- oder Außenstation)
  - Für vorhandenen Türöffner
  - Zusätzliche Dome-Kamera (Mod. VDV-500 Xcam)

- Sie benötigen ein mind. 4-adriges Kabel (0,75mm²)
- Die Kabellänge sollte 100 Meter nicht übersteigen

# Zusatzinfo:

- Stromverbrauch (Standby-Betrieb): Unter 1 Watt
- Spritzwassergeschützt (gemäß IP 44)
- Temperaturbereich von -20° C bis +50° C

## Lieferumfang

- 1x Außenstation
- 1x Montagematerial (Bohrschablone, Schrauben, Dichtung etc.)
- 1x Bedienungsanleitung

Maße

• 114 x 195 x 24 mm (B x H x T - ohne Linse)

## Stromversorgung

 Als ZUBEHÖR erhältlich: Netzteil 15 V DC / 1 A ( Mod. ST-1000 ) oder Hutschienen-Netzteil: 15 V / mind. 1 A DC Klingeltrafo (Mod. DT-2000)