SKINDICHT® SM-PE-M Stand: 07.02.2012

Produktbeschreibung

Schneidkanten durchschneiden beim Anziehen die isolierende Schicht und gewährleisten dadurch einen optimalen Kontakt;Passend für alle metrischen Verschraubungen im Erdungs- und EMV-Bereich



Anwendungsgebiete

• Für lackierte, eloxierte oder pulverbeschichtete Gehäuse.

Nutzen

- Schneidkanten durchschneiden beim Anziehen die isolierende Schicht und gewährleisten dadurch einen optimalen Kontakt
- Passend für alle metrischen Verschraubungen im Erdungs- und EMV-Bereich

Aufbau

• Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262



SKINDICHT® SM-PE-M Stand: 07.02.2012

Technische Daten

Material

Messing, vernickelt

Artikelliste

Artikel-	Artikelbez.	Dicke	SW	Außen
nummer	/ Größe	mm	mm	Ø mm
SKINDICHT® SM-PE-M				
52103300	12 x 1,5	3,5	15	16,5
52103310	16 x 1,5	3,5	19	20,9
52103320	20 x 1,5	3,7	24	26,4
52103330	25 x 1,5	4,2	30	33,0
52103340	32 x 1,5	4,7	36	39,6
52103350	40 x 1,5	5,5	46	50,6
52103360	50 x 1,5	5,5	60	66,0
52103370	63 x 1,5	7,0	70	77,0
52103371	75 x 1,5	8,0	85	95,0
52103372	90 x 2	10,0	102	114,0
52103373	110 x 2	12,0	124	135,0

Fussnote:

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.