

Verbindungssteg - C-ME 6/2 - 3034442

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



Verbindungssteg, Länge: 5 mm, Breite: 16 mm, Höhe: 5 mm, Farbe: orange

Kaufmännische Daten

| Verpackungseinheit | 10 |
|--------------------|---------------|
| GTIN | 4046356151818 |

Technische Daten

Technische Daten

| Farbe | orange |
|--------------------------------|--------|
| Material | PA |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |

Klassifikationen

eCl@ss

| eCl@ss 4.0 | 27141111 |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.1 | 27141111 |
| eCl@ss 5.0 | 27141133 |
| eCl@ss 5.1 | 27141133 |
| eCl@ss 6.0 | 27141133 |
| eCl@ss 7.0 | 27379201 |
| eCl@ss 8.0 | 27379201 |

ETIM

| ETIM 3.0 | EC000886 |
|----------|----------|
| ETIM 4.0 | EC000886 |
| ETIM 5.0 | EC002848 |

UNSPSC

| UNSPSC 6.01 | 30211811 |
|---------------|----------|
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11 | 39121410 |
| UNSPSC 12.01 | 39121409 |
| UNSPSC 13.2 | 39121410 |



Verbindungssteg - C-ME 6/2 - 3034442

Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten http://www.phoenixcontact.com