

## Schildchenträger - CARRIER-EMP (49X15) - 0827452

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Schildchenträger, schwarz, unbeschriftet, Montageart: Schrauben, Nieten, Schriftfeldgröße: 49 x 15 mm

Abbildung zeigt Variante des Artikels

### Produkteigenschaften

- ☒ Die Schildchenträger CARRIER-EMP ... werden in Verbindung mit den einrastbaren Schildchen UC-EMP ... / US-EMP ... eingesetzt
- ☒ Einsatzgebiet ist die eindeutige Identifizierung von Geräten und Schaltschränken
- ☒ Die Montage erfolgt mit Schrauben oder Nieten

### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 40            |
| GTIN               | 4046356440769 |

### Technische Daten

#### Maße

|            |       |
|------------|-------|
| Länge (b)  | 17 mm |
| Höhe       | 6 mm  |
| Breite (a) | 52 mm |

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C |
|-------------------------------|-------------------|

#### Allgemein

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Farbe                          | schwarz                  |
| Inhaltsstoffe                  | silikon- und halogenfrei |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2                       |
| Material                       | PA                       |

### Klassifikationen

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 24190208 |
| eCl@ss 4.1 | 24190208 |
| eCl@ss 5.0 | 27149103 |
| eCl@ss 5.1 | 27141137 |

## Schildchenträger - CARRIER-EMP (49X15) - 0827452

### Klassifikationen

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27141137 |
| eCl@ss 7.0 | 27141137 |
| eCl@ss 8.0 | 27141137 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000761 |
| ETIM 3.0 | EC000761 |
| ETIM 4.0 | EC000761 |
| ETIM 5.0 | EC000761 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11     | 39121410 |
| UNSPSC 12.01  | 39121410 |
| UNSPSC 13.2   | 39121410 |

### Zubehör

#### Gerätemarker unbeschriftet


UC-EMP (49X15) - 0825457



UC-EMP (49X15) YE - 0825458



UC-EMP (49X15) SR - 0825459



## Schildchenträger - CARRIER-EMP (49X15) - 0827452

Zubehör

**Gerätemarker beschriftet**

UC-EMP (49X15) CUS - 0827636



---

UC-EMP (49X15) YE CUS - 0827645



---

UC-EMP (49X15) SR CUS - 0827656



---

## Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>