

Daten

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

Bemessungsspannung (III / 3)	250 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	4 kV
Bemessungsspannung (III / 2)	500 V
Bemessungsstoßspannung (III / 2)	4 kV
Bemessungsstrom	32 A
Legende Bemessungsdaten	(III / 3) \triangleq Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 3

Anschlussdaten

Betätigungsart	Betätigungswerkzeug
Polzahl	3
Gesamte Anzahl der Potentiale	3
Anzahl der Ebenen	1

Geometrische Daten

Rastermaß	5 mm / 0.197 inch
Breite	29,7 mm / 1.169 inch
Höhe ab Oberfläche	18,3 mm / 0.72 inch
Tiefe	22,2 mm / 0.874 inch
Lötstiftabmessungen	Einlötfstift 1 x 1 mm

Mechanische Daten

Befestigungsart	Befestigungsflansch
-----------------	---------------------

Steckverbindung

Kontaktausführung im Steckverbinderbereich	Stiftleiste/Stecker
Steckverbinder Anschlusstyp	für Platine
Fehlsteckschutz	nein
Steckrichtung zur Leiterplatte	0°

Leiterplattenkontaktierung

Leiterplattenkontaktierung	THT
----------------------------	-----

Werkstoffdaten

Farbe	grau
Isolierwerkstoff	Polyamid 66 (PA 66)
Brandlast	0.104 MJ
Gewicht	4.546 g

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	PL
GTIN	4044918396585
Zolltarifnummer	85366990990
Produktgruppe	18 (X-COM-System)
eCl@ss 9.0	27-44-04-02
eCl@ss 8.0	27-44-04-02
ETIM 6.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

Zulassungen / Zertifikate

Länderspezifische Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
------	-----------	-----------------



CCA
 DEKRA Certification B.V.

NTR NL-7626



CSA
 DEKRA Certification B.V.



1101144



KEMA/KEUR
 DEKRA Certification B.V.

2190419.01

UL-Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	UR Underwriters Laboratories Inc.	E45171
	UR Underwriters Laboratories Inc.	E45172

Passende Produkte

Aderendhülse

	Art-Nr.: 216-101 Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm ² / AWG 22; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	www.wago.com/216-101
	Art-Nr.: 216-102 Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm ² / AWG 20; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	www.wago.com/216-102
	Art-Nr.: 216-103 Aderendhülse; Hülse für 1 mm ² / AWG 18; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	www.wago.com/216-103
	Art-Nr.: 216-104 Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm ² / AWG 16; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	www.wago.com/216-104
	Art-Nr.: 216-201 Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm ² / AWG 22; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	www.wago.com/216-201
	Art-Nr.: 216-202 Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm ² / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	www.wago.com/216-202
	Art-Nr.: 216-203 Aderendhülse; Hülse für 1 mm ² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	www.wago.com/216-203
	Art-Nr.: 216-204 Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm ² / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	www.wago.com/216-204



Art-Nr.: 216-206
Aderendhülse; Hülse für 2,5 mm² / AWG 14; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

www.wago.com/216-206



Art-Nr.: 216-301
Aderendhülse; Hülse für 0,25 mm² / AWG 24; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

www.wago.com/216-301



Art-Nr.: 216-302
Aderendhülse; Hülse für 0,34 mm² / AWG 24; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

www.wago.com/216-302

Kodierung



Art-Nr.: 769-435
Kodierstift; zur Kodierung der Federleisten; für Basisklemmen / Stiftleisten

www.wago.com/769-435

Federleiste



Art-Nr.: 769-101
1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 1-polig

www.wago.com/769-101



Art-Nr.: 769-102
1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 2-polig

www.wago.com/769-102

Art-Nr.: 769-102/000-036
1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 2-polig

www.wago.com/769-102/000-036

Art-Nr.: 769-102/000-037
1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 2-polig

www.wago.com/769-102/000-037

Art-Nr.: 769-103
1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 3-polig

www.wago.com/769-103



Art-Nr.: 769-103/000-036
1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 3-polig

www.wago.com/769-103/000-036



Art-Nr.: 769-103/000-037
1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 3-polig

www.wago.com/769-103/000-037



Art-Nr.: 769-103/000-038
1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 3-polig

www.wago.com/769-103/000-038



Art-Nr.: 769-103/000-039
1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 3-polig

www.wago.com/769-103/000-039

Art-Nr.: 769-103/021-000
1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 4 mm²; 3-polig

www.wago.com/769-103/021-000













Art-Nr.: 769-104
1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 4-polig

www.wago.com/769-104



Art-Nr.: 769-104/000-036
1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 4-polig

www.wago.com/769-104/000-036

	Art-Nr.: 769-104/000-037 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 4-polig	www.wago.com/769-104/000-037
	Art-Nr.: 769-104/000-038 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 4-polig	www.wago.com/769-104/000-038
	Art-Nr.: 769-104/000-039 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 4-polig	www.wago.com/769-104/000-039
	Art-Nr.: 769-105 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 5-polig	www.wago.com/769-105
	Art-Nr.: 769-105/000-036 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 5-polig	www.wago.com/769-105/000-036
	Art-Nr.: 769-105/000-037 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 5-polig	www.wago.com/769-105/000-037
	Art-Nr.: 769-105/000-038 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 5-polig	www.wago.com/769-105/000-038
	Art-Nr.: 769-105/000-039 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 5-polig	www.wago.com/769-105/000-039
	Art-Nr.: 769-106 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 6-polig	www.wago.com/769-106
	Art-Nr.: 769-106/000-006 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 6-polig	www.wago.com/769-106/000-006
	Art-Nr.: 769-106/000-036 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 6-polig	www.wago.com/769-106/000-036
	Art-Nr.: 769-106/000-037 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 6-polig	www.wago.com/769-106/000-037
	Art-Nr.: 769-106/000-038 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 6-polig	www.wago.com/769-106/000-038
	Art-Nr.: 769-106/000-039 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 6-polig	www.wago.com/769-106/000-039
	Art-Nr.: 769-107 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 7-polig	www.wago.com/769-107



Art-Nr.: 769-107/000-036
1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 7-polig

www.wago.com/769-107/000-036



Art-Nr.: 769-107/000-037
1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 7-polig

www.wago.com/769-107/000-037



Art-Nr.: 769-107/000-038
1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 7-polig

www.wago.com/769-107/000-038



Art-Nr.: 769-107/000-039
1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 7-polig

www.wago.com/769-107/000-039

Art-Nr.: 769-108
1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 8-polig

www.wago.com/769-108

Art-Nr.: 769-108/000-036
1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 8-polig

www.wago.com/769-108/000-036

Art-Nr.: 769-108/000-037
1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 8-polig

www.wago.com/769-108/000-037

Art-Nr.: 769-108/000-038
1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 8-polig

www.wago.com/769-108/000-038

Art-Nr.: 769-108/000-039
1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 8-polig

www.wago.com/769-108/000-039

Art-Nr.: 769-109
1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 9-polig

www.wago.com/769-109



Art-Nr.: 769-109/000-036
1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 9-polig

www.wago.com/769-109/000-036



Art-Nr.: 769-109/000-037
1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 9-polig

www.wago.com/769-109/000-037



Art-Nr.: 769-109/000-038
1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 9-polig

www.wago.com/769-109/000-038



Art-Nr.: 769-109/000-039
1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 9-polig





www.wago.com/769-109/000-039

Art-Nr.: 769-110
1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 10-polig

www.wago.com/769-110

Art-Nr.: 769-110/000-036
1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 10-polig

www.wago.com/769-110/000-036

<p>Art-Nr.: 769-110/000-037 1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 10-polig</p>	<p>www.wago.com/769-110/000-037</p>	
<p>Art-Nr.: 769-110/000-038 1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 10-polig</p>	<p>www.wago.com/769-110/000-038</p>	
<p>Art-Nr.: 769-110/000-039 1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 10-polig</p>	<p>www.wago.com/769-110/000-039</p>	
<p>Art-Nr.: 769-111 1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 11-polig</p>	<p>www.wago.com/769-111</p>	
<p>Art-Nr.: 769-111/000-036 1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 11-polig</p>	<p>www.wago.com/769-111/000-036</p>	
<p>Art-Nr.: 769-111/000-037 1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 11-polig</p>	<p>www.wago.com/769-111/000-037</p>	
<p>Art-Nr.: 769-111/000-038 1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 11-polig</p>	<p>www.wago.com/769-111/000-038</p>	
<p>Art-Nr.: 769-111/000-039 1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 11-polig</p>	<p>www.wago.com/769-111/000-039</p>	
<p>Art-Nr.: 769-112 1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 12-polig</p>	<p>www.wago.com/769-112</p>	
	<p>Art-Nr.: 769-112/000-036 1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 12-polig</p>	<p>www.wago.com/769-112/000-036</p>
	<p>Art-Nr.: 769-112/000-037 1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 12-polig</p>	<p>www.wago.com/769-112/000-037</p>
	<p>Art-Nr.: 769-112/000-038 1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 12-polig</p>	<p>www.wago.com/769-112/000-038</p>
	<p>Art-Nr.: 769-112/000-039 1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 12-polig</p>	<p>www.wago.com/769-112/000-039</p>
<p>Art-Nr.: 769-113 1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 13-polig</p>	<p>www.wago.com/769-113</p>	
<p>Art-Nr.: 769-113/000-036 1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 13-polig</p>	<p>www.wago.com/769-113/000-036</p>	

Art-Nr.: 769-113/000-037
1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 13-polig

www.wago.com/769-113/000-037

Art-Nr.: 769-113/000-038
1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 13-polig

www.wago.com/769-113/000-038

Art-Nr.: 769-113/000-039
1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 13-polig

www.wago.com/769-113/000-039

Art-Nr.: 769-114
1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 14-polig

www.wago.com/769-114

Art-Nr.: 769-114/000-036
1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 14-polig

www.wago.com/769-114/000-036

Art-Nr.: 769-114/000-037
1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 14-polig

www.wago.com/769-114/000-037

Art-Nr.: 769-114/000-038
1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 14-polig

www.wago.com/769-114/000-038

Art-Nr.: 769-114/000-039
1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 14-polig

www.wago.com/769-114/000-039

Art-Nr.: 769-115
1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 15-polig

www.wago.com/769-115

Art-Nr.: 769-115/000-036
1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 15-polig

www.wago.com/769-115/000-036

Art-Nr.: 769-115/000-037
1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 15-polig

www.wago.com/769-115/000-037

Art-Nr.: 769-115/000-038
1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 15-polig

www.wago.com/769-115/000-038

Art-Nr.: 769-115/000-039
1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 15-polig

www.wago.com/769-115/000-039



Art-Nr.: 769-121
2-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 1-polig

www.wago.com/769-121




Art-Nr.: 769-122
2-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 2-polig





www.wago.com/769-122

Art-Nr.: 769-123
2-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 3-polig

www.wago.com/769-123

	Art-Nr.: 769-124 2-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 4-polig	www.wago.com/769-124
	Art-Nr.: 769-125 2-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 5-polig	www.wago.com/769-125
	Art-Nr.: 769-126 2-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 6-polig	www.wago.com/769-126
	Art-Nr.: 769-127 2-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 7-polig	www.wago.com/769-127
	Art-Nr.: 769-128 2-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 8-polig	www.wago.com/769-128
	Art-Nr.: 769-129 2-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 9-polig	www.wago.com/769-129
	Art-Nr.: 769-130 2-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 10-polig	www.wago.com/769-130
	Art-Nr.: 769-131 2-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 11-polig	www.wago.com/769-131
	Art-Nr.: 769-132 2-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 12-polig	www.wago.com/769-132
	Art-Nr.: 769-133 2-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 13-polig	www.wago.com/769-133
	Art-Nr.: 769-134 2-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 14-polig	www.wago.com/769-134
	Art-Nr.: 769-135 2-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 15-polig	www.wago.com/769-135

Beschriftungsmaterial

	Art-Nr.: 210-831 Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 2,3 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend	www.wago.com/210-831
	Art-Nr.: 210-832 Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 3 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend	www.wago.com/210-832
	Art-Nr.: 210-833 Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 6 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend	www.wago.com/210-833
	Art-Nr.: 210-834 Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 5 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend	www.wago.com/210-834

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

769-663/003-000

Oct 19, 2017

DOC

Download



25,6 kB

smartDATA

CAD Daten

3D Download 769-663/003-000

URL

Download

Produktfamilie

X-COM

Die steckbaren Reihenklammersysteme X-COM® und X-COM® S sowie X-COM®S-MINI haben ihren Einsatzschwerpunkt im Schaltanlagen- und Steuerungsbau (z. B. in der Bahntechnik). Sie erfüllen die Aufgaben von Reihenklammern und sind zudem steckbar als auch modular aufbaubar.

[Mehr über die Produktfamilie erfahren](#)

[Alle Produkte der Familie anzeigen](#)

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: +49571 887-0

E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.