

## Kabelschelle - WCC 64 - 3240261

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Kabelschelle, für Profilschiene

### Produkteigenschaften

- ✓ Einzelne oder gebündelte Kabel mit einem Durchmesser bis 64 mm werden so einfach und sicher verlegt
- ✓ Die halogenfreien Kunststoffwannen sind so gestaltet, dass sie, bei gleichzeitigem Schutz des Leiters, optimal fest sitzen
- ✓ Die Kabelschellen dienen der Zugentlastung

### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 25            |
| GTIN               | 4046356464536 |

### Technische Daten

#### Allgemein

|          |       |
|----------|-------|
| Material | Stahl |
|----------|-------|

### Klassifikationen

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27141131 |
| eCl@ss 4.1 | 27141131 |
| eCl@ss 5.0 | 27141131 |
| eCl@ss 5.1 | 27141131 |
| eCl@ss 6.0 | 23140390 |
| eCl@ss 7.0 | 23140390 |
| eCl@ss 8.0 | 23140390 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000897 |
| ETIM 3.0 | EC000897 |
| ETIM 4.0 | EC000441 |
| ETIM 5.0 | EC000441 |

#### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 30211811 |
|-------------|----------|

# Kabelschelle - WCC 64 - 3240261

## Klassifikationen

### UNSPSC

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>UNSPSC 7.0901</b> | 39121410 |
| <b>UNSPSC 11</b>     | 39121410 |
| <b>UNSPSC 12.01</b>  | 39121410 |
| <b>UNSPSC 13.2</b>   | 39121410 |

## Zubehör

### Tragschiene

NS 30/15 PERF.2000MM - 3240262




---

## Zeichnungen

## Kabelschelle - WCC 64 - 3240261

Maßzeichnung



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>