

Kurzschluss-Stecker - UPCT 4/3 - 3057458

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Stecker, 3-polig mit integrierter, automatischer Kurzschlussfunktion

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4046356521796

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27141190
eCl@ss 7.0	27141190
eCl@ss 8.0	27141190

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC000448
ETIM 5.0	EC002848

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / CSA / cULus Recognized /

Approbationsdetails

Kurzschluss-Stecker - UPCT 4/3 - 3057458

Approbationen

UL Recognized 		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	25 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	26-10	26-12

cUL Recognized 		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	25 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	26-10	26-12

CSA 		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	25 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	26-10	26-10

cULus Recognized  US		
---	--	--

Zubehör

Montagematerial

UPRZ - 3045570



Kurzschluss-Stecker - UPCT 4/3 - 3057458

Zubehör

UPR/ 2 - 3045567



UPZ/ 2 - 3045554



Kodierelement


PC-CT/3 - 3032868



Zeichnungen

Kurzschluss-Stecker - UPCT 4/3 - 3057458

Schaltplan



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>