

Anbaurahmen - VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1C-F - 1405222

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



RJ45-Anbaurahmen, IP67, für Push-Pull Verriegelung, Metall, mit Freenet-System, für runden Montageausschnitt, mit Dichtung



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356334792

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Verriegelungsart	Push-Pull
Steckzyklen	>= 100
Farbe	silber

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 70 °C
Schutzart	IP65/IP67

Materialangaben

Material Gehäuse	Zink-Druckguss
Material Gehäuseoberfläche	vernickelt
Material	Metall
Material Dichtung	NBR

Elektrische Kennwerte

Verschmutzungsgrad	2
--------------------	---

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27261207

Anbaurahmen - VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1C-F - 1405222

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 7.0	27440210
eCl@ss 8.0	27440210

ETIM

ETIM 3.0	EC002310
ETIM 4.0	EC002310
ETIM 5.0	EC002310

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Zubehör

Buchseneinsatz


VS-08-BU/BU-RJ45-F - 1405617



Zeichnungen

Anbaurahmen - VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1C-F - 1405222


Bohrplan




Montageausschnitt

Anbaurahmen - VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1C-F - 1405222

Explosionszeichnung




Maßzeichnung



Push-Pull Anbaurahmen, Freenet-System, IP67

Anbaurahmen - VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1C-F - 1405222

Maßzeichnung



Montageausschnitt

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>