

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► Verschluss-Einsätze – SZ 2526.000

Stand : 31.01.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Verschluss-Einsätze – SZ 2526.000

erstellt am : 31.01.2014 auf www.rittal.com/de-de



Produkt-Beschreibung

Material: Zink-Druckguss

Verpackungseinheit: 1 St.

EAN: 4028177026575

Zolltarifnummer: 83015000

Produkt-Merkmale

Ausführung: C
8 mm Vierkant

Passend für: Gehäusotyp
AE mit Vorreiber Edelstahl
Standpult Pult-Deckel Edelstahl

Länge: 41 mm

Approbationen

Approbationen Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Erklärungen Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Zertifikate Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Downloads / CAD

Dokumentationen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Videos	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
CAD-Zeichnungen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Kennlinien	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Treiber/Software	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.