U.I. Lapp **PRODUKTINFORMATION EXAPP GROUP** GmbH **SKINTOP® COLD** 07.11.2014

Erhöht kältebeständig Kälteschlagbeständigkeit Hohe mechanische Belastbarkeit Optimale Zugentlastung Große, variable Klemmbereiche









Gute chemische Beständigkeit



Kältebeständig



Korrosionsbeständig



Mechanische Beständigkeit



Temperaturbeständig

Info

Für extreme Minustemperaturen

Anwendungsgebiete

In Bereichen mit hohem Anspruch an besondere mechanische Stabilität und Kältebeständigkeit. Klimatechnik Gefriergutanlagen, Kühlhäuser Off-Shore-Bereich Anlagenbau

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

Bemerkung

Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM-M Passende Ergänzungsteile siehe SKINTOP® Zubehör metrisch

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

| Produkt Management | Dokument: LAPP_PRO160568DE.pdf | 1 / 4 |
|--------------------|------------------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: LAPP_PRO160568DE.pdf | 1 / 4 |

U.I. Lapp GmbH PRODUKTINFORMATION & LAPP GROUP SKINTOP® COLD 07.11.2014

Technische Daten

Achtung: Einbaumaße und

Anzugsdrehmomente

siehe T21

Klassifikation: ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Bemerkung: In Edelstahl V2A erhältlich
Material: Körper: Messing vernickelt
Einsatz: Spezial Polyamid

Dichtring: Silikon O-Ring: Silikon

Schutzart: IP 68 - 10 bar (M12 - M20)

IP 68 - 5 bar (M25 - M63)

Temperaturbereich: -70 °C bis +100 °C

Produkt Management

| ©2012 L | Dokum |
|--|--------------------------------|
| app Group - Techn. | Dokument: LAPP_PRO160568DE.pdf |
| ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten | 60568DE.pdf |
| lten | |

3/4

| Artikel- nummer | Artikelbezeichnung / Größe | Klemmbereich ØF mm | SW mm | Gesamt- länge C mm | Gewinde- länge D mm | |
|--------------------|----------------------------|--------------------|-------|-----------------------|------------------------|--|
| SKINTOP® COLD | | | | | | |
| 53113500 | 12 x 1,5 | 3-7 | 16 | 26,5 | 6.5 | |
| 53113510 | 16 x 1,5 | 4,5-10 | 20 | 32,0 | 7,0 | |
| 53113520 | 20 x 1,5 | 7-13 | 24 | 35,5 | 8,0 | |
| 53113530 | 25 x 1,5 | 9-17 | 29 | 37,5 | 8,0 | |
| 53113540 | 32 x 1,5 | 11-21 | 36 | 42,2 | 9,0 | |
| 53113550 | 40 x 1,5 | 19-28 | 45 | 49,5 | 9,0 | |
| 53113560 | 50 x 1,5 | 27-35 | 54 | 52,0 | 10,0 | |
| 53113570 | 63 x 1,5 | 34-45 | 67 | 61,3 | 15,0 | |

| 07.11.2014 | SKINTOP® COLD | |
|--------------|--------------------|-------------------|
| ® LAPP GROUP | PRODUKTINFORMATION | U.I. Lapp GmbH |

| U.I. Lapp GmbH | PRODUKTINFORMATION | EAPP GROUP |
|-------------------|--------------------|-------------------|
| | SKINTOP® COLD | 07.11.2014 |



