


# **Quadrum Green 410 S**


# Robuster vollautomatischer Rotationslaser mit grüner Lasertechnologie








- Grüne Lasertechnologie: Durch die Physiologie des menschlichen Auges sind grüne Laser um ein Vielfaches sichtbarer als rote Laserstrahlen. Damit ist der Laser auf längere Distanz und bei hellem Umgebungslicht sehr gut sichtbar.
- Robustes, wasserdichtes Gehäuse.
- Sensor-Automatic: Vollautomatische Ausrichtung durch elektronische Stellmotoren mit temperaturstabiler Sensorik.
- ADS-Tilt: Automatische Abschaltung bei Fremdeinwirkung durch ADS (Anti-Drift-System).
- Der **zusätzliche Referenzstrahl** erleichtert das Loten und das Ausrichten von Trennwänden.
- Der SensoLite 410 kann den Laserstrahl mit der extra langen Empfangseinheit auf weite Entfernungen schnell erfassen. LC-Displays auf Vorder- und Rückseite, superhelle dreifarbige Signal-LED's sowie akustische Melodien zeigen die Höhe des Laserstrahls an. Robustes, wasserdichtes Gehäuse mit starken Kopf- und Seitenmagneten.
- Der manuelle Neigungsmodus erlaubt das Anlegen von Gefällen bis 5°.
- Mit der **Fernbedienung** können alle Funktionen des Rotationslasers bis 40 m gesteuert werden.
- Durch die 4 IR-Empfangsdioden kann das Gerät von allen Seiten fernbedient werden.
- Transport Lock: Eine spezielle Motorbremse schützt das Gerät beim Transport.
- Integriertes Sicherheits-Bedienkonzept.
- Grüne Lasertechnologie mit 0 °C 40 °C Temperaturbereich.







schützt nach IP 66



Optional: Wasserdichter Laserempfänger

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
Quadrum Green 410 S	053.00.02A	4 021563 677856	1





















# **TECHNISCHE DATEN**

GENAUIGKEIT ± 1 mm / 10 m

SELBSTNIVELLIERBEREICH ± 5°

NIVELLIERUNG

Horizontal / Vertikal automatisch

#### LASEREMPFANGSBEREICH max. 400 m Radius

LASERMODI Punkt-, Scan-, Rotations-, Handempfängermodus

LASERWELLENLÄNGE 532 nm / 635 nm

LASER Klasse 3R, < 5 mW

### STROMVERSORGUNG

Hochleistungsakku.

ca. 14 Std. Betriebsdauer, ca. 7 Std. Ladezeit, Alkalibatterien, ca. 8 Std. Betriebsdauer

**TEMPERATURBEREICH** 0 – 40°C

### SCHUTZKLASSE

Quadrum IP 66, SensoLite 410 IP 67

**GEWICHT** 2,6 kg

ABMESSUNGEN (B x H x T) 215 x 205 x 165 mm



## Ouadrum Green 410 S

- inklusive Tragekoffer
- + SensoLite 410
- + Universalhalterung
- + Fernbedienung + Batteriefach
- + Netz-/Ladegerät
- + Hochleistungsakku + Batteriehalter
- + Batterien

Verpackungsgröße (B x H x T) 470 x 380 x 210 mm