

3M | PELTOR™



3M™ PELTOR™ Jagd- und Schießsport

3M Science. Applied to life.™



A person's hands are visible holding a black rifle horizontally in the foreground. The background is a blurred natural landscape with a lake, trees, and a forest. The text is overlaid on the upper left portion of the image.

Gutes Gehör und Sehvermögen sind für jeden Jäger, Sport- und Profischützen die Grundvoraussetzung für den Erfolg. Nur dann kann jeder Schuss ins Schwarze gehen. Und: Die richtige Ausrüstung kann dabei helfen, sich im entscheidenden Moment voll zu konzentrieren.

Die Schalldämmung kann sich verringern, wenn der Gehörschützer nicht direkt auf dem Kopf aufliegt (z. B. beim Tragen von Mütze, Brille, durch Riemen usw.). Das Ohrpolster muss das Ohr unbedingt abdichten.



Moderne, langlebige Gehörschutz- und Kommunikationsprodukte in besonders hoher Qualität. Die Marke 3M™ PELTOR™ hält, was sie verspricht und das bereits seit mehr als 60 Jahren.



In enger Zusammenarbeit mit Sportschützen, Jägern, Soldaten und Polizisten haben wir ein ganz besonderes und attraktives Sortiment an Gehörschützern entwickelt.

Die Produkte tragen dazu bei, Gehörschäden zu verhindern und darüber hinaus verbessern sie das Situationsbewusstsein. Das erhöht die Sicherheit und steigert den Erfolg.





3M
PELTOR
SPORTTAC™

PELTOR

Auf Komfort ausgelegt

Viele Schützen tragen ihre Gehörschützer oft über viele Stunden. Hier kann ein komfortables Produkt viel bewirken, um die Konzentration auf das Ziel zu bewahren. Bei unseren Gehörschützern sorgt die niedrig angesetzte Zweipunkt-Aufhängung für eine gleichmäßige Druckverteilung über den ganzen Polsterbereich. So bleibt der Gehörschützer auch bei plötzlichen Kopfbewegungen oder beim Anlegen der Waffe sicher in Position. Ein weiterer Pluspunkt dieser Konstruktion: Der Gehörschützer liegt perfekt an, ohne Komfort und Schutz zu beeinträchtigen – bei hervorragender Klangqualität.

Erstklassige Dämmung

Ein Schuss erzeugt Impusllärm, der für das menschliche Ohr schädlich ist. Ohne den geeigneten Schutz kann schon ein einziger Schuss permanenten Gehörschaden verursachen. Unser Angebot an Gehörschützern speziell für die Jagd und den Schießsport wurde speziell dafür konzipiert, diese besondere Art von Lärm zu dämmen.

Hören, was man hören will

Unsere niveaubabhängigen Kapselgehörschützer sind mit hochmoderner Elektronik und eingebauten Mikrofonen ausgestattet. Sie können Geräusche von außen verstärken und helfen so, das Ziel mit großer Genauigkeit zu bestimmen. Aber die Töne werden nicht nur verstärkt, sondern auch in Stereo wiedergegeben. Es lässt sich genau orten, woher ein Geräusch kommt. Der Jäger kann somit Wild und Jagdhunde über weitere Entfernungen wahrnehmen.

Wichtige Warnsignale


Ein passiver Gehörschützer dämpft alle Geräusche, Sprachfrequenzen eingeschlossen. Zwar kann ein korrekt eingestellter passiver Gehörschutz das Gehör des Trägers schützen, aber er erschwert ihm auch die Verständigung mit seiner Umgebung. Ganz anders unsere niveaubabhängigen Kapselgehörschützer, die die Kommunikation und die Wahrnehmbarkeit des Umfelds verbessern. So können beispielsweise Übungsleiter auf dem Schießstand ungehindert mit den Schützen kommunizieren, ohne dass der Gehörschützer abgenommen werden muss.

3M™ PELTOR™ taktische Gehörschutzstöpsel LEP-100 EU und LEP-200 EU

Klein, clever und effektiv.

Die 3M™ PELTOR™ Gehörschutzstöpsel LEP-100 und LEP-200 sind mit modernster niveaubasierender Technologie ausgestattet. Sie schützen das Gehör und tragen gleichzeitig dazu bei, Situationsbewusstsein und Kommunikation in lärmbelasteten Umgebungen zu verbessern. Schwache Töne werden ver-

stärkt. So können Wild und Hundebellen schon aus der Distanz wahrgenommen werden. Hingegen wird Lärm, darunter auch lauter Impulslärm, z. B. durch einen Schuss gedämmt, ehe er das Ohr erreicht. Die Stöpsel befinden sich in einer kleinen, sichtbaren Box, in der sie automatisch aufgeladen werden.



Als Zubehör bestellbar

-  3M™ E-A-R™ UltraFit™ Gehörschutzstöpsel, klein
-  3M™ E-A-R™ UltraFit™ Gehörschutzstöpsel, mittel
-  3M™ E-A-R™ UltraFit™ Gehörschutzstöpsel, groß
-  3M™ E-A-R™ Torque™ Gehörschutzstöpsel
-  3M™ PELTOR™ CCC Gehörschutzstöpsel
-  Optionaler 3M™ PELTOR™ Windschutz, Schaumstoff



**3M™ PELTOR™ LEP-200 EU mit
3M™ PELTOR™ Nackenband TEP-LOOP-200**

Kommunikation jetzt noch besser.

Der 3M™ PELTOR™ Gehörschutzstöpsel LEP-200 ist der Nachfolger des erfolgreichen LEP-100. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger ermöglicht der LEP-200 mit seiner eingebauten Antenne den kabellosen Empfang von Audiosignalen. Dies geschieht in Kombination mit einem Nackenband, das

als Zubehörteil erhältlich ist. Das leichtgewichtige Nackenband lässt sich bequem unter der Kleidung tragen. Klein und handlich gestaltet, trägt es zu höherem Komfort bei und bietet dem Nutzer damit ein besseres Hör-Erlebnis.



**Mit eingebauter Antenne zum
Empfang von Audiosignalen**



Das Nackenband 3M™ PELTOR™ TEP-LOOP-200 wird benötigt für den Empfang von Audiosignalen



**Mit 3,5 mm
Stecker**

**Kompatibel mit vielen
Audio- und Funkgeräten**

3M™ PELTOR™ SportTac™ Kapselgehörschützer

Ein verlässlicher Begleiter.

Der 3M™ PELTOR™ SportTac™ Kapselgehörschützer ist eines unserer beliebtesten Produkte und bei Tausenden von Jägern und Schützen weltweit im Einsatz. Der digitale Audiokreis erspart dem Träger das abrupte Abschalten des Tons, das bei vielen

niveauabhängigen Gehörschützern auf dem Markt üblich ist. Die Elektronik im 3M™ PELTOR™ SportTac™ reagiert blitzschnell und schützt das Gehör vor lauten Impulstönen.



In vielen verschiedenen Farben erhältlich



3M™ PELTOR™ WS™ SportTac™ Gehörschützer

Kommunikation auf Knopfdruck.

Der 3M™ PELTOR™ WS™ SportTac™ ist ein niveauabhängiger Kapselgehörschützer mit integrierter Bluetooth®-Technik. Diese ermöglicht eine drahtlose Verbindung zu Mobiltelefonen und anderen

Bluetooth-fähigen Kommunikationsgeräten. Durch die pegelabhängige Funktion lässt sich die Lautstärke der Umgebungsgeräusche regeln. Gleichzeitig ist der Träger vor schädlichem Impulslärm geschützt.



Doppelanschluss-Möglichkeit, mit und ohne Kabel.



Über die gut platzierte Taste an der linken Kapsel ist es möglich, Anrufe auf dem Handy anzunehmen



3M™ PELTOR™ ProTac™ Shooter & Hunter Headset

Schutz leicht gemacht.

Die Gehörschützer der Serie ProTac sind einfach und unkompliziert zu bedienen. Mit digitaler, niveauabhängiger Funktion ausgestattet, wurden sie speziell für die Bedürfnisse von Jägern und Schützen konzipiert. Große Tasten machen die Navigation und

Auswahl leicht. Über einen 3,5 mm Audioeingang kann das Headset mit einem Funkgerät verbunden werden. Die Dämmwerte reichen von SNR 32 dB für das ProTac Shooter Headset bis zu SNR 26 dB für das ProTac Hunter Headset.





3M™ PELTOR™ Tactical™ XP Gehörschützer

Ein Extramaß an Leistung.

Der 3M™ PELTOR™ Tactical™ XP bietet Schutz vor schädlichem Lärm und Impulstönen. Umgebungsgeräusche wie Gespräche, Hundebellen und Warnsignale sind dabei wahrnehmbar und werden sogar verstärkt. Mit seinen eingebauten Funktionen unterscheidet sich der Tactical XP von anderen

Gehörschützern, denn je nach Situation lässt sich die Lautstärke hier individuell anpassen. Bei Bedarf können Umgebungsgeräusche noch mehr verstärkt werden als bei allen anderen 3M PELTOR Gehörschützern.





3M™ PELTOR™ ComTac XPI

Schutz und Kommunikation.

Das 3M™ PELTOR™ ComTac XPI wurde speziell für militärische Einsätze entwickelt. Es schützt das Gehör auf höchstem Niveau vor schädlichem Lärm, verbessert das Situationsbewusstsein und

ermöglicht gleichzeitig die Zwei-Wege-Kommunikation in lärmbelasteter Umgebung. Das Produkt ist mit anderer militärischer Ausrüstung wie Helmen, Schutzwesten usw. kombinierbar.

Niveauabhängiges
Mikrofon

Klappbarer
Kopfbügel



Auch in schwarz
erhältlich



3M™ PELTOR™ Gel-Ohrpolster HY80-EU

- Weicher, flexibler, extrem dünner Überzug aus Polyurethan, auf der Oberseite mit doppeltem Wulst
- Das silikongefüllte Kissen und der Schaumstoffträger sorgen auch bei längerem Tragen für anhaltenden Komfort.

3M™ Peltor™ Kommunikationslösungen – niveaunabhängige Gehörschützer im Vergleich.

Eigenschaften	Tactical XP	ProTac Shooter	ProTac Hunter	SportTac
				
Maximale Verstärkung (max 82 dB)	~ (+) 18 dB	(+) 8 dB	(+) 8 dB	~ (+) 16 dB
Lautstärkestufen (LDF)	~ 65	5	5	~ 65
Automatische Abschaltung	2 h	4 h	4 h	2 h
Optional als Headset erhältlich	ja	nein	nein	nein
Sprachführung	ja	ja	ja	nein
Kopfbügel	ja	ja	ja	ja
Faltbarer Kopfbügel	ja (Lederbügel)	nein	nein	ja
Helmbefestigung	ja	nein	nein	nein
Nackenbügel	ja	nein	nein	nein
Farben	schwarz	grün	grün	schwarz, rot, grün, orange, weiß, neonpink, neongrün
Optionale Einstellmöglichkeiten	ja	nein	nein	nein
Batterielebenszeit	~ 1.000 h	~ 100 h	~ 100 h	~ 600 h
Gewicht	400 g	355 g	303 g	318 g
SNR (Kopfbügel)	31 dB	32 dB	26 dB	26 dB
Stecker für Audioeingang (begrenzt auf 82 dB)	J22	3,5 mm	3,5 mm	J22
Wiedergabe (LDF)	stereo	stereo	stereo	stereo
Audioeingang	mono	stereo	stereo	mono
Beibehaltung der letzten Einstellungen	ja	ja	ja	ja
Batterien	2 × 1,5 V AA	2 × 1,5 V AA	2 × 1,5 V AA	2 × 1,5 V AAA



	WS SportTac	LEP-100 LEP-100-EU	LEP-200 LEP-200-EU	ComTac XPI
				
	~ (+) 16 dB	~ (+) 10 dB	~ (+) 10 dB	~ (+) 15 dB
	~ 65	3	3	-
	ja	2 h	2 h	2 h
	ja	nein	nein	ja
	ja	nein	nein	ja
	ja	nein	nein	ja
	ja (Lederbügel)	nein	nein	ja
	nein	nein	nein	ja
	nein	nein	nein	ja
	grün, orange	gelb	gelb	schwarz u. grün
	ja	nein	nein	ja
	~ 11 h	~ 16 h	~ 16 h	~ 600 h
	325 g	4 g	4 g	318 g
	26 dB	32/38 dB	32/38 dB	28 dB
	J22 / 3,5 mm	nein	nein	J22
	stereo	stereo	stereo	stereo
	ja	nein	ja	mono
	ja	ja	ja	ja
	Akku NiMH / 2 × 1, 5V AAA	Li-Ion Akku	Li-Ion Akku	2 × 1,5 V AA





3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ Gehörschützer.

Sicher bei jedem Schuss.

Der 3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ Gehörschützer wurde in Zusammenarbeit mit Weltklasse-Sportschützen entwickelt. Das Ergebnis ist ein Produkt, das den Anforderungen unterschiedlicher Nutzer gerecht wird. So verhindern Abschrägungen am unteren Teil der Kapsel, dass sich der Gehörschutz

und das Ende des Gewehrkolbens gegenseitig stören. Der Gehörschützer weist die erforderliche Dämmung für die meisten Jagd- und Schießsportaktivitäten auf. Er ist dabei so kompakt, dass er beim Schießen nicht behindert.

Erforderliche Dämmung für die meisten Jagd- und Schießsportaktivitäten

Breite, weiche Dichtungsringe

Platzsparende Aufbewahrung

Abschrägung



3M™ PELTOR™
Bull's Eye
Gehörschützer

Farben:



3M™ PELTOR™
Bull's Eye II
Gehörschützer

Farben:



3M™ PELTOR™
Bull's Eye III
Gehörschützer

Farben:



3M™ Peltor™ OPTIME™ III Kapselgehörschützer

Der 3M™ Peltor™ OPTIME™ III ist ein Kapselgehörschützer mit extrem hoher Dämmleistung, entwickelt für besonders starke Lärmbelastungen. Dieser Gehörschützer basiert auf einer Doppelschaltech-

nologie, die die Resonanz im Inneren der Kapsel minimiert. Das Ergebnis: maximale Dämmung hoher Frequenzen, wobei Gespräche und Warnsignale immer noch gut zu verstehen sind.



Zwei-Punkt-Aufhängung
aus rostfreiem Edelstahl

Viel Raum unter
den Kapseln für
angenehmes Tragen

Breite, weiche
Dichtungsringe

3M™ Peltor™ Kid Kapselgehörschutz

Eine Reihe von Gehörschützern, die speziell für Kinder entwickelt wurden. Kinder haben ein extrem empfindliches Gehör. Auch fällt es ihnen sehr viel schwerer, sich vor schädlichem Lärm zu schützen.

Die 3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützer der Reihe Kid sind in den Signalfarben Neon-Rosa, Neon-Grün, Rot und Blau erhältlich.



Farben:



3M™ Peltor™ X4 Kapselgehörschützer

Leicht und schlank.

Die X-Serie überzeugt mit Komfort und modernem Design. Der überaus schlanke und leichte 3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer der X-Serie ist für die

unterschiedlichsten Lärmumgebungen ausgelegt. Die fluoreszierende gelb-grüne Farbe erhöht die Sichtbarkeit des Trägers.



Fluoreszierende gelb-grüne Farbe sorgt für gute Sichtbarkeit

Extrem schlank und leicht

Auch in orange erhältlich

Neu entwickelte Dämmkissen



3M™
Peltor™
X1



3M™
Peltor™
X2



3M™
Peltor™
X3




3M™
Peltor™
X5




Hygiene-Set

Kapselgehörschützer und insbesondere die Gelringe können sich mit der Zeit verschlechtern und müssen regelmäßig auf Risse und ihre Dämmleistung untersucht werden.



Zum Austauschen der Ohrpolster mit dem Finger unter den Rand des Polsters gehen und das Polster direkt herausziehen.



Ein neues Ohrpolster einsetzen und drücken, bis es fest an seinem Platz sitzt.

3M™ E-A-R™ CLASSIC™ II Gehörschutzstöpsel

Praktischer Schutz für jeden Tag.

Classic II Gehörschutzstöpsel bestehen aus einem weichen, energieabsorbierenden Polymerschäumstoff, der den Gehörgang optimal abschließt und den ganzen Tag über bequem sitzt. Der beliebte

Classic II Gehörschutzstöpsel ist ein vorzuformender Stöpsel, der in verschiedenen Ausführungen erhältlich ist.



Eigenschaften

- Nicht entflammbar
- Angerauhte Oberfläche verhindert Verrutschen und gewährt zuverlässige Dämmung
- Praktisch: Paarweise in einem wiederverschließbaren Kissenkarton verpackt
- Auch als 5-Paar Taschenpackung verfügbar (FP01200)

Komfortabel

- Weicher, energieabsorbierender Polymerschäumstoff für minimale Druckentwicklung
- Feuchtigkeitsbeständig, verhindert ein Verrutschen im Gehörgang selbst bei starker Schweißbildung
- Besonders hautverträglich
- Passt sich den meisten Gehörgängen optimal an

3M™ E-A-R™ ULTRAFIT™ Gehörschutzstöpsel

Wiederverwendbar und bequem.

Diese Gehörschutzstöpsel bestehen aus flexiblen Materialien, die für den optimalen Sitz im Ohr bereits vorgeformt sind. Sie werden im Allgemeinen mit Kordel geliefert, damit sie nicht verloren gehen. Die wiederverwendbaren Stöpsel sind bequem zu

tragen, hygienisch und wirtschaftlich. Bei diesen patentierten Stöpseln mit den charakteristischen drei Lamellen ist keine Größenanpassung notwendig. Die Stöpsel sind in verschiedenen Farben und mit unterschiedlichen Dämmwerten verfügbar.

**3 Lamellen
für perfekten
Sitz und hohen
Tragekomfort**



**Praktische Kordel
verhindert Verlust**

**Aufbewahrungsbox
inkl. Gürtelclip**




Eigenschaften

- Waschbar und mehrfach verwendbar
- Erhältlich in zahlreichen verschiedenen Ausführungen: metall-detektierbar, mit unterschiedlichen Dämmwerten

Komfortabel

- Einfach in den Gehörgang einzubringen, für dauerhaft komfortablen Sitz und optimale Schutzwirkung




3M™ E-A-R™ Switch Gehörschutzstöpsel

Schutz für höchste Ansprüche.

Die 3M™ E-A-R™ Switch Gehörschutzstöpsel sind mit einem besonderen akustischen Filter ausgestattet. Wird die Taste mit dem 3M Logo gedrückt, befindet sich der Gehörschutzstöpsel im geschlossenen, filterlosen Modus und funktioniert wie ein herkömmliches Produkt dieser Art. Er schützt in diesem Modus gegen alle Formen von Lärm. Bei Dauerlärm, z. B. durch Flugzeuge, Fahrzeuge, Generatoren und Schiffe, sollte der Gehörschutzstöpsel nur in dieser Betriebsart eingesetzt werden. Die andere Taste ist mit „CAE“ gekennzeichnet und weist ein

winziges Loch auf. Bei Betätigen dieser Taste wird der offene (Open) Modus aktiviert, der einige Geräusche passieren lässt. In diesem Modus kann der Träger in ruhigen Umgebungen leisere Geräusche noch wahrnehmen, während sein Gehör gleichzeitig vor Impulslärm, z. B. Schüssen, geschützt ist. Die Gehörschutzstöpsel sind in drei Größen erhältlich: klein, mittel und groß. Sie ermöglichen ein müheloses Umschalten zwischen den Betriebsarten geschlossener und offener Modus.



In drei Größen lieferbar



Augenschutz.





Sicher ist sicher.

Für Sportschützen und Jäger sind Sicherheit, Passform und Tragekomfort die wichtigsten Aspekte bei der richtigen Auswahl der Schutzbrille. Darüber hinaus ist vielfach die Erhöhung des Kontrastes ein zusätzliches Kriterium.

Für Jäger und Jagdbegleiter ist Schutz bei starkem Sonnenlicht und bei der Begehung des Unterholzes unerlässlich. Zurückfedernde Zweige in Kopfhöhe sind oft die Ursache für Augenverletzungen die oft zu Dauerschäden führen. Das muss nicht sein. Aktiver Augenschutz ist ein wichtiger, nicht zu vernachlässigender Sicherheitsaspekt im modernen Jagd- und Schießsport.

Alle 3M™ Schutzbrillen sind leicht, passen sich zum Teil der Gesichtsform an und sind auch bei längerer Tragedauer überaus komfortabel.

3M™ MAXIM™ Ballistic Schutzbrille

Vielseitig und passgenau.

Die Schutzbrillen der Maxim Ballistic-Serie wurden speziell für eine verbesserte Kompatibilität mit Kapselgehörschutz entwickelt. Die Schutzbrillen können ohne Einschränkung unter Kapselgehör-

schützern getragen werden. Die flache Bügelform passt sich perfekt an und es kommt auch bei längerer Tragedauer nicht zu unangenehmen Druckstellen am Ohr.



3M™ MAXIM™ Ballistic Utility Pack

Perfekt für Militär / Polizei,
Öffentlichen Dienst und Freizeit

- Drei Brillengläser: klar, bronze und gelb
- Inklusive verstellbarem Nylon-Kopfband



Weitere Ausführungen



Maxim Ballistic
PC – klar, DX, UV



Maxim Ballistic RAS
PC – klar, RAS, UV



Maxim Ballistic
PC – bronze, DX, UV



Maxim Ballistic
PC – gelb, DX, UV




Korrektioneinlegegestell
Insert Maxim

3M™ SecureFit™ Schutzbrille 200

Leicht und universell.

Die patentierte 3M™ SecureFit™ Schutzbrille gibt es in unterschiedlichen Tönungen, sie passt sich den unterschiedlichen Kopfformen exakt an und

sitzt selbst bei intensiven Bewegungen sicher am Kopf. Das Ergebnis – optimale Sicherheit und hoher Tragekomfort.



Alle Ausführungen



SecureFit 200
PC – klar,
UV, AS, AF



SecureFit 200
PC – grau,
UV, AS, AF



SecureFit 200
PC – gelb,
UV, AS, AF

3M™ SecureFit™ Schutzbrille 400

Evolution und Komfort.

Die perfekte Weiterentwicklung der SecureFit™ Serie 200. Noch mehr Vorteile, noch mehr Komfort. Durch die einzigartige 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie passt sich das Modell 400 den verschiedensten Kopfgrößen und -formen an. Zusätzlich gepolsterte Bügelenden und weiche, einstellbare Nasenbügel sorgen für überzeugenden Tragekomfort.



Mehrfach patentierte Bügeldruckverteilungstechnologie für druckfreien Komfort und sicheren Sitz – unabhängig von der individuellen Kopfgröße.

Gepolsterte Bügelenden

Optional:
Auswechselbarer
Schaumrahmen



Getestet und bewiesen:
Optimale Kompatibilität mit
Kapselgehörschutz dank
flexibler Bügelkonstruktion –
nahezu ohne Dämmverlust.

Gläser aus Polycarbonat

Weicher, verstellbarer Nasensteg

Beidseitige Beschichtung UV, AS und AF

Alle Ausführungen



SecureFit 400
PC – klar
AS/AF



SecureFit 400
PC – blau verspiegelt
AS



SecureFit 400
PC – grau
AS/AF



SF400FI
Schaumrahmen,
schwarz



SecureFit 400
PC – orange
SG/AF



SecureFit 400
PC – gelb
SG/AF




NEU! Die SecureFit 400 in den Scheibentönungen gelb und orange sind ab April 2018 erhältlich.

3M™ SecureFit™ Schutzbrille 600

Mehr Style. Mehr Auswahl.

Maximaler Komfort, perfekter Sitz und dauerhaft klare Sicht. Mit den 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen der Serie 600 sind wir noch einen Schritt weitergegangen. Dank zahlreicher Optionen gibt es für jede Situation die passende Schutzbrille – verschiedene Scheibentönungen, Anti-Kratz- oder 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog-Beschichtung. Die Bügeldruckverteilungstechnologie ist fester Bestandteil aller 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen.



Patentierte
3M™ Druckverteilungs-
technologie



Robustes Halbrahmengestell
mit zwei Scheiben für
optimale optische Leistung.



3M™ Scotchgard™ Anti-
Fog Beschichtung für
perfekten Durchblick

Alle Ausführungen



SecureFit 600
PC – klar
Scotchgard Anti-Fog
oder RAS



SecureFit 600
PC – grau
Scotchgard Anti-Fog



SecureFit 600
PC – gelb
Scotchgard Anti-Fog



SecureFit 600
PC – Polarised



Optional:
Auswechselbarer
Schaumrahmen

3M™ SOLUS™ 1000 Schutzbrille

Je nach Bedarf – Bügel oder Band.

Mit zwei Klicks können Sie die Schutzbrille Solus™ 1000 von Bügel auf Band, oder von Band auf Bügel umstellen. Damit lassen sich die Schutzbrillen multifunktional einsetzen und mit vielen Kapselge-

hörschützern kombinieren. Die modernen Rahmenvarianten sind in zwei Varianten erhältlich: blau/schwarz oder grün/schwarz.

Drei Scheibentönungen:
klar, gelb, grau

**Abnehmbare
Brillenbügel**



**Weicher
Nasenbügel**



**Schaumrahmen für Dichtsitz
mit Belüftungsschlitzen**

SOLUSSR
Schaumrahmen,
schwarz



**Festsitzendes
Kopfband**



Weitere Ausführungen

In beiden Rahmenvarianten in den
Tönungen klar, gelb und grau erhältlich.



3M™ Kopfhalterung G500

Evolution und Komfort.

Dank perfekter Konstruktion können Lärm und umherfliegende Partikel den Schützen nichts anhaben. Denn die robuste Kopfhalterung für Visiere und Gehörschützer schützt Gesicht und Ohren auch unter härtesten Bedingungen. Dabei sind die Kopfhalterungen extrem leicht und sitzen so gut, dass sie auch nach einem langen Arbeitstag nicht stören.

Für individuellen Komfort sorgen die Belüftung, die veränderbaren Bestandteile und das Ratschensystem für eine einfache und präzise Einstellung der Halterung. Auch hier wurde mitgedacht: Eine Kabelhalterung für den Einsatz von Kommunikationssystemen ist bereits integriert.



3M Empfehlung

Die richtige PSA für die Schießstandreinigung. (Blei)

Da bei Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten im Bereich von Geschossfangeinrichtungen mit erheblichen Mengen von Bleistaub und Schwermetallstäuben zu rechnen ist, müssen bei diesen Arbeiten

Atemschutzmasken mit geeignetem Feinstaubfilter, Schutzhandschuhe und geeignete Schutzkleidung getragen werden.



Augenschutz

- Vollsichtbrille nach EN166
- Modell Fahrenheit oder unser Top Produkt Goggle Gear 500. Für Brillenträger kann ein Inlay bestellt werden!



Atemschutz

- Partikelmaske FFP2 oder FFP3
- Gefaltete Partikelmaske mit Ausatemventil verhindert beim richtigen Sitz das Beschlagen der Brille
Modell 9322+ / 9332+
- Vorgeformte Partikelmaske mit Ausatemventil (günstig)
Modell 8822



Schutzanzug

- Schutzanzug TYP 5/6
- Modell 4515 oder Modell 4535+ (hochwertig)



Alternative zum Atem- und Augenschutz

- Gebläse TR300 nur für Partikelstaub geeignet
- Gebläse Starter Kit TR315E
- Kopfteil M106 oder Leichthaube S133
- Für Brillen- und Barträger geeignet!
- Investition lohnt sich nur bei regelmäßiger Reinigung!



Schutzhandschuhe

- Modell 3M PU-Glove

3M Empfehlung

Ausrüstung für Hundeführer.

Bei der Jagd soll auch der beste Freund des Menschen in puncto Sicherheit nicht zu kurz kommen. Zur Unterstützung bietet 3M zahlreiche Lösungen, damit Sie und Ihr Hund den besonderen Anforder-

ungen im Wald gewachsen sind und Ihrer Arbeit problemlos nachgehen können. Funktionalität und besonders hoher Komfort stehen dabei im Fokus.



3M™ PELTOR™ LEP-200 EU elektronische Gehörschutzstöpsel

- Wiederaufladbar
- Mehr Tragekomfort durch rundes Design
- Wasser- und staubdicht
- Austauschbare Stöpsel



NFK001



NFK005

3M™ Nexcare™ First Aid Kit Box NFK001 und First Aid Kit Beutel NFK005

- Erste-Hilfe Sets für Hundeführer
- Alles, was Sie für eine schnelle Wundversorgung benötigen
- Praktisch, platzsparend und bestens sortiert



3M™ Vetrap™ selbsthaftende Bandage für Tiere

- Die führende Bandage im Veterinärbereich
- Stark, dehnbar und einfach in der Anwendung
- In zahlreichen Farben und Größen erhältlich
- Absolut schmutzabweisend
- Haftet nicht am Fell



3M™ Precise™ Hautklammergerät und 3M™ Precise™ Einweg-Hautklammergerät 3995

- Magazin mit 5 (DS-5) oder 15 (DS-15) gebogenen Klammern
- Magazin mit 35 (3995) rechteckigen Klammern
- Einsatzbereit in steriler Einzelverpackung zum schnellen und sicheren Hautverschluss
- Erhöht die ästhetischen und funktionellen Ergebnisse der Vernarbung



3M™ Precise™ Einweg-Hautklammerentferner

- Einsatzbereit in steriler Einzelverpackung zum schnellen und sicheren Hautverschluss
- Erhöht die ästhetischen und funktionellen Ergebnisse der Vernarbung
- Gute Verträglichkeit durch rostfreien, medizinischen Stahl
- Einfaches Entfernen der Klammern

First Base 3 Classic – weitere Farben:



First Base 3 Winter – weitere Farben:



Scott First Base 3 Classic und Winter Anstoßkappe

- Schützt den Kopf des Trägers vor Stoßverletzungen und Hautabschürfungen
- Gleichermaßen guter Sitz bei verschiedenen Kopfgrößen
- Abgedeckte Ventilationsbereiche erlauben Luftzirkulation, ohne dass Regen eindringt
- Uneingeschränkte Sicht nach oben durch verkürzten Schirm

▶ Die Scott Anstoßkappen sind nicht über 3M bestellbar!

3M™ PELTOR™ LEP-100 & LEP-200 Gehörschutzstöpsel



Artikelnummer	Beschreibung	3M ID
LEP-100 EU	3M™ PELTOR™ LEP-100 EU, taktische Gehörschutzstöpsel, Set	7100075598
LEP-200 EU	3M™ PELTOR™ LEP-200 EU Kit	7100141817

Zubehör- und Ersatzteile

Artikelnummer	Beschreibung	3M ID
TEP-CORD	3M™ PELTOR™, TEP-CORD, Ersatzkordel	7100074090
LEP-100E	3M™ PELTOR™, LEP-100E, Ersatzstöpsel, Neon	7100079511
LEP-100C	3M™ PELTOR™, LEP-100C, Ersatzbox, Neon	7100079510
370-TEPL-25	3M™ Ultrafit™ Ohrstöpsel, groß, braun, 25 Paar	7100066388
370-TEPM-25	3M™ Ultrafit™ Ohrstöpsel, mittel, braun, 25 Paar	7100066387
370-TEPS-25	3M™ Ultrafit™ Ohrstöpsel, klein, grün, 25 Paar	7100066371
PELTIP5-01	3M™ Torque™ Ohrstöpsel, 50 Paar	7000108492
CCC-GRM-25	3M™ CCC Triple C, 25 Paar	7100103087
TEP-WINDSCREEN	3M™ LEP/TEP WINDSCHUTZ, 15 Paar	7100113748
TEP-LOOP-200	3M™ PELTOR™ Nackenband, TEP-LOOP-200	7100142485

3M™ Ultrafit™ Gehörschutzstöpsel

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	34,5	31,5	36,2	33,4	34,8	34,9	38,8
Standardabweichung (dB)	6,0	5,4	5,6	4,3	3,8	5,0	4,0
Angenommener Schutzwert (dB)	28,5	26,1	30,6	29,1	31,0	29,9	34,8

SNR=32dB H=31dB M=30dB L=29dB

Torque™ Gehörschutzstöpsel

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	37,8	36,0	40,5	41,2	41,3	39,6	46,1
Standardabweichung (dB)	4,3	5,5	4,2	4,7	3,2	4,3	3,6
Angenommener Schutzwert (dB)	33,5	30,5	36,3	36,5	38,0	35,3	42,5

SNR=38dB H=37dB M=36dB L=34dB

3M™ CCC Gehörschutzstöpsel

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	35,5	32,5	37,1	38,0	37,6	39,5	45,5
Standardabweichung (dB)	4,5	4,0	4,4	3,7	2,9	4,6	4,2
Angenommener Schutzwert (dB)	30,9	28,4	32,7	34,3	34,6	34,9	41,3

SNR=36dB H=35dB M=34dB L=32dB

3M™ PELTOR™ SportTac™ Kapselgehörschützer



Artikelnummer	Beschreibung	3M ID
MT16H210F-478-RE	3M™ PELTOR™ SportTac™, inkl. Schalen in Pink und Grün	7100090955
MT16H210F-478GN945	3M™ PELTOR™ SportTac™, inkl. Schalen in Gelb und Grün	7000108339
MT16H210F-478-RD	3M™ PELTOR™ SportTac™, inkl. Schalen in Schwarz und Rot	7000039607
MT16H210F-478-GN	3M™ PELTOR™ SportTac™, inkl. Schalen in Orange und Grün	7100004420

Zubehör- und Ersatzteile

Artikelnummer	Beschreibung	3M ID
HY21	Hygiene-Set	7000039686
HY80S-EU	HY80 Silikon-Gel-Ringe	
210100-478-GN	Ersatzschalen, grün, ein Paar	7000107841
210100-478-OR	Ersatzschalen, orange, ein Paar	7000107842
210100-478-SV	Ersatzschalen, schwarz, ein Paar	7000107844
210100-478-RD	Ersatzschalen, rot, ein Paar	7000107843
210100-478-VI	Ersatzschalen, weiß, ein Paar	7000107845
FL6H	3,5-mm-Mono-Stecker	7000107805
FL6M	Kabel Klinenstecker 2,5 mm, Mono	7000107806
FL6N	Kabel Klinenstecker, 3,5 mm Stereo	7100064600
FL6CE	Beschreibung FL6CE/1 Audiokabel 3,5mm stereo 1	7000108359

3M™ PELTOR™ SportTac™

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	21,1	17,9	27,0	26,8	30,5	38,3	36,4
Standardabweichung (dB)	4,3	3,1	3,8	3,0	3,0	3,7	5,4
Angenommener Schutzwert (dB)	7,8	14,8	23,2	23,8	27,5	34,6	31,0

SNR = 26 dB H=29 dB M=23 dB L=16 dB

3M™ PELTOR™ ProTac™ Shooter Headset 3M™ PELTOR™ ProTac™ Hunter Headset



Artikelnummer	Beschreibung	3M ID
MT13H222A	3M™ PELTOR™ ProTac™ Hunter	7100088458
MT13H223A	3M™ PELTOR™ ProTac™ Shooter	7100088425

Zubehör- und Ersatzteile

Artikelnummer	Beschreibung	3M ID
HY220	Hygiene-Set	7100101874
FL6CE	Kabel Klinenstecker, 3,5 mm Stereo	1000002010

3M™ PELTOR™ ProTac Hunter

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	13,3	17,4	22,3	28,0	30,8	37,6	37,0
Standardabweichung (dB)	3,2	1,8	2,3	3,2	3,4	2,8	4,8
Angenommener Schutzwert (dB)	10,1	15,6	20,0	24,8	27,4	34,8	32,2

SNR = 26 dB H=29 dB M=23 dB L=17 dB

3M™ PELTOR™ ProTac Shooter

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	17,0	24,0	29,5	36,9	37,3	39,3	35,4
Standardabweichung (dB)	3,2	2,0	2,6	3,3	4,9	3,2	3,9
Angenommener Schutzwert (dB)	13,8	22,0	26,9	33,6	32,4	36,1	31,5

SNR = 32 dB H=34 M=29 dB L=22 dB

3M™ PELTOR™ WS™ SportTac™ Gehörschützer



Artikelnummer	Beschreibung	3M ID
MT16H21FWS5E-584GN	3M™ PELTOR™ WS™ SportTac™	7000108343
MT16H21FWS5L-584GN	3M™ PELTOR™ WS™ SportTac™ Lite	7000108532

Zubehör- und Ersatzteile

Artikelnummer	Beschreibung	3M ID
HY68 SV	Hygiene-Set	7000108023
FL6CE	Kabel 3,5 mm auf Stereo-Stecker	1000002010
FL6H	J22 für 3,5-mm-Kabel	7000107805
FL6M	J22 für 2,5-mm-Kabel	7000107806
TAMT06	J22 für Zweipol kabel mit PTT/Mikro	7000108141
TAMT06V	J22 für Zweipol kabel mit PTT/Mikro/angewinkelt	7000043765
MT53N-11-A44	Bügelmikrofon	4000013209
210200-584-OR	Schalen, orange	7000108383
210200-584-GN	Schalen, grün	7000108382

3M™ PELTOR™ WS™ SportTac™ Gehörschützer

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	11,1	18,2	27,0	23,8	33,4	37,7	38,9
Standardabweichung (dB)	2,6	2,3	2,2	2,1	3,6	2,2	3,3
Angenommener Schutzwert (dB)	8,5	15,8	24,8	21,7	29,8	35,5	35,5

SNR=26 dB H=29 dB M=23 dB L=19 dB

3M™ PELTOR™ Tactical XP Gehörschützer



Artikelnummer	Beschreibung	3M ID
MT1H7F2	3M™ PELTOR™ Tactical XP	7000039608

Zubehör- und Ersatzteile

Artikelnummer	Beschreibung	3M ID
HY79	Hygiene-Set	7100063118
FL6H	Kabel 3,5-mm-Mono-Stecker	7000107805
FL6M	Kabel 2,5-mm-Mono-Stecker	7000107806
FL6N	Kabel 3,5-mm-Stereo-Stecker	7100064600

3M™ PELTOR™ Tactical XP Gehörschützer

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	13,8	21,5	30,9	36,6	35,9	35,5	39,0
Standardabweichung (dB)	1,8	0,9	1,3	1,5	5,5	3,1	2,3
Angenommener Schutzwert (dB)	12,0	20,6	29,6	35,1	30,4	34,4	36,7

SNR=31 dB H=32 dB M=29 dB L=20 dB

Die Artikelnummern können innerhalb der D-A-CH Region abweichen. Details entnehmen Sie bitte der jeweiligen Preisliste.



3M™ E-A-R™ Switch Gehörschutzstöpsel

Artikelnummer	Beschreibung	SNR
	3M™ E-A-R™ Switch Gehörschutzstöpsel	28 dB / 16 dB im Awareness Modus

Normaler Modus								
Frequenz (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	28,3	27,9	26,8	28,3	27,2	31,5	33,0	39,2
Standardabweichung (dB)	5,8	4,3	4,4	3,4	4,0	4,4	2,3	4,9
Angenommener Schutzwert (dB)	22,5	23,6	22,4	24,9	23,2	27,1	30,7	34,3

SNR=28 dB, H = 28 dB, M = 25 dB, L = 24 dB

Awareness Modus								
Frequenz (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	5,7	5,8	7,9	10,1	17,3	23,9	23,3	28,3
Standardabweichung (dB)	2,5	2,8	3,1	2,3	2,6	3,4	2,7	5,4
Angenommener Schutzwert (dB)	3,2	3,0	4,8	7,8	14,7	20,5	20,6	22,9

SNR=16 dB, H = 20 dB, M = 12 dB, L = 7 dB

3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ Gehörschützer



Artikelnummer	Beschreibung	3M ID
H515FRD	Bull's Eye I rot	7000039633
H515FGN	Bull's Eye I grün	7000039680
H515FSV	Bull's Eye I schwarz	7000039681
H520FSV	Bull's Eye II schwarz	7000039684
H540AGN	Bull's Eye III	7000107979

Hygiene-Set

Für Gehörschützer	Artikelnummer
3M™ PELTOR™ Bull's Eye I Gehörschützer	7000039638
3M™ PELTOR™ Bull's Eye II Gehörschützer	7000009686
3M™ PELTOR™ Bull's Eye III Gehörschützer	7000108016
3M™ PELTOR™ Kid Kapselgehörschutz	7000039638

3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I								
Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Mittlere Dämpfung (dB)	10,9	17,2	26,6	28,3	33,5	37,8	37,9	
Standardabweichung (dB)	3,2	2,5	2,2	2,7	2,6	2,0	2,6	
Angenommener Schutzwert (dB)	7,7	14,8	24,4	25,6	30,9	35,7	35,3	

SNR=27 dB H=32 dB M=24 dB L=15 dB

3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ II								
Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Mittlere Dämpfung (dB)	14,5	20,3	32,6	39,1	35,1	34,7	39,8	
Standardabweichung (dB)	1,8	2,6	2,4	2,5	2,3	2,7	2,5	
Angenommener Schutzwert (dB)	12,7	17,7	30,2	36,6	32,8	32,0	37,3	

SNR=31 dB H=34 dB M=26 dB L=20 dB

3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ III								
Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Mittlere Dämpfung (dB)	17,4	24,7	34,7	41,4	39,3	47,5	42,6	
Standardabweichung (dB)	2,1	2,6	2,0	2,1	1,5	4,5	2,5	
Angenommener Schutzwert (dB)	15,3	22,1	32,7	39,3	37,8	43,0	40,0	

SNR=35 dB H=40 dB M=32 dB L=23 dB

3M™ PELTOR™ X-Serie Kapselgehörschützer

Artikelnummer	Beschreibung	3M ID
X1A	3M™ Peltor™ X1 Kapselgehörschützer mit Kopfbügel	7000103987
X1P3E	3M™ Peltor™ X1 Kapselgehörschützer mit Helmbefestigung	7000103988
X2A	3M™ Peltor™ X2 Kapselgehörschützer mit Kopfbügel	7000103989
X2P3E	3M™ Peltor™ X2 Kapselgehörschützer mit Helmbefestigung	7000103990
X3A	3M™ Peltor™ X3 Kapselgehörschützer mit Kopfbügel	7000103991
X3P3E	3M™ Peltor™ X3 Kapselgehörschützer mit Helmbefestigung	7000103992
X4A	3M™ Peltor™ X4 Kapselgehörschützer mit Kopfbügel	7000103993
X4P3E	3M™ Peltor™ X4 Kapselgehörschützer mit Helmbefestigung	7000103994
X4A-OR	3M™ Peltor™ X4 Kapselgehörschützer mit Kopfbügel, orange	7000103993
X4P5E-OR	3M™ Peltor™ X4 Kapselgehörschützer mit Helmbefestigung, orange	7100097444
X5A	3M™ Peltor™ X5 Kapselgehörschützer mit Kopfbügel	7000103995
X5P3E	3M™ Peltor™ X5 Kapselgehörschützer mit Helmbefestigung	7000103996



3M™ PELTOR™ X1 Kapselgehörschutz

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	11,9	15,4	24,5	34,3	32,8	37,4	37,4
Standardabweichung (dB)	2,0	2,6	2,6	2,3	3,3	2,5	3,8
Angenommener Schutzwert (dB)	9,9	12,8	22,0	31,9	29,5	34,9	33,5

SNR = 27 dB, H = 32 dB, M = 24 dB, L = 16 dB

3M™ PELTOR™ X2 Kapselgehörschutz

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	14,1	22,2	31,1	39,7	36,6	37,0	37,9
Standardabweichung (dB)	2,2	2,1	2,7	3,2	3,2	3,7	3,4
Angenommener Schutzwert (dB)	11,9	20,1	28,4	36,6	33,5	33,3	34,5

SNR = 31 dB, H = 34 dB, M = 29 dB, L = 20 dB

3M™ PELTOR™ X4 Kapselgehörschutz

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	17,8	22,1	30,6	39,5	37,3	43,8	42,1
Standardabweichung (dB)	2,3	2,5	1,8	2,9	4,1	2,8	4
Angenommener Schutzwert (dB)	15,5	19,6	28,8	36,6	33,2	41,1	38,2

SNR = 33 dB, H = 36 dB, M = 30 dB, L = 22 dB

3M™ PELTOR™ X3 Kapselgehörschutz

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	22,8	25,1	27,0	40,0	35,8	38,5	38,9
Standardabweichung (dB)	2,1	3,1	1,7	2,8	2,2	2,7	2,9
Angenommener Schutzwert (dB)	20,7	22,0	25,4	37,2	33,6	35,8	35,9

SNR = 33 dB, H = 35 dB, M = 30 dB, L = 25 dB

3M™ PELTOR™ X5 Kapselgehörschutz

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	22,3	28,8	39,7	44,2	39,8	43,0	40,2
Standardabweichung (dB)	2,4	2,4	2,7	3,4	4,6	2,8	2,9
Angenommener Schutzwert (dB)	19,9	26,4	37,0	40,9	35,2	40,2	37,3

SNR = 37 dB, H = 37 dB, M = 35 dB, L = 27 dB



3M™ PELTOR™ Kid Kapselgehörschutz

Artikelnummer	Beschreibung	3M ID
KIDV	3M™ PELTOR™ Kid Kapselgehörschutz grün	7000108438
KIDR	3M™ PELTOR™ Kid Kapselgehörschutz neon-rosa	7000108439
H510AK-613-RD	3M™ PELTOR™ Kid Kapselgehörschutz rot	7100021197
H510AK-614-BA	3M™ PELTOR™ Kid Kapselgehörschutz blau	7100021211

3M™ PELTOR™ KID

3M™ PELTOR™ KID							
Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	11,6	18,7	27,5	32,9	33,6	36,1	35,8
Standardabweichung (dB)	4,3	3,6	2,5	2,7	3,4	3,0	3,8
Angenommener Schutzwert (dB)	7,3	15,1	25,0	30,1	30,2	33,2	32,0

SNR=27 dB H=32 dB M=25 dB L=15 dB

Hygiene-Set

Für Gehörschützer	Artikelnummer
3M™ PELTOR™ Kid Kapselgehörschutz	HY51



3M™ PELTOR™ Optime Kapselgehörschützer

Artikelnummer	Beschreibung	3M ID
H510A	3M™ Peltor™ Optime I™ Kapselgehörschutz	7000039616
H520A	3M™ Peltor™ Optime II™ Kapselgehörschutz	7000039619
H540A	3M™ Peltor™ Optime III™ Kapselgehörschutz	7000039622

3M™ PELTOR™ Optime I Kapselgehörschützer							
Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	11,6	18,7	27,5	32,9	33,6	36,1	35,8
Standardabweichung (dB)	4,3	3,6	2,5	2,7	3,4	3	3,8
Angenommener Schutzwert (dB)	7,3	15,1	25	30,1	30,2	30,1	32

SNR = 27 dB, H = 32 dB, M = 25 dB, L = 15 dB

3M™ PELTOR™ Optime II Kapselgehörschützer							
Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	14,6	20,2	32,5	39,3	36,4	34,4	40,2
Standardabweichung (dB)	1,6	2,5	2,3	2,1	2,4	4	2,3
Angenommener Schutzwert (dB)	13	17,7	30,2	37,2	34	30,4	37,9

SNR = 31 dB, H = 34 dB, M = 29 dB, L = 20 dB

3M™ PELTOR™ Optime III Kapselgehörschützer							
Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	17,4	24,7	34,7	41,4	39,3	47,5	42,6
Standardabweichung (dB)	2,1	2,6	2,0	2,1	1,5	4,5	2,6
Angenommener Schutzwert (dB)	15,3	22,1	32,7	39,3	37,8	43	40

SNR = 35 dB, H = 40 dB, M = 32 dB, L = 23 dB

3M™ E-A-R™ CLASSIC™ II Gehörschutzstöpsel



Artikelnummer	Beschreibung	SNR	3M ID
PP01200	3M™ E-A-R™ CLASSIC™ II Gehörschutzstöpsel, Kissenpackung (ohne Kordel)	28 dB	7000103728
FP01200	3M™ E-A-R™ CLASSIC™ II Gehörschutzstöpsel, 5 Paar Taschenpackung	28 dB	7000103731
PD01200	3M™ E-A-R™ CLASSIC™ II Gehörschutzstöpsel, Refill (für Dispenser)	28 dB	7000103734
391-0000	3M™ One-Touch™ Pro Gehörschutzspender	–	7100064963

3M™ E-A-R™ CLASSIC™ II Gehörschutzstöpsel

Frequenz (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	22,3	23,3	24,6	26,9	27,4	34,1	41,6	40,4
Standardabweichung (dB)	5,4	5,3	3,6	5,4	4,8	3,1	3,5	6,4
Angenommener Schutzwert (dB)	16,9	18,1	20,9	21,5	22,6	22,6	38,1	34,0

SNR = 28 dB H = 30 dB M = 24 dB L = 22 dB

3M™ E-A-R™ ULTRAFIT™ Gehörschutzstöpsel



Artikelnummer	Beschreibung	SNR	3M ID
UF01000	3M™ E-A-R™ ULTRAFIT™ Gehörschutzstöpsel	32 dB	7000038199
UF01020	3M™ E-A-R™ ULTRAFIT™ Gehörschutzstöpsel mit transparenter Aufbewahrungsbox inkl. Gürtelclip	32 dB	7000103745

3M™ E-A-R™ ULTRAFIT™ Gehörschutzstöpsel

Frequenz (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	29,2	29,4	29,4	32,2	32,2	36,1	44,3	44,8
Standardabweichung (dB)	6,0	7,4	6,6	5,3	5,0	3,2	6,0	6,4
Angenommener Schutzwert (dB)	23,2	22,0	22,7	26,9	27,3	32,8	38,3	38,4

SNR = 32 dB, H = 33 dB, M = 28 dB, L = 25 dB



3M™ PELTOR™ ComTac XPI

Artikelnummer	Beschreibung	SNR	3M ID
MT20H682FB-02	3M™ Peltor™ ComTac XPI Kopfbügel, grün	28 dB	7100020111
MT20H682FB-38 SV	3M™ Peltor™ ComTac XPI Kopfbügel, schwarz	28 dB	7100035232

Zubehör- und Ersatzteile

Artikelnummer	Beschreibung	3M ID
HY80-EU	HY80-EU Gel-Dichtungsring	SAP ID 7100101182

3M™ PELTOR™ ComTac XPI Kopfbügel							
Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	11,5	17,9	27,8	30,0	32,1	36,2	40,3
Standardabweichung (dB)	2,5	2,7	1,8	2,3	3,0	2,0	3,1
Angenommener Schutzwert (dB)	9,0	15,3	25,9	27,7	29,1	34,2	37,2

SNR=28dB H=31dB M=25dB L=16dB

3M™ PELTOR™ ComTac XPI Nackenbügel							
Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	16,6	16,8	27,4	32,1	33,1	33,0	36,1
Standardabweichung (dB)	1,8	2,3	2,2	2,1	3,2	2,9	3,2
Angenommener Schutzwert (dB)	14,8	14,5	25,2	30,0	29,9	30,1	32,9

SNR=28dB H=31dB M=25dB L=18dB

3M™ PELTOR™ TEP-100 EU



Artikelnummer	Beschreibung	SNR	3M ID
TEP-100-EU	3M™ Peltor™ TEP-100 EU Gehörschutzstöpsel, niveaubabhängig	32 dB (Ultrafit) 38 dB (Torque)	7100069730

3M™ UltraFit™ Gehörschutzstöpsel							
Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	34,5	31,5	36,2	33,4	34,8	34,9	38,8
Standardabweichung (dB)	6,1	5,4	5,4	4,3	3,8	5,0	4,0
Angenommener Schutzwert (dB)	28,5	26,1	30,6	29,1	31,0	29,9	34,8

SNR=32dB H=31dB M=30dB L=29dB

3M™ Torque™ Gehörschutzstöpsel							
Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	37,8	36,0	40,5	41,2	41,3	39,6	46,1
Standardabweichung (dB)	4,3	5,5	4,2	4,7	3,2	4,3	3,6
Angenommener Schutzwert (dB)	33,5	30,5	36,3	36,5	38,0	35,3	42,4

SNR=38dB H=37dB M=36dB L=34dB

3M™ MAXIM™ Ballistic Schutzbrille



Artikelnummer	Beschreibung	Beschichtung	Scheibenkennzeichnung
MABALLOS	 3M™ MAXIM™ Ballistic Schutzbrille, PC – klar	DX, UV	2C-1.2 3M 1 FT
MAXBRAS	 3M™ MAXIM™ Ballistic Schutzbrille, PC – klar	DX, UV, RAS	2C-1.2 3M 1 FT
MABALL3S	 3M™ MAXIM™ Ballistic Schutzbrille, PC – bronze	DX, UV	5-3.1 3M 1 FT
MABALL2S	 3M™ MAXIM™ Ballistic Schutzbrille, PC – gelb	DX, UV	2-1.2 3M 1 FT

Zubehör- und Ersatzteile

Artikelnummer	Beschreibung
MAXIMRX	 Korrektur einlegegestell Insert Maxim
MBUTILP	   3M™ MAXIM™ Ballistic Utility Pack

3M™ SecureFit™ Schutzbrille 200



Artikelnummer	Beschreibung	Beschichtung	Scheibenkennzeichnung
SF201AF	 SecureFit 200, PC – klar	UV, AS, AF	2C-1.2 3M 1 FT
SF202AF	 SecureFit 200, PC – grau	UV, AS, AF	5-3.1 3M 1 FT
SF203AF	 SecureFit 200, PC – gelb	UV, AS, AF	2C-1.2 3M 1 FT

3M™ SecureFit™ Schutzbrille 400



Artikelnummer	Beschreibung	Beschichtung	Scheibenkennzeichnung
SF401AF	 SecureFit 400, PC – klar	AS/AF	2C-1.2 3M 1 FT
SF402AF	 SecureFit 400, PC – gelb	AS/AF	2C-1.2 3M 1 FT
SF403AF	 SecureFit 400, PC – grau	AS/AF	5-3.1 3M 1 FT
SF410AS	 SecureFit 400, PC – blau verspiegelt	AS	5-3.1 3M 1 FT
SF403SGAF-YEL	 SecureFit 400, PC – gelb	SG/AF	2C-1.2 3M 1 FT KN
SF406SGAF-BLA	 SecureFit 400, PC – orange	SG/AF	2-1.7 3M 1 FT KN

Zubehör- und Ersatzteile

Artikelnummer	Beschreibung
SF400FI	 Schaumrahmen, schwarz

3M™ SecureFit™ Schutzbrille 600



Artikelnummer	Beschreibung	Beschichtung	Scheibenkennzeichnung
SF601SGAF-EU	● 3M™ Schutzbrille SecureFit™ 600, klar	UV, AF	2C-1.2 3M 1 FT KN
SF601SGAF/FI	● 3M™ Schutzbrille SecureFit™ 600 mit Schaumrahmen, klar	UV, AF	2C-1.2 3M 1 FT KN
SF601RAS-EU	● 3M™ Schutzbrille SecureFit™ 600, RAS klar	UV, RAS	2C-1.2 3M 1 FT K
SF602SGAF	● 3M™ Schutzbrille SecureFit™ 600, grau	UV, AF	5-3.1 3M 1 FT KN
SF603SGAF	● 3M™ Schutzbrille SecureFit™ 600, gelb	UV, AF	2C-1.2 3M 1 FT KN
SF611AS-EU	● 3M™ Schutzbrille SecureFit™ 600, polarised	UV	5-3.1 3M 1 FT

Zubehör- und Ersatzteile

Artikelnummer	Beschreibung
SF600FI	● Schaumrahmen, schwarz

3M™ SOLUS™ 1000 Schutzbrille



Artikelnummer	Beschreibung	Beschichtung	Scheibenkennzeichnung
S11SGAF	● 3M™ Schutzbrille SOLUS 1000, blau/schwarz, PC – klar	UV, AS, SGAF	2C-1.2 3M 1 FT K N CE
S21SGAF	● 3M™ Schutzbrille SOLUS 1000, grün/schwarz, PC – klar	UV, AS, SGAF	2C-1.2 3M 1 FT K N CE
S13SGAF	● 3M™ Schutzbrille SOLUS 1000, blau/schwarz, PC – gelb	UV, AS, SGAF	2C-1.2 3M 1 FT K N CE
S23SGAF	● 3M™ Schutzbrille SOLUS 1000, grün/schwarz, PC – gelb	UV, AS, SGAF	2C-1.2 3M 1 FT K N CE
S12SGAF	● 3M™ Schutzbrille SOLUS 1000, blau/schwarz, PC – grau	UV, AS, SGAF	5C-3.1 3M 1 FT K N CE
S22SGAF	● 3M™ Schutzbrille SOLUS 1000, grün/schwarz, PC – grau	UV, AS, SGAF	5C-3.1 3M 1 FT K N CE

Zubehör- und Ersatzteile

Artikelnummer	Beschreibung
SOLUSSR	● Schaumrahmen, schwarz
SOLUSKB	● Solus 1000 Kopfband

3M™ Kopfhaltung G500



Artikelnummer	Beschreibung
5V5F1H51	● 3M™ Gesichts- und Gehörschutz G500 für die Industrie, gelb
5V5F1GU	● 3M™ Gesichtsschutzsystem mit Klarvisier, auch ohne Kapselgehörschutz erhältlich, gelb
G500-GU	● 3M™ Kopfhaltung G500, gelb

Zubehör- und Ersatzteile

Artikelnummer	Beschreibung
V6E	● 3M™ Integrierbare Schutzbrille V6E, klar
V6C	● 3M™ Integrierbare Schutzbrille V6C, gelb
V6B	● 3M™ Integrierbare Schutzbrille V6B, grau
5F-11	● 3M™ Klarvisier 5F-11
5E-11	● 5E-11 Polycarbonatvisier Tönungsgrad IR 5.0
V4D	● V4D Klarvisier
H510P3E	● Optime I Helmadapter, gelb
H540P3E	● Optime III Helmadapter, gelb
X4P3E	● 3M™ Peltor™ X4 Kapselgehörschützer Helmbefestigung

3M™ FAHRENHEIT™ Vollsichtbrille



Artikelnummer	Beschreibung	Beschichtung	Scheibenkennzeichnung
FHEITAF	● 3M™ FAHRENHEIT™ Vollsichtbrille	UV, AS, AF	2C-1.2 3M 1 K N BT 9
FHEIT	● 3M™ FAHRENHEIT™ Vollsichtbrille	UV, AF	2C-1.2 3M 1 N FT
FHEITNW	● 3M™ FAHRENHEIT™ Vollsichtbrille	UV, AS, AF	2C-1.2 3M 1 K N BT 9
FHEITF	● 3M™ FAHRENHEIT™ Vollsichtbrille	UV, AF	2C-1.2 3M 1 N FT

3M™ GoggleGear 500



Artikelnummer	Beschreibung	Beschichtung	Scheibenkennzeichnung
GG501V	● 3M™ GoggleGear 500	UV, SGAF	2C-1.2 3M 1 BT K N

Zubehör- und Ersatzteile

Artikelnummer	Beschreibung	Beschichtung
GG500KI	● Korrektionsinsert für GoggleGear 500	UV, SGAF

3M™ Atemschutzmaske 8822



Artikelnummer	Beschreibung	Schutzstufe
8822	3M™ Atemschutzmaske 8822	● FFP2

3M™ Aura™ 9322+



Artikelnummer	Beschreibung	Schutzstufe
9322+	3M™ Aura™ 9322+	● FFP2
9332+	3M™ Aura™ 9332+	● FFP3

3M™ Schutzanzug 4515 TYP 5/6



Artikelnummer	Beschreibung	Material
4515RS	● 4515 Schutzanzug, TYP 5/6, rot, Größe S	SMMS
4515RM	● 4515 Schutzanzug, TYP 5/6, rot, Größe M	SMMS
4515RL	● 4515 Schutzanzug, TYP 5/6, rot, Größe L	SMMS
4515RXL	● 4515 Schutzanzug, TYP 5/6, rot, Größe XL	SMMS
4515R2XL	● 4515 Schutzanzug, TYP 5/6, rot, Größe XXL	SMMS
4515R3XL	● 4515 Schutzanzug, TYP 5/6, rot, Größe 3XL	SMMS
4515R4XL	● 4515 Schutzanzug, TYP 5/6, rot, Größe 4XL	SMMS

Schutzanzüge auch in den Farben weiß, blau und orange erhältlich

3M™ Schutzhandschuhe



Beschreibung	Material
Modell 3M PU-Glove	PU



3M™ Nexcare™ Erste-Hilfe-Sets

Artikelnummer	Beschreibung
7000115115	Nexcare™ Erste-Hilfe-Set NKF001
7000115116	Nexcare™ Erste-Hilfe-Set NKF005

3M™ Vetrap™ selbsthaftende Bandage für Tiere



Artikelnummer	Beschreibung	Abmessungen gedehnt	Verpackungseinheit
1410B	 3M™ Vetrap™ selbsthaftende Bandage für Tiere, blau	10 cm x 4,5 m	18 Rollen
1410BK	 3M™ Vetrap™ selbsthaftende Bandage für Tiere, schwarz	10 cm x 4,5 m	18 Rollen
1410BO	 3M™ Vetrap™ selbsthaftende Bandage für Tiere, orange	10 cm x 4,5 m	18 Rollen
1410HG	 3M™ Vetrap™ selbsthaftende Bandage für Tiere, grün	10 cm x 4,5 m	18 Rollen
1410R	 3M™ Vetrap™ selbsthaftende Bandage für Tiere, rot	10 cm x 4,5 m	18 Rollen
1410W	 3M™ Vetrap™ selbsthaftende Bandage für Tiere, weiß	10 cm x 4,5 m	18 Rollen

3M™ Precise™ Hautklammergeräte



Artikelnummer	Beschreibung	Aussehen Klammern	Klammern im Magazin
M3995	3M™ Precise™ Einweg-Hautklammergerät 3995	rechteckig	35 Stück
MDS-5	3M™ Precise™ Hautklammergerät	gebogen	5 Stück
MDS-15	3M™ Precise™ Hautklammergerät	gebogen	15 Stück
MSR-1	3M™ Precise™ Einweg-Hautklammerentferner	–	–

Scott First Base 3 Classic und Winter Anstoßkappe



Artikelnummer	Beschreibung	Schirmlänge
2021218	 First Base 3 Winter/Outdoor-Anstoßkappe in Signalfarbe Orange, haltbar, wasserdicht und warm, mit flexibler Innenschale	55 mm (verkürzter Schirm)
2021209	 First Base 3 Winter/Outdoor-Anstoßkappe in Signalfarbe Warngelb, haltbar, wasserdicht und warm, mit flexibler Innenschale	55 mm (verkürzter Schirm)
2020957	 First Base 3 Classic – Anstoßkappe in Signalfarbe Gelb, wasserdicht, mit flexibler Innenschale	70 mm (Standard-Schirmlänge)
2020984	 First Base 3 Classic – Anstoßkappe in Signalfarbe Orange, wasserdicht, mit flexibler Innenschale	70 mm (Standard-Schirmlänge)
2030597	 First Base 3 Classic – Anstoßkappe in Farbe Rot, leicht, mit flexibler Innenschale	70 mm (Standard-Schirmlänge)



**3M Deutschland GmbH**

Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss

Telefon +49 (0) 2131 14 26 04
Telefax +49 (0) 2131 14 32 00
E-Mail arbeitsschutz.de@mmm.com
Web www.3Marbeitsschutz.de

3M Österreich GmbH

Kranichberggasse 4
1120 Wien

Telefon +43 (0) 1 86 686 541
Telefax +43 (0) 1 86 686 229
E-Mail arbeitsschutz-at@mmm.com
Web www.3Marbeitsschutz.at

3M Schweiz GmbH

Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon

Telefon +41 (0) 44 724 91 51
Telefax +41 (0) 44 724 94 40
E-Mail arbeitsschutz-ch@mmm.com
Web www.3Marbeitsschutz.ch

Bitte recyceln. Gedruckt in
Deutschland. © 3M 2018.
Alle Rechte vorbehalten. Die
Wortmarke Bluetooth® und
die Logos sind eingetragene
Marken von Bluetooth SIG,
Inc. und werden von 3M
unter Lizenz verwendet.
3M, SportTac und WS sind
Marken der 3M Company
und werden in Kanada
unter Lizenz verwendet.
PELTOR ist eine Marke von
3M Svenska AB und wird
in Kanada unter Lizenz
verwendet.