




Abbildung ähnlich

BD2C-400-LV KNIE VORNE X 0,36M / Y 0,36M 16 0A-400A

| Ausführung                                                         |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Produkt-Bezeichnung                                                | Winkelkasten (Richtungsänderung) für Schienenverteilersystem BD2 |
| Betriebsspannung / bei AC                                          |                                                                  |
| • bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal                             | 690 V                                                            |
| • bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal                             | 690 V                                                            |
| Schutzart und Schutzklasse                                         |                                                                  |
| Schutzart IP                                                       | IP52                                                             |
| Feuerwiderstandsklasse / für Brandabschottung                      | Nein                                                             |
| Hauptstromkreis                                                    |                                                                  |
| Betriebsfrequenz / Bemessungswert                                  |                                                                  |
| • minimal                                                          | 50 Hz                                                            |
| • maximal                                                          | 60 Hz                                                            |
| Betriebsstrom                                                      |                                                                  |
| • für Stromkreis 1 / bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal | 400 A                                                            |
| • für Stromkreis 1 / bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal | 400 A                                                            |
| Anschlüsse                                                         |                                                                  |
| Leiterquerschnitt / des (PE)N                                      | 234 mm <sup>2</sup>                                              |
| Mechanischer Aufbau                                                |                                                                  |
| Höhe                                                               | 360 mm                                                           |
| Breite                                                             | 167 mm                                                           |
| Befestigungsart                                                    | Decke / Wand                                                     |
| Material / der Stromschiene                                        | Kupfer                                                           |
| Weitere Informationen                                              |                                                                  |

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=BVP:261888>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/BVP:261888>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=BVP:261888](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=BVP:261888)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



