SIEMENS

Datenblatt 5TT5043-2

INSTA-Schütz mit 4 Öffnern Kontakt für AC 230V, 400V 40A Ansteuerung AC/DC 24V



Ausführung		
Produkt-Markenname	SENTRON	
Produkt-Bezeichnung	Insta Schütz	
Ausführung des Produkts	4 Öffner	
Spannungsart / der Betriebsspannung	AC	
Spannungsart / zur Betätigung	AC/DC	
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP20	
Verlustleistung		
Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei	4 W	
AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol		
Strom		
Strom / bei AC / Bemessungswert	40 A	
Hauptstromkreis		
Betriebsspannung / Bemessungswert		
• minimal	400 V	
• maximal	400 V	

Betriebsstrom / Bemessungswert	40 A		
Steuerstromkreis			
Steuerspeisespannung			
 Bemessungswert 	24 V		
Bemessungswert / maximal	24 V		
• bei DC / Bemessungswert	24 V		
Produktdetails			
Produktbestandteil / Schieber für Handschaltung	Nein		
Produkterweiterung / einbaubar /	Ja		
Zusatzeinrichtungen			
Anzahl			
Anzahl der Öffner	4		
Anzahl der Schließer	0		
Mechanischer Aufbau			
Höhe	90 mm		
Breite	53,5 mm		
Tiefe	71 mm		
Einbautiefe	64 mm		
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	3		
Nettogewicht	150 g		
Approbationen Zertifikate			
Referenzkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2	Q		
allgemeine Produktzulassung		Konformitätserklärung	
	Sonstige	EG-Konf.	

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TT5043-2

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TT5043-2

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TT5043-2

CAx-Online-Generator

http://www.siemens.com/cax

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

http://www.siemens.de/ausschreibungstexte







