





# KA 016/5 BK

## Abzweigkasten 125x86x41mm, Kunststoff, RAL 9005, mit Klemmeinsatz







Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material	Polyethylen / Polypropylen
Schutzart	IP55
Einsatztemp. min	-30 °C
Einsatztemp. max	60 °C
Installationstemperatur	-5 °C - 60 °C
Glühdrahtprüfung	750 °C
Spannung	400 V
Bemessungsquerschnitt	6 mm²
Klemmen/Pole	5 x 4,0 mm²
Befestigung	2 außenlieg. Befestigungsfüße
Ø Kabel min	7 mm
Ø Kabel max	12 mm
Außenmaße LxBxH	125 x 86 x 41 mm
Für Kabelverschraubung	
Produktfarbe	RAL 9005
Bestellnr. RAL 9005	10109597
Тур	KA 016/5 BK
Verpackungseinheit	10
ETIM-Klasse	EC002600

#### Zusatzinformation:

Befestigung: mit Kabelbindern, 2 außenliegende Befestigungslaschen

#### Ausstattung:

- 14 selbstdichtende, abschneidbare Kabeleinführungen seitlich, 4 im Boden
- unverlierbarer Deckel

### Ihr Kontakt:

#### WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28  $\cdot$  24568 Kaltenkirchen  $\cdot$  Germany

**\*\*** +49-4191-508-0 · **\*** +49-4191-508-209





- mit Klemmeinsatz 5-polig, 4mm²

#### Empfohlenes Zubehör

ZER 4-12	10109800
ESD 30	10109875
ESV	10109876
EDV	10109877

### Ersatzteile

SP-KT 11/5 Klemmeinsatz	22000409
-------------------------	----------

02.01.2019


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

↑ +49-4191-508-0 · ■ +49-4191-508-209

# Produktdatenblatt





Ihr Kontakt:


WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28  $\cdot$  24568 Kaltenkirchen  $\cdot$  Germany

**1** ★ +49-4191-508-0 · **1** ★ +49-4191-508-209

# Produktdatenblatt





Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28  $\cdot$  24568 Kaltenkirchen  $\cdot$  Germany

**\*\*** +49-4191-508-0 · **\*** +49-4191-508-209