

Festo AG & Co. KG

8049239

Rollenhebelventil

VMEF-RT-M32-M-G18

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

## Festo Datenblatt

| Merkmal                            | Eigenschaft                            |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Ventilfunktion                     | 3/2 monostabil                         |
| Betätigungsart                     | mechanisch                             |
| Konstruktiver Aufbau               | Rollenhebel<br>Teller-Sitz             |
| Rückstellart                       | mechanische Feder                      |
| Anwendungshinweis                  | Einklemmgefahr                         |
| Dichtprinzip                       | weich                                  |
| Einbaulage                         | beliebig                               |
| Steuerart                          | direkt                                 |
| Strömungsrichtung                  | reversibel                             |
| Betriebsmedium                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung   |
| Produktgewicht                     | 209 g                                  |
| Befestigungsart                    | mit Durchgangsbohrung                  |
| Pneumatischer Anschluss 1          | G1/8                                   |
| Pneumatischer Anschluss 2          | G1/8                                   |
| Pneumatischer Anschluss 3          | G1/8                                   |
| Werkstoffhinweis                   | RoHS konform                           |
| Werkstoff Betätigungsaufsatz       | Stahl verzinkt                         |
| Werkstoff Dichtungen               | NBR                                    |
| Werkstoff Gehäuse                  | Alu-Knetlegierung, eloxiert            |