

CMA-CTM-7-SNAP-ON

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|----------------------------|
| Typ | CMA-CTM-7-SNAP-ON |
| Best.-Nr. | 2525160000 |
| GTIN (EAN) | 4050118536522 |
| VPE | 1 Stück |

CMA-CTM-7-SNAP-ON

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 0,999 g

Temperaturen

Betriebstemperatur Lagertemperatur

Klassifikationen


| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002048 | eClass 6.2 | 27-21-09-02 |
| eClass 9.0 | 27-21-09-02 | eClass 9.1 | 27-21-09-02 |

Zulassungen

ROHS Konform

CMA-CTM-7-SNAP-ON

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen**Montageausschnitt****Anwendungsbeispiel****Maßzeichnung**