


|               |                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung   | <b>Bajonett NCC Flanschdose, Polzahl: 8, nicht schirmbar, tauchlöten, IP67 auch ungesteckt</b> |
| Produktgruppe | <b>Bajonett NCC Serie 770</b>                                                                  |
| Bestellnummer | <b>09 0774 190 08</b>                                                                          |


### Abbildung



### Maßzeichnung



### Polbild



|   | X     | Y     |
|---|-------|-------|
| 1 | 1,62  | -3,90 |
| 2 | 3,90  | -1,62 |
| 3 | 3,90  | 1,62  |
| 4 | 1,62  | 3,90  |
| 5 | -1,62 | 3,90  |
| 6 | -3,90 | 1,62  |
| 7 | -3,90 | -1,62 |
| 8 | -1,62 | -3,90 |

**Die Einzelteildarstellung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.**

## Technische Daten

### Allgemeine Kennwerte

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Steckverbinder-Bauform      | Flanschdose |
| Steckverbinder Verriegelung | Bajonett    |
| Anschlussart                | tauchlöten  |
| Obere Grenztemperatur       | 85 °C       |
| Untere Grenztemperatur      | - 25 °C     |
| Zolltarifnummer             | 85369010    |
| Verpackungseinheit          | 20          |

### Elektrische Kennwerte


|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Bemessungsstrom (40°C)  | 2 A                  |
| Bemessungsspannung      | 175 V                |
| Bemessungs-Stoßspannung | 1750 V               |
| Verschmutzungsgrad      | 2                    |
| Überspannungskategorie  | II                   |
| Isolierstoffgruppe      | II                   |
| EMV-Tauglichkeit        | nicht schirmbar      |
| Schutzart               | IP67 auch ungesteckt |
| Mechanische Lebensdauer | > 5000 Steckzyklen   |

### Werkstoffe

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Material Kontakt       | CuSn (Bronze) |
| Kontaktoberfläche      | Au (Gold)     |
| Material Kontaktkörper | PA            |
| Material Gehäuse       | PA            |

|               |                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung   | Bajonett NCC Flanschdose, Polzahl: 8, nicht schirmbar, tauchlöten, IP67 auch ungesteckt |
| Produktgruppe | Bajonett NCC Serie 770                                                                  |
| Bestellnummer | 09 0774 190 08                                                                          |

### Einzelteildarstellung



|               |                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung   | <b>Bajonett NCC Flanschdose, Polzahl: 8, nicht schirmbar, tauchlöten, IP67 auch ungesteckt</b> |
| Produktgruppe | <b>Bajonett NCC Serie 770</b>                                                                  |
| Bestellnummer | <b>09 0774 190 08</b>                                                                          |

## Security notices

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder mit der Schutzart IP 67 und IP 68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“