

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)

35115
2-fach Energieverteiler mit 24h Timer und 1.5m Ans
4002940351156
aus wetterfestem Polyresin
mit 1,5m Anschlusskabel H07RN-F 3G1,5mm² + Stecker
eingebauter 24 Std. Timer
Steckdosen durch Federklappdeckel wettergeschützt
für den Innen-und Außenbereich
aus wetterfestem Polyresin
mit 1,5m Anschlusskabel H07RN-F 3G1,5mm² + Stecker
eingebauter 24 Std. Timer
Steckdosen durch Federklappdeckel wettergeschützt
für den Innen-und Außenbereich



Allgemeine Produktinformationen

Zollpos. 9107000090
Ursprungsland/-region CN
Produktmaterial Polyresin
CE Ja
anschlussfertig Ja
Schutzgrad IP 44

Abmessungen Produkt in mm

Produktbreite in mm 190
Produkthöhe in mm 200
Produkttiefe in mm 180

Elektronische Daten

Spannung in V 230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) 230V AC
Schutzklasse I
Stromstärke in mA 16000
Nennleistungsaufnahme in W 3680
Bemessungsleistungsaufnahme in W 3680

Trafo Spannung primär in V 0
Trafo Spannung sekundär in V 0
Trafo Schutzklasse 0
Trafo Maße in mm 0

Lichttechnische Daten

Lichtfarbe 0
dimmbar nein
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W 0
Elektrischer Leistungsfaktor 0
Zündzeit in Sekunden 0
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen
Lichtstroms 0
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer
in % 0
Quecksilbergehalt in mg 0

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Verpackungsinhalt / Zubehör

Vorschaltgerät	150
Länge Anschlussleitung in mm	1500

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Verpackung
----------------	----------------------

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	250
Tiefe Einzelverpackung in mm	270
Höhe Einzelverpackung in mm	240

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	275
Tiefe Versandkarton in mm	530
Höhe Versandkarton in mm	255
Bruttogewicht Versandkarton in kg	9,18
Palettenabnahme in Stk	60

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	2
-------------------------	---

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254