

Klemme, iPo-Steckanschluss, PE/PEN-Klemme, 16mm<sup>2</sup>, grün-gelb



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Reihenklemmen ALPHA FIX
Ausführung des Produkts	iPo-Durchgangsklemme
Allgemeine technische Daten	
Klemmen-Rastermaß	12 mm
Schutzart und Schutzklasse	
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Erscheinungsbild	
Farbe	sonstige
Produktdetails	
Produktausstattung / PEN-Funktion	Nein
Produktbestandteil / erforderlich / Abschlussplatte	Ja
Anzahl	
Anzahl der Klemmebenen	1
Anzahl der Klemmstellen / je Klemmebene	2
Anschlüsse	
anschließbarer Leiterquerschnitt / eindrätig	
• minimal	0,5 mm <sup>2</sup>
• maximal	25 mm <sup>2</sup>
anschließbarer Leiterquerschnitt / mehrdrätig	
• minimal	25 mm <sup>2</sup>
• maximal	0,5 mm <sup>2</sup>
anschließbarer Leiterquerschnitt / feindrätig	
• mit Aderendbearbeitung / minimal	0,5 mm <sup>2</sup>
• mit Aderendbearbeitung / maximal	16 mm <sup>2</sup>
• ohne Aderendbearbeitung / minimal	0,5 mm <sup>2</sup>
• ohne Aderendbearbeitung / maximal	25 mm <sup>2</sup>
Ausführung des Anschlusses	
• 1	sonstige
• 2	sonstige
Position / der Anschlussklemme	oben
Mechanischer Aufbau	
Höhe	75,4 mm
Höhe / bei niedrigstbauender Montageart	60,1 mm
Tiefe	52,63 mm
Länge	75 mm
Befestigungsart	Hutschiene TH35
Nettogewicht	37 g

Material / des Isolierkörpers	sonstige		
<b>Umgebungsbedingungen</b>			
Umgebungstemperatur / während Betrieb			
• minimal	105 °C		
• maximal	105 °C		
<b>allgemeine Produktzulassung</b>	<b>Konformitätserklärung</b>	<b>Sonstige</b>	



[Bestätigungen](#)



[Sonstige](#)

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WH6000-0CK07>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WH6000-0CK07>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WH6000-0CK07](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WH6000-0CK07)

**CAx-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



