SIEMENS

Datenblatt 8WH3000-0CF07

Klemme, Schnellanschluss, PE/PEN-Klemme, 2,5mm², grün-gelb



Ausführung	
Produkt-Markenname	ALPHA
Produkt-Bezeichnung	PE-Durchgangsklemme
Allgemeine technische Daten	
Isolierstoff	Thermoplast
Klemmen-Rastermaß	6,2 mm
Schutzart und Schutzklasse	
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Erscheinungsbild	
Farbe	sonstige
Produktdetails	
Produktausstattung / PEN-Funktion	Nein
Produktbestandteil / erforderlich / Abschlussplatte	Ja
Anzahl	
Anzahl der Klemmebenen	1
Anzahl der Klemmstellen / je Klemmebene	2
Anschlüsse	
anschließbarer Leiterquerschnitt / eindrähtig	
● minimal	0,5 mm²
● maximal	2,5 mm²
anschließbarer Leiterquerschnitt / mehrdrähtig	
● minimal	2,5 mm²
● maximal	0,5 mm²
anschließbarer Leiterquerschnitt / feindrähtig	
● ohne Aderendbearbeitung / minimal	0,5 mm²
● ohne Aderendbearbeitung / maximal	2,5 mm²
Ausführung des Anschlusses	
● 1	Steckanschluss
● 2	-
Position / der Anschlussklemme	oben
Mechanischer Aufbau	
Höhe	62,63 mm
Höhe / bei niedrigstbauender Montageart	39,3 mm
Tiefe	37,75 mm
Länge	62,6 mm
Befestigungsart	Hutschiene TH35
Nettogewicht	13 g
Material / des Isolierkörpers	sonstige

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur / während Betrieb	
● minimal	105 °C
● maximal	105 °C

allgemeine Produktzulassung				Konformitätser-klärung	Sonstige
CSA	Bestätigungen	UR	EAC	EG-Konf.	Sonstige

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WH3000-0CF07
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WH3000-0CF07
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WH3000-0CF07
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
http://www.siemens.de/ausschreibungstexte

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens