



Produktdetails

RV-BC6/250

RV-BC6/250 Löschiglied Gleichstrombetrieb
50 ... 250 V DC - Schraubklemme



Allgemeine Informationen	
Typ	RV-BC6/250
Bestellnummer	GHV2501903R0002
EAN	4013614027178
Beschreibung	RV-BC6/250 Löschiglied Gleichstrombetrieb 50 ... 250 V DC - Schraubklemme
Langbeschreibung	Das RV-BC6/250 ist ein frontseitig aufsteckbares Varistorlöschiglied für 50 ... 250 V DC, mit Schraubanschluss passend für die B-Kleinschützserie

Bestelldaten	
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099

Hauptdokumente	
Datenblatt, technische Information	1SBC100214C0201
Montage- und Betriebsanleitung	2CDC102006M6801

Abmessungen

Breite	21 mm
Höhe	11.5 mm
Tiefe	12 mm
Gewicht	0.005 kg

Technische Daten

Bemessungsfrequenz (f)	Steuerstromkreis DC
Bemessungsisolationsspannung (U _i)	690 V
Schutzart	IP20
Normen	UL 60947-1 UL 60947-4-1
Bemessungssteuerspannung (U _c)	Gleichstrombetrieb 50 ... 250 V DC
Produktname	Löschglied
Geeignet für	BC6 BC7 KC6 TBC7 TKC6 VBC6 VBC6A VBC7 VBC7A
Geeignet für Produktklasse	Mini Contactors

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25 ... +55 °C (Lagerung) -40 ... +80 °C
Höchstzulässige Betriebshöhenlage	2000 m

Material Compliance

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Erklärung	2CMT2021-006202
RoHS Information	2CMT2021-006277
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA	2CMT2023-006525
WEEE B2C / B2B	B2B
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Zertifikate und Deklarationen

ABS Zertifikat	NoCerNee
----------------	----------

BV Zertifikat	NoCerNee
Konformitätserklärung - CE	1SAD101100-3101
Konformitätserklärung - UKCA	1SAD201100-3101
DNV Zertifikat	NoCerNee
GL Zertifikat	NoCerNee
LR Zertifikat	NoCerNee
RINA Zertifikat	NoCerNee
RMRS Zertifikat	NoCerNee
UL Zertifikat	E191658-19881208

Verpackungsinformationen

Breite Verpackungseinheit 1	120 mm
Länge Verpackungseinheit 1	5 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	185 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.08 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4013614027178
Menge Verpackungseinheit 1	10 Stück

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	K
ETIM 4	EC000197 - Überspannungsbegrenzer
ETIM 5	EC000197 - Überspannungsbegrenzer
ETIM 6	EC000197 - Überspannungsbegrenzer
ETIM 7	EC000197 - Überspannungsbegrenzer
ETIM 8	EC000683 - Baustein für Schutzbeschaltung
eClass	V11.0 : 27371010
UNSPSC	39121610
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4906 >> Surge suppressers
E-Nummer (Finnland)	3709093

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Schütze → Kleinschütze

