



Produktdetails

E452-5.7A

E452-5.7A Lastabwurfrelais



Allgemeine Informationen	
Typ	E452-5.7A
Bestellnummer	2CDE160010R0901
EAN	4016779209502
Beschreibung	E452-5.7A Lastabwurfrelais
Langbeschreibung	Vorrangschalter werden in Installationen eingesetzt, in denen vorhandene Leiterquerschnitte bzw. die Größe des Stromversorgungsanschlusses keinen gleichzeitigen Betrieb von zwei leistungsstarken Verbraucher zulassen (z. B. Speicherheizung und Wärmetauscher). Vorrangschalter trennen den Langzeitverbraucher (Speicherheizung) solange, wie der Kurzzeitverbraucher (Wärmetauscher) eingeschaltet ist. Die Stromspule des Vorrangschalters ist mit dem Kurzzeitverbraucher in Reihe geschaltet. Wenn der Verbraucher eingeschaltet wird, trennt der Öffner des Vorrangschalters z. B. den Schütz der Heizanlage.

Technische Daten	
Bemessungsspannung (U _r)	230
Eingangsspannungsart	AC
Maximale Schaltspannung	400 V

Dauerbetriebsstrom (I _c)	43 A
Maximale Schaltleistung	230 W
Verlustleistung	2.4 W
Anzahl Kontakte Wechsler	0
Anzahl Kontakte Öffner	1
Anzahl Kontakte Schließer	0
Verzögerungszeit (T)	(Aus, Maximum, ausgeschaltet) 20 Sekunde(n)
Montageart	DIN-Schiene

Material Compliance

RoHS Information	2CDK443005D2701
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	0146
REACH Erklärung	9AKK108468A9644
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	8b7c324f-572c-4518-a6a4-50179acd3e3f Deutschland (DE)

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP40
Umweltinformationen	2CDU400022D0201

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	1
Breite	17.5 mm
Höhe	85 mm
Tiefe	60 mm
Gewicht	0.089 kg
Einbautiefe (t ₂)	60 mm

Bestelldaten

Menge	Karton 10 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	1.05 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CDK443005D2701
----------------------------	-----------------

Installation / Montage

Montage- und	2CSC400002D0208
--------------	-----------------

Betriebsanleitung

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	9AKK107992A5538
------------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001655 - Lastabwurfrelais für Reiheneinbau
ETIM 9	EC001655 - Lastabwurfrelais für Reiheneinbau
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 50 80
eClass	V11.0 : 27142332
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Steuer- und Automatisierungsgeräte → Lastüberwachungsgerät

