



Produktdetails

UMCPAN-CAB.150

UMCPAN-CAB.150 Verlaengerungsk.1.5 m fuer Bediengerat



| Allgemeine Informationen |                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                      | UMCPAN-CAB.150                                                                                                                                             |
| Bestellnummer            | 1SAJ510004R0002                                                                                                                                            |
| EAN                      | 4013614499623                                                                                                                                              |
| Beschreibung             | UMCPAN-CAB.150 Verlaengerungsk.1.5 m fuer Bediengerat                                                                                                      |
| Langbeschreibung         | UMCPAN-CAB.150 Tür-Montagesatz zum Einbau des UMC100-PAN in eine Schaltschrank/Einschub-Front mit Verbindungskabel (UMC100.3 - UMC100-PAN) von 1,5m Länge. |

| Bestelldaten        |            |
|---------------------|------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück    |
| Zolltarifnummer     | 85444290   |
| Baureihe            | UMCPAN-CAB |

| Hauptdokumente                     |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische Information | 2CDC190022C0106 |

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Montage- und Betriebsanleitung | 1SAC200365M0001 |
| CAD Maßzeichnung               | 2CDC001079B0201 |

Abmessungen

|         |          |
|---------|----------|
| Breite  | 7.7 mm   |
| Tiefe   | 1510 mm  |
| Höhe    | 0.006 mm |
| Gewicht | 0.088 kg |

Technische Daten

|                             |                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Empfohlener Schraubendreher | Nr. 1 Pozidriv                                                  |
| Geeignet für                | UMC100-PAN                                                      |
| Geeignet für Produktklasse  | Universal Motor Controllers Accessories                         |
| Anschlussart                | Schraubklemme                                                   |
| Anzugsdrehmoment            | Hilfsstromkreis 0.6 ... 1 N·m<br>Steuerstromkreis 0.6 ... 1 N·m |

Umgebungsbedingungen

|           |      |
|-----------|------|
| Schutzart | IP54 |
|-----------|------|

Material Compliance

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT) | 9AKK108467A5658              |
| REACH Erklärung                           | 1SAA983001-4501              |
| RoHS Status                               | nicht erforderlich           |
| WEEE Kategorie                            | Produkt nicht in WEEE Umfang |

Zertifikate und Deklarationen

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Atex Zertifikat            | Not available         |
| Konformitätserklärung - CE | No declaration needed |

Verpackungsinformationen

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Menge Verpackungseinheit 1         | Beutel 1 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 1        | 84 mm          |
| Länge Verpackungseinheit 1         | 23 mm          |
| Höhe Verpackungseinheit 1          | 63 mm          |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.088 kg       |
| EAN Verpackungseinheit             | 4013614499623  |

1

| Klassifizierungen                          |                                                     |                  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| eClass                                     |                                                     | V11.0 : 27370806 |
| ETIM 6                                     | EC002614 - Bedienbaustein für Motormanagement-Gerät |                  |
| ETIM 7                                     | EC002614 - Bedienbaustein für Motormanagement-Gerät |                  |
| ETIM 8                                     | EC002614 - Bedienbaustein für Motormanagement-Gerät |                  |
| ETIM 9                                     | EC002614 - Bedienbaustein für Motormanagement-Gerät |                  |
| IDEA Granular Category Code (IGCC)         | 4660 >> Electrical extension cable                  |                  |
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) |                                                     | X                |
| UNSPSC                                     |                                                     | 39121440         |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Motor Controller → Universal Motor Controller Zubehör

