



Produktdetails

RM/S3.1

RM/S3.1 Raum Master, REG



Allgemeine Informationen	
Typ	RM/S3.1
Bestellnummer	2CDG110165R0011
EAN	4016779881067
Beschreibung	RM/S3.1 Raum Master, REG
Langbeschreibung	Der Raum-Master erschließt neue Möglichkeiten für Objekte, bei denen Zimmer mit Wohnbereich gesteuert und effizient genutzt werden sollen. Für diese Räume, die typischerweise in Hotels, Krankenhäusern, betreutem Wohnen und Studentenwohnheimen zu finden sind, wurde der Raum-Master entwickelt. Er deckt alle Anforderungen an die Elektroinstallation dieser Anwendung ab und bietet in kompakter Form folgende Funktionen: • Beleuchtung schalten • Beschatten (über Jalousien oder Vorhänge) • Schalten von Steckdosen und Verbrauchern Durch die Kommunikation der Geräte über den KNX-Bus können auch zentrale Steuerfunktionen und Notrufe aus den Räumen zu einer Zentrale realisiert werden.
Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	2CDC514065D0201

Montageart	DIN-Schiene
------------	-------------

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP20

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	2CDC514088D0201
Anzahl Ausgänge	8
Anzahl Eingänge	Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 12
Anzahl Eingangskanäle	12
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Produktreihe	KNX
Manuelle Bedienung	Ja
Anzahl Batterien	0

Elektrische Daten	
Ausgangsspannung (U _{out})	230 V AC
Maximaler Schaltstrom	20 A
Verlustleistung	5.15 W

Design	
Farbe	weiß

Abmessungen	
Breite in Teilungseinheiten	12
Breite	216 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	64.5 mm
Gewicht	0.55 kg
Maßzeichnung	2CDC072028F0017

Material Compliance	
RoHS Information	2CDK514086D2701
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
REACH Erklärung	9AKK108468A9644
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	6193a316-b044-494c-b96a-0ed2c891e119 Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen


Konformitätserklärung - CE	2CDK514086D2701
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 9	EC001584 - Bussystem-Kombi I/O Gerät
eClass	V11.0 : 27143145
UNSPSC	39122221
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	A
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Raumautomatisierung → Raum-Master Serie



360°