



Produktdetails

HS/S 4.2.1

HS/S4.2.1 Schnittstelle für Außenlichtfühler, REG



Allgemeine Informationen

Typ	HS/S 4.2.1
Bestellnummer	2CDG120044R0011
EAN	4016779906722
Beschreibung	HS/S4.2.1 Schnittstelle für Außenlichtfühler, REG
Langbeschreibung	Das Gerät kann als Dämmerungsschalter (1...100 lx) oder Lichtwertschalter (100...100000lx) verwendet werden. Bis zu 3 Außenlichtfühler LFO/A 1.1 können angeschlossen werden. Ein Außenlichtfühler ist im Lieferumfang enthalten.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	2CDG941107P0002
Montageart	DIN-Schiene

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
-----------	------

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	2CDC507131D0202
Anzahl Kanäle	10
Anzahl Eingänge	Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 1
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Produktreihe	KNX
Manuelle Bedienung	Ja
Beleuchtungsstärke	1 ... 100000 lx
Anzahl Batterien	0

Elektrische Daten	
Hilfsspannung AC/DC	KNX
Verlustleistung	1 W

Design	
Farbe	lichtgrau

Abmessungen	
Breite in Teilungseinheiten	3
Breite	53 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	70 mm
Gewicht	0.187 kg
Maßzeichnung	9AKK108469A4618
Bildschirmgröße	2 in

Material Compliance	
RoHS Information	2CDK507148D2701
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
REACH Erklärung	9AKK108468A9644
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CDK507148D2701
KNX Zertifikat	9AKK105710A0046

Hauptdokumente	
Building Information Modeling - BIM	9AKK107046A4296

Klassifizierungen	
ETIM 9	EC000927 - Bussystem-Helligkeitssensor

eClass	V11.0 : 27143111
UNSPSC	39121801
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	A
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CDG120045R0011	LFO/A1.1 Außenlichtfühler für HS/S4.2.1, AP	LFO/A 1.1	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Beleuchtungssteuerung → Lichtfühler

