



Produktdetails

DSM/S 1.1

DSM/S1.1 Diagnose- und Schutzmodul, REG



Allgemeine Informationen	
Typ	DSM/S 1.1
Bestellnummer	2CDG110060R0011
EAN	4016779652056
Beschreibung	DSM/S1.1 Diagnose- und Schutzmodul, REG
Langbeschreibung	Das Diagnose- und Schutzmodul DSM/S ermöglicht eine schnelle Diagnose des Buszustandes und zeigt Telegrammverkehr über eine LED an. Über einen Wechselkontakt kann ein Busausfall ($U < U_{min}$) gemeldet werden. Das DSM/S enthält außerdem eine Suppressordiode, die kurzzeitige Überspannungen und Störspannungsspitzen auf dem KNX kappt.
Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	2CDG941023P0003
Verdrahtungsplan	9AKK108464A0304
Montageart	DIN-Schiene
Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP20

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	2CDC503027D0202
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Produktreihe	KNX
Produkttyp	Test Device
Manuelle Bedienung	Nein
Anzahl Batterien	0

Elektrische Daten	
Verlustleistung	0.15 W

Design	
Farbe	lichtgrau

Abmessungen	
Breite in Teilungseinheiten	2
Breite	36 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	64.5 mm
Gewicht	0.1 kg
Maßzeichnung	2CDC072025F0017

Material Compliance	
RoHS Information	2CDK503035D2701
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
REACH Erklärung	9AKK108468A9644
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CDK503035D2701
KNX Zertifikat	9AKK105710A0033

Klassifizierungen	
ETIM 9	EC001583 - Zubehör/Ersatzteile für Bussystem
eClass	V11.0 : 27143192
UNSPSC	32151802
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	A
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Verbindung und Verdrahtung → Diagnose- und Schutzkomponenten

