



Produktdetails

6225/1.0-914

Bewegungsmelder für Busch-free@home® Busch-balance® SI



Allgemeine Informationen

Typ	6225/1.0-914
Bestellnummer	2CKA006220A0369
EAN	4011395190364
Beschreibung	Bewegungsmelder für Busch-free@home® Busch-balance® SI
Langbeschreibung	Bewegungsmelder für Busch-free@home®. Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise. Zum automatischen Schalten von Busch-free@home® Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Nachlaufzeit des Aktors kann über das Web-Interface des System Access Points programmiert werden. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points. Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Montageart	Unterputzmontage
Einbaulage	senkrecht

Montagehöhe (Optimal) 1.1 ... 1.3 m

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart IP20

Technische Daten

Datenblatt, technische Information 2CKA000001A1632
Anzahl Kanäle 1
Unterstützte Bussysteme free@home (TP)
Produktreihe Busch-free@home®
Minimalste Umschaltzeit 30 Sekunde(n)
Anzahl Batterien 0
Sensor-Erfassungsbereich waagrecht 180...180 °
senkrecht 19...19 °

Design

Schalterdesign Busch-balance® SI
Ausführung der Oberfläche unbehandelt
glänzend
Werkstoff Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer RAL 9010 - reinweiß
Farbe alpinweiß

Abmessungen

Breite 71 mm
Höhe 71 mm
Tiefe 31.3 mm
Gewicht 53 g

Material Compliance

RoHS Information 2CKA200000E5052
RoHS Status nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung 2CKA309999E9999
REACH Information enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT) 9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE 2CKA100000E1411

Klassifizierungen

ETIM 9 EC001582 - Bussystem-Bewegungsmelder
eClass V11.0 : 27143144
WEEE Kategorie 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → Busch-free@home® → Bedienen → Busch-balance® SI → Bewegungsmelder

