



Produktdetails

6215/1.1-914

Bewegungsmelder/Schaltaktor 1-fach für
Busch-free@home® Busch-balance® SI



Allgemeine Informationen	
Typ	6215/1.1-914
Bestellnummer	2CKA006220A0370
EAN	4011395190371
Beschreibung	Bewegungsmelder/Schaltaktor 1-fach für Busch-free@home® Busch-balance® SI
Langbeschreibung	Bewegungsmelder/Schaltaktor 1-fach für Busch-free@home®. Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise. Zum automatischen Schalten von Busch-free@home® Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Nachlaufzeit des Aktors kann über das Web-Interface des System Access Points programmiert werden. Zum Schalten von 127 V~/230 V- Verbrauchern. Mit integriertem Schaltaktor. Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert). Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, ...).
	Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
	Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
	Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
	Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Montageart	Unterputzmontage
Einbaulage	senkrecht
Montagehöhe	(Optimal) 1.1 ... 1.3 m

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CKA000001A1593
Funktion	Schaltaktor
Anzahl Ausgänge	1
Anzahl Kanäle	1
Unterstützte Bussysteme	free@home (TP)
Produktreihe	Busch-free@home®
Minimalste Umschaltzeit	einschalten 30 Sekunde(n)
Anzahl Batterien	0
Sensor-Erfassungsbereich	waagrecht 180...180 ° senkrecht 19...19 °

Elektrische Daten

Bemessungsstrom (I_n)	10 A
Maximale Schaltleistung	2300 W
Lastart	ohmsch

Design

Schalterdesign	Busch-balance® SI Basic55
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt glänzend
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer	RAL 9010 - reinweiß
Farbe	alpinweiß

Abmessungen

Breite	71 mm
Höhe	71 mm
Tiefe	36 mm
Gewicht	93 g
Einbautiefe (t_2)	32 mm

Material Compliance		
RoHS Information		2CKA200000E5053
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)	
REACH Erklärung		2CKA309999E9999
REACH Information	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent	
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)		9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen		
Konformitätserklärung - CE		2CKA100000E1412

Klassifizierungen		
ETIM 9	EC001582 - Bussystem-Bewegungsmelder	
eClass	V11.0 : 27143144	
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)	
WEEE B2C / B2B		B2C

Kategorien		
Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → Busch-free@home® → Bedienen → Busch-balance® SI → Bewegungsmelder		

