



Produktdetails

2068/22-214

Abdeckung Busch-iceLight®
Ambientebeleuchtung glasklar - Reflex SI



Allgemeine Informationen	
Typ	2068/22-214
Bestellnummer	2CKA001510A0016
EAN	4011395148440
Beschreibung	Abdeckung Busch-iceLight® Ambientebeleuchtung glasklar - Reflex SI
Langbeschreibung	Für Ambientebeleuchtung. Lichtaustritt nach unten. Flache Bauform, nahezu rahmenbündig, kombinationsfähig. Reflex SI/SI Linear.
Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Montageart	Unterputzmontage
Einbaulage	Decke
Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	No document needed

Anwendung	Ambientebeleuchtung
Reflektorart	Glänzend
Lichtrichtung	direkt

Design

Schalterdesign	Reflex SI Busch-Duro 2000® SI
Schalterdesign Variante	Reflex SI Reflex SI Linear Busch-Duro 2000® SI Busch-Duro 2000® SI Linear
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	glasklar

Abmessungen

Breite	54 mm
Höhe	54 mm
Tiefe	22.8 mm
Gewicht	19 g

Material Compliance

RoHS Information	2CKA200000E0470
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0358
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 9	EC002558 - Lichttechnisches Zubehör/Ersatzteile für Leuchten
eClass	V11.0 : 27111125
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001510A0002	LED-Einsatz Busch-iceLight® Nachtorientierungslicht, LED / weiß	2067/12 U	1	Stück
2CKA001510A0012	LED-Einsatz Busch-iceLight® Nachtorientierungslicht, LED / warmweiß	2067/13 U	1	Stück
2CKA001510A0013	LED-Einsatz Busch-iceLight® Nachtorientierungslicht, LED / kaltweiß	2067/14 U	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen und Bedienelemente → Licht / Signalisierung

