




Produktdetails

1810

Tragring mit Sockel Modular-Jack-Einsätze 2-fach grün



Allgemeine Informationen

Typ	1810
Bestellnummer	2CKA001753A8048
EAN	4011395743706
Beschreibung	Tragring mit Sockel Modular-Jack-Einsätze 2-fach grün
Langbeschreibung	Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Für System: CommScope (AVAYA / AT&T / Lucent Technologies), GigaSPEED, PowerSUM, 360 GS 10E bis MGS 600-BK, M1 BH-xx, MPS 100E-xx. Mit R&M-Adapter R310694 passend für R&M Anschlussmodule R305111, R305112, R305113 und R305114. Rastmaß: (BxH) ca. 16,9 x 17,9 mm. Ohne Spreize. Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen. Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme".

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Schrauben

ohne Spreize

Umgebungsbedingungen

SchutzartIP20

Technische Daten

Datenblatt, technische InformationNo document needed
AnwendungModular-Jack-Einsätze
Kennzeichnungohne Beschriftungsfeld
Ausrichtung Steckdosegerade

Design

SchalterdesignPlattform 63
Busch-Duro 2000® SI
Reflex SI
Busch-balance® SI
Busch-art linear®
future® linear
Busch-axcent®
solo®
pur edelstahl
carat®
Busch-dynasty®
alpha
impuls
Schalterdesign VarianteBusch-Duro 2000® SI
Busch-Duro 2000® SI Linear
Reflex SI
Reflex SI Linear
Busch-art linear®
Busch-art linear® - mit Dekorring
Busch-art linear® - Echtmaterial
future®
future® linear
Busch-axcent®
Busch-axcent® pur
alpha nea®
alpha exclusive®
Ausführung der Oberflächeunbehandelt
matt
WerkstoffThermoplastischer Kunststoff
Farbegrün

Abmessungen

Breite71 mm
Höhe71 mm
Tiefe22.5 mm
Gewicht23 g
Einbautiefe (t₂)32 mm
Maßzeichnung2CKA000097E0446

Material Compliance

RoHS Information2CKA200000E2409
RoHS Statusnach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung2CKA309999E9999
REACH Informationenthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
---	-----------------

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E2409
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 9	EC000018 - Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik
eClass	V11.0 : 27144049
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001710A4235	Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsätze 2-fach studioweiß - Busch-art linear®	1800-44G	1	Stück
2CKA001710A4236	Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsätze 2-fach studioweiß matt - Busch-art linear®	1800-44M	1	Stück
2CKA001710A4238	Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsätze 2-fach schwarz matt - Busch-art linear®	1800-45M	1	Stück
2CKA001753A8022	Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsätze 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	1800-212	1	Stück
2CKA001753A8030	Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsätze 2-fach alpinweiß - Reflex SI	1800-214	1	Stück
2CKA001710A2645	Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsätze 2-fach elfenbeinweiß - alpha	1800-22G	1	Stück
2CKA001753A9186	Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsätze 2-fach bronze - alpha	1800-21	1	Stück
2CKA001710A2710	Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsätze 2-fach studioweiß - alpha	1800-24G	1	Stück
2CKA001710A3344	Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsätze 2-fach titan - alpha	1800-266	1	Stück
2CKA001753A8667	Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsätze 2-fach alpinweiß - impuls	1800-74	1	Stück
2CKA001753A0191	Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsätze 2-fach studioweiß matt - impuls	1800-774	1	Stück
2CKA001753A0160	Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsätze 2-fach schwarz matt - impuls	1800-775	1	Stück
2CKA001753A0082	Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsätze 2-fach alusilber - impuls	1800-783	1	Stück
2CKA001710A3856	Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsätze 2-fach graumetallic - Plattform 63	1800-803	1	Stück
2CKA001710A3627	Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsätze 2-fach anthrazit - Plattform 63	1800-81	1	Stück
2CKA001710A3158	Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsätze 2-fach elfenbeinweiß - Plattform 63	1800-82	1	Stück
2CKA001710A3676	Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsätze 2-fach alusilber - Plattform 63	1800-83	1	Stück
2CKA001710A3176	Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsätze 2-fach studioweiß - Plattform 63	1800-84	1	Stück
2CKA001710A3767	Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsätze 2-fach edelstahl - pur edelstahl	1800-866	1	Stück
2CKA001710A3887	Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsätze 2-fach studioweiß matt - Plattform 63	1800-884	1	Stück
2CKA001710A3910	Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsätze 2-fach schwarz matt - Plattform 63	1800-885	1	Stück
2CKA001753A0229	Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsätze 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1800-914	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Daten / Telekommunikation / Antennen

