



Produktdetails

IB132-G

IB132-G Isolierstoffgehäuse grau/schwarz
Normalausführung IP65, 3fach abschließb.



Allgemeine Informationen	
Typ	IB132-G
Bestellnummer	1SAM201911R1010
EAN	4013614421617
Beschreibung	IB132-G Isolierstoffgehäuse grau/schwarz Normalausführung IP65, 3fach abschließb.
Langbeschreibung	Isolierstoffgehäuse IB132 dienen als Schutzgehäuse für einzelne Motorschutzschalter MS116/132 inkl. einem rechts- und einem linksseitigen Anbauteil

Bestelldaten	
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099

Hauptdokumente	
Datenblatt, technische Information	1SBC100173C0201
Montage- und Betriebsanleitung	2CDC131028M6805

CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201
Maßzeichnung	1SAM200441F0001

Abmessungen

Breite	118 mm
Höhe	194 mm
Tiefe	119 mm
Gewicht	0.37 kg

Technische Daten

Schaltstellungsanzeige	EIN / AUS / TRIP
Bedienteilausführung	Drehgriff
Farbe	grau/schwarz
Schutzart	IP65
Normen	CSA 22.2 No. 14 IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 508
Produktname	Gehäuse
Geeignet für	MS116 MS132
Geeignet für Produktklasse	Manual Motor Starter
Zubehörgruppe	Mechanik
Zubehörtyp	Gehäuse
Anmerkungen	Detaillierte Spezifikationen siehe Montageanleitung

Technische Daten UL/CSA

Gehäuseart UL/CSA	12
-------------------	----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	(Betrieb) 0 ... +40 °C (Lagerung) -50 ... +80 °C
---------------------	---

Material Compliance

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Erklärung	1SAA963005-4502
RoHS Information	1SAA963006-4502
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA	2CMT2023-006539
WEEE B2C / B2B	B2B
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Zertifikate und Deklarationen

cUL Zertifikat	cUL_E137861
Konformitätserklärung - CE	1SAD101100-3411
Konformitätserklärung - UKCA	1SAD201100-3411
UL Zertifikat	UL_E137861

Verpackungsinformationen

Breite	129 mm
Verpackungseinheit 1	
Länge	200 mm
Verpackungseinheit 1	
Höhe	129 mm
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.435 kg
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit 1	4013614421617
Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U
ETIM 4	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 5	EC000712 - Leergehäuse für Schaltgeräte
ETIM 6	EC000712 - Leergehäuse für Schaltgeräte
ETIM 7	EC000712 - Leergehäuse für Schaltgeräte
ETIM 8	EC000712 - Leergehäuse für Schaltgeräte
eClass	V11.0 : 27371301
UNSPSC	39121334
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4492 >> Modular electrical enclosure
E-Nummer (Finnland)	3705861
E-Nummer (Schweden)	3112073

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Motorschutzschalter

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Motorschutzschalter → Motorschutzschalter

