

**Produktdatenblatt Modell uvex x-fit pro 9199 277**

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,  
D-90766 Fürth**

**Produktcharakteristik**

- Funktionales und sportliches Design
- Perfekt abdeckende Passform
- x-shaped Weichnasendesign für Stabilität und Schutz
- High performing uvex supravisions-Coating
- Bügel als duo-component equipment-rail für funktionales Zubehör:
  - einfach adaptierbares und verstellbares Kopfband (Art. Nr. 9958.023) für einen sicheren Sitz
  - uvex LED mini light für Zusatzbeleuchtung (Art. Nr. 9999.100)

## Technische Details

### Fassung

Material  
Merkmal

Farbe

Modell-Nr.  
Hersteller  
EN-Norm  
Mechanische Festigkeit  
Beständigk. gg. Teilch.  
hoher Geschwindigkeit  
bei extr. Temperaturen  
Konformitätszeichen

### Scheibe


Material  
  
Scheibendicke  
Beschichtung  
Farbe  
  
UV-Schutz

### Bügel

ABS  
duo-component equipment-rail für  
funktionales Zubehör  
anthrazit, grau

### Kennzeichnung

9199  
W  
166  
F (45 m/s)  
T  
  
CE

Schutzstufe	<b>Kennzeichnung</b>
Hersteller	5-2,5 (DIN EN 172)
Optische Klasse	W
Mechanische Festigkeit	1
Beständigk. gg. Teilch. hoher Geschwindigkeit bei extr. Temperaturen	F (45 m/s)
Oberflächenbeständig- keit gg. kleine Teilchen	T
Beständig gegen Beschlagen	K
Konformitätszeichen	N
Fabriksymbol	CE
	
<b>Sonstiges</b>	
Gewicht	24 g
Verpackung	5 Brillen pro Box
	160 Brillen pro Karton
Normerfüllung	DIN EN 166 + DIN EN 172
PSA-Kategorie	Kategorie II